

SOLO BLOX

| | | | |
|------------------------------|---|--|----------------------------|
| SICHERHEITSDATENBLATT | GEMÄSS EU- RICHTLINIE: 1907/2006 | AUSSTELLUNGS- DATUM: 13 Januar 2010 | ERSTELLT VON: TH |
|------------------------------|---|--|----------------------------|

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

PRODUKTBEZEICHNUNG:

SOLO BLOX

| | | |
|--|---|--|
| ANWENDUNG: Antikoagulantes Rodentizid | HERSTELLER/IMPORTEUR: Bell Laboratories, Inc. 3699 Kinsman Blvd. Madison, WI 53704, USA email: registration@belllabs.com | TELEFONNUMMER FÜR NOTFÄLLE: 1-877-854-2494 (USA/Kanada) +1-952-852-4636 (Außerhalb der USA/Kanadas) bzw. die örtliche oder regionale Giftinformationszentrale |
| GEBRAUCHSFORM: Anwendungsfertiger Festköderblock von 20g. Nach Rezept aufgebaute Trockenköder | | |

2. MÖGLICHE GEFAHREN

PRIMÄRE ART UND WEISE DER SCHADSTOFFAUFNAHME: Aufnahme als Nahrung (Ingestion). Bei missbräuchlicher Aufnahme größerer Mengen besteht Gefahr für die Gesundheit. Toxisch bei Aufnahme durch Haustiere. Der Wirkstoff Brodifacoum verhindert die Blutgerinnung. Antidot: Vitamin K1.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

| | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------|
| ZUSAMMENSETZUNG: Brodifacoum [3-[3-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-eins] | GEWICHTS- PROZENT 0,005 % | CAS-NR.: 56073-10-0 | EU-NR.: 259-980-5 |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------|

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

AUGENKONTAKT: Mindestens 15 Minuten mit kaltem Wasser spülen. Bei auftretenden Reizungen in medizinische Behandlung begeben.

HAUTKONTAKT: Mit Wasser und Seife waschen. Bei auftretenden Reizungen in medizinische Behandlung begeben.

EINATMUNG: Keine

AUFNAHME MIT NAHRUNG (INGESTION): Sofort einen Arzt verständigen oder eine Notfallnummer anrufen. Außer auf ärztliche Anweisung nichts oral einflößen und kein Erbrechen hervorrufen.

SYMPTOME: Das Verschlucken übermäßig großer Mengen kann Übelkeit, Erbrechen, Appetitsverlust, extremen Durst, Lethargie, Durchfall und Blutungen hervorrufen.

EMPFEHLUNG FÜR ÄRZTE: Bei Aufnahme über den Verdauungstrakt gemäß der Indizierung bei Bishydroxycoumarin-Überdosis Vitamin K₁ auf intramuskuläre oder orale Weise verabreichen. Auf der Basis der Überwachung der Prothrombinzeiten nach Bedarf wiederholen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

FEUERLÖSCHMEDIEN: Mit Wasser, Schaum oder Inertgas löschen.

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN UNGEEIGNETE MASSNAHMEN: Keine

SCHUTZAUSRÜSTUNG: Das Brandbekämpfungspersonal sollte mit Schutzkleidung und Atemschutzgeräten ausgerüstet werden.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

PERSÖNLICHER SCHUTZ: Bei den Aufräumarbeiten sollten Handschuhe getragen werden.

UMWELTSCHUTZ: Jegliches Eindringen in Wasserläufe vermeiden.

REINIGUNG UND ENTSORGUNG: Verschüttetes Material aufwischen und zur Entsorgung oder Wiederverwendung in ordnungsgemäß beschriftete Behälter geben. Alle Abfallmaterialien gemäß allen örtlichen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

HANDHABUNG: Das Produkt im Originalbehälter aufbewahren. Das Produkt nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln, Tierfutter oder Trinkwasser handhaben. Von Kindern fern halten. Nicht in der Nähe von Wärmequellen, offenen Flammen oder heißen Flächen verwenden. Nach der Handhabung gründlich mit Wasser und Seife waschen.

LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen, für Kinder, Haus- und Wildtiere unzugänglichen Ort aufbewahren. Den Behälter bei Nichtgebrauch gut verschlossen halten. Jegliche Kontamination von Seen, Wasserläufen und Teichen durch Gebrauch, Lagerung und Entsorgung meiden.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:

| | | |
|--|---|---|
| BESONDERE SCHUTZAUSRÜSTUNG: Nicht erforderlich | LÜFTUNG: Nicht erforderlich | ART DES BEATMUNGSGERÄTS: Nicht erforderlich |
| HAUTSCHUTZ: Gummihandschuhe (empfohlen) | AUGENSCHUTZ: Nicht erforderlich | HYGIENE-EMPFEHLUNGEN: Nach der Handhabung gründlich mit Wasser und Seife waschen. |

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ÄUSSERE ERSCHEINUNG: Rote Blöcke mit süßem, getreideähnlichem Geruch. | SIEDEPUNKT: Nicht zutr. | SCHMELZPUNKT: Nicht zutr. | GEFRIERPUNKT: Nicht zutr. |
| FLAMMPUNKT: Nicht zutr. | DICHTE: Nicht zutr. | DAMPFDROCK: Nicht zutr. | LÖSLICHKEIT: Nicht zutr. |

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

| |
|--|
| STABILITÄT: Stabil bei Lagerung im Originalbehälter an einem kühlen, trockenen Ort. |
| INKOMPATIBILITÄT/ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN: Stark alkalische Materialien. |
| GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE: Kohlenoxide. |

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

| | | |
|--|--|--|
| LD50, ORAL (INGESTION): >5000 mg/kg (Ratten) | LD50, DERMAL (HAUTKONTAKT): >5001 mg/kg (Ratten) | LC50, EINATMUNG: Nicht zutr. |
| AUGENREIZUNG: Keine (Kaninchen) | HAUTREIZUNG: Keine (Kaninchen) | HAUTSENSIBILISIERUNG: Gilt nicht als sensibilisierend. |

12. UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN

| |
|--|
| UMWELTVERHALTEN: Fest, nicht flüchtig. Das Material ist in Wasser im Wesentlichen unlöslich. |
| UMWELTTOXIKOLOGIE: Nicht zur Zielgruppe gehörenden Säugetieren und Vögeln den Zugang verwehren. |
| AUSWIRKUNGEN AUF DIE WASSERAUFBEREITUNG: Auswirkungen auf die Wasseraufbereitung sind unwahrscheinlich. |

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

| |
|--|
| ENTSORGUNGSMETHODE: Aus dem Gebrauch entstehende Abfälle können am Standort oder in einer zugelassenen Deponie entsorgt werden. Alle Abfallmaterialien gemäß allen örtlichen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen. |
|--|

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

| | |
|---|--|
| EINSTUFUNG: Von DOT (USA), IATA (Luftverkehr) oder IMDG (Seeverkehr) nicht reguliert bzw. nicht klassifiziert. | VERSANDBEZEICHNUNG: Brodifacoumhaltiges Rodentizid. |
|---|--|

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

| |
|---|
| EINSTUFUNG: Nicht als für Bereitstellung /Gebrauch gefährlich klassifiziert. Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig. S-Sätze 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden Gefährbestimmende Komponenten zur Etikettierung 0,005% Brodifacoum. Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:Keine |
|---|

16. SONSTIGE ANGABEN

| |
|--|
| Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Bell Laboratories, Inc. gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten. Diese Informationen werden Ihnen zur Kenntnisnahme und weiteren Untersuchung vorgelegt. Es liegt in der Verantwortung der Benutzer, sicherzustellen, dass ihnen alle aktuellen, relevanten Daten für den von ihnen vorgesehenen Gebrauch zur Verfügung stehen. Nationale Vorschriften: Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: Anwendung nur durch den professionelle Schädlingsbekämpfer/-innen. Empfohlene Verwendung und Beschränkung: Gebrauchsanweisung beachten Das Produkt darf nur durch einen anerkannten Schädlingsbekämpfer angewendet werden. |
|--|