




FRANCE



GUIDE DE
PRODUITS ET
D'ÉTIQUETAGE

TABLE DES MATIÈRES

Guide des références et des
étiquettes des produits de
lutte contre les rongeurs –
Édition 2021

APPÂTS

- 2** SOLO BLOX
- 2** NOTRAC BLOX
- 3** DETEX with Lumitrack
- 3** SOLO 25

POSTES

- 4-5** Tableau récapitulatif des postes d'appâtage,
des pièges et accessoires des Laboratoires Bell
- 6** EVO Circuit
- 6** EVO Ambush
- 6** EVO Express
- 7** EVO Landscape
- 7** EVO Edge
- 7** EVO Tunnel
- 7** EVO Mouse
- 8** Shield
- 8** LP
- 8** SIDEKICK
- 8** LOAD-N-LOCK
- 9** MOUSE
- 9** KEYLESS
- 9** RTU
- 10** PROTECTA
- 10** MICRO
- 10** 24/7

PIÈGES ET COLLE

- 11** MONITOR
- 11** T-REX & MINI-REX
- 11** HIDDEN KILL
- 12** PLAQUES ADHÉSIVES
- 12** MAX
- 12** LTD
- 12** MONITOR
- 13** PROVOKE
- 13** RODENT BAITERS
- 13** TALPIRID - PIÈGE À TAUPE

ÉTIQUETTES ET FICHES TECHNIQUES SANTÉ-SÉCURITÉ

- 16-17** SOLO BLOX
- 18-19** SOLO S BLOX
- 20-21** NOTRAC BLOX
- 22-23** NOTRAC S BLOX
- 24** DETEX BLOX
- 25** DETEX SOFT BAIT

PRODUITS DE HAUTE TECHNICITÉ DU LEADER MONDIAL DE LA LUTTE CONTRE LES RONGEURS



En tant que leader de la technologie anti-rongeurs, les Laboratoires Bell continuent d'innover dans le segment des rodenticides et de l'industrie de la lutte contre les nuisibles. Notre devise : la qualité, la fonctionnalité et l'innovation.

POSTES D'APPATAGE SECURISÉS PROTECTA ET PROTECTA EVO

Répondant aux exigences des professionnels de la lutte anti-rongeurs et à leurs besoins de robustesse et de discrétion, Bell propose le plus large choix de postes d'appâtage sécurisés et polyvalents, et des systèmes de fixation adaptés à toute situation.



FORMULES EXCEPTIONNELLES D'APPÂTS RODENTICIDES

Les rodenticides des Laboratoires Bell sont composés exclusivement d'ingrédients de la plus haute qualité pour le maximum de résultats sur le terrain. L'appétence et l'efficacité des produits Bell sont inégalées sur le marché.

PIÈGES MÉCANIQUES ET À COLLE (Gamme TRAPPER)

Bell a utilisé ses vastes connaissances du comportement des rongeurs et son savoir-faire afin de développer une gamme complète de pièges mécaniques et adhésifs. Les formulations brevetées de nos colles sont le résultat de recherches et de batteries de tests pour déterminer la combinaison idéale entre adhérence immédiate et prise extensible, les 2 facteurs nécessaires pour un taux de capture maximum.



USINE DE FABRICATION

L'ensemble de nos produits sont conçus, testés et fabriqués dans nos installations modernes, situées à Madison (Wisconsin, États-Unis). Notre site abrite notre fabrication, notre Siège social ainsi que nos laboratoires de recherche et de tests biologiques et chimiques.

SENS DE LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Bell s'engage et agit étroitement aux côtés des groupes de conservation de l'environnement et les organismes publics du monde entier pour éradiquer les espèces invasives des écosystèmes et rétablir l'équilibre naturel. Pour en savoir plus : belllabs.com/preservation-projects



NOTRAC®

Efficacité prouvée sur les rongeurs

- ▶ Contient du bromadiolone - un anticoagulant efficace en une seule bouchée
- ▶ Mélange optimal d'ingrédients et faible teneur en paraffine pour une grande appétence et une haute résistance aux intempéries
- ▶ Le choix idéal pour une lutte complète contre les nuisibles
- ▶ La référence incontestée sur le marché de la lutte anti-rongeurs!



BLOX®



CONDITIONNEMENT:
seau en plastique 8 kg



PRODUIT	CODE	DIMENSIONS DU BLOX 28g (cms)
Seau en plastique 8 kg	913980	4,5 x 2,5 x 2,5



CONDITIONNEMENT:
40 par carton



PRODUIT	CODE	DIMENSIONS DU BLOX 225 g (cms)
40 x 225g Caisse	913985	9,5 x 4,75 x 4,75

SUPER BLOX®

SOLO

Votre meilleure arme en cas d'infestation majeure

- ▶ Formulation brevetée à base de brodifacoum, anticoagulant de seconde génération, pour une action radicale
- ▶ Appât frais et appétent en toute situation
- ▶ Disponible en blox de 20g et de 200g



BLOX®



CONDITIONNEMENT:
seau en plastique 8 kg



PRODUIT	CODE	DIMENSIONS DU BLOX 28 g (cms)
Seau de 8kg	933013	4,5 x 2,5 x 2



CONDITIONNEMENT:
50 par carton



PRODUIT	CODE	DIMENSIONS DU BLOX 28 g (cms)
Carton de 50 blox de 200g	933203	10 x 3 x 3

DETEX®

AVEC LUMITRACK®



Appât de piste et de surveillance non toxique

- ▶ Ne contient aucun principe actif
- ▶ Lumitrack rend les déjections de rongeurs luminescentes sous la lumière noire ou lampe UV pour une détection facile
- ▶ Facilite le pistage des points d'entrée, des voies de passage et des zones de nidification pour améliorer votre stratégie d'appâtage et renforcer votre programme de Gestion intégrée des nuisibles (IPM)

BLOX®

**PRODUIT**

Seau 4 kg x 2/carton

CODE

993000

DIMENSIONS DU BLOX 20 g (cms)

4,75 x 2,5 x 2,5

CONDITIONNEMENT:

seau en plastique 4 kg



SOFT BAIT®

**PRODUIT**

Seau 4 kg

CODE

DS1008

DIMENSIONS DU SACHET 20 g

8 x 5 x 1

CONDITIONNEMENT:

seau en plastique 4 kg



Dimensions du Blox données à titre indicatif. Peut varier d'un Blox à l'autre

Faites la lumière sur votre Programme de Lutte Intégrée

Identifiez | Suivez | Contrôlez

Detex® avec Lumitrack rend les excréments de rongeur luisant sous lumière UV. Les professionnels seront capables de détecter l'activité des rongeurs et de suivre leurs mouvements plus rapidement et plus facilement que jamais. Les professionnels employant cette technologie seront en mesure de différencier leurs services, ce qui permet une approche plus pointue pour leur clientèle et une plus grande réussite en matière de nouvelles affaires.



www.belllabs.com/lumitrack

SOLO®²⁵

BLOX™



- ▶ Votre meilleure arme en cas d'infestation majeure
- ▶ Formulation brevetée à base de brodifacoum, anticoagulant de seconde génération, pour une action radicale en une seule prise
- ▶ Particulièrement efficace sur les populations de souris difficiles à contrôler

CONDITIONNEMENT:
Seau 4kg x 2 par carton

**PRODUIT**








Seau 4kg x 2 par carto

CODE

933200

DIMENSIONS DU BLOX 28 g (cms)







4.5 x 2.5 x 2

PRODUIT	FONCTION	CARACTÉRISTIQUES
 PROTECTA® EVO® CIRCUIT™	Idéal pour les clients soucieux de discrétion, la Circuit inclut des connecteurs latéraux qui, une fois attachés, donnent au poste d'appâtage l'allure d'un boîtier électrique.	<ul style="list-style-type: none"> Les connecteurs latéraux donnent au poste l'aspect d'un boîtier électrique Ouverture latérale brevetée exclusive, avec clé EVO et plateau amovible pour une maintenance rapide et facile S'utilise à l'horizontale ou à la verticale Peut contenir jusqu'à 8 blocs de 28g ou un piège mécanique T-REX
 PROTECTA® EVO® AMBUSH™	Poste d'appâtage compact qui peut contenir la tapette à rats T-Rex : quand piéger devient un élément nécessaire du programme de Gestion intégrée des nuisibles (IPM) !	<ul style="list-style-type: none"> Ouverture latérale brevetée exclusive, avec clé EVO et plateau amovible pour une maintenance rapide et facile Compatible avec le système Sidekick Load-N-Lock
 PROTECTA® EVO® EXPRESS™	Ce poste d'appâtage hautement sécurisé contient un lestage en béton. Sa fermeture brevetée exclusive et son plateau amovible simplifieront l'inspection: rapidité, sécurité, polyvalence.	<ul style="list-style-type: none"> Fixation sûre et professionnelle du poste d'appâtage par lestage interne Polyvalent ; peut contenir 2 pièges à rats T-Rex, 2 pièges à souris Mini-Rex ou 8 BLOX 28 g Ouverture latérale brevetée exclusive, avec clé EVO
 PROTECTA® EVO® LANDSCAPE™	Poste d'appâtage sécurisé pour rats conçu pour se fondre facilement dans les décors naturels extérieurs.	<ul style="list-style-type: none"> Hautement sécurisé avec son ouverture latérale brevetée et sa clé EVO. Plateau intérieur Grand format disponible Peut contenir 8 BLOX 28 g et un piège à rats TRAPPER T-Rex
 PROTECTA® EVO® EDGE™	Rapide et polyvalent, EVO Edge peut être utilisé avec des pièges et des appâts. Ouverture brevetée exclusive, avec clé EVO.	<ul style="list-style-type: none"> Peut contenir 8 bloc, 1 piège Rat T-Rex ou T-Rex iQ, ou 2 pièges souris Mini Rex Les tiges d'appât de verrouillage ne tomberont pas lors du remplacement de l'appât
 PROTECTA EVO TUNNEL	EVO Tunnel est le premier poste sécurisé, spécialement conçu pour les pièges mécaniques et les pièges à colle.	<ul style="list-style-type: none"> Fixation aux clôtures ou aux tuyaux via des attaches de câble Se positionne horizontalement ou verticalement Peut contenir 2 pièges Rat ou 2 pièges souris, face-à-face
 PROTECTA® EVO® MOUSE™	Ce poste d'appâtage Souris dispose d'une ouverture frontale avec clé EVO, afin d'assurer rapidité de service, appâtage maximisé et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> Peut être disposée dans les angles et les espaces confinés. Peut contenir 2 blocs de 28g ou 2 pâtes fraîches. 2 mâchoires brevetées et 2 tiges vous permettront d'éviter la dispersion de l'appât en pâte en dehors du poste.
 PROTECTA® SHIELD	Polyvalence et efficacité réunies dans un poste d'appâtage à ouverture latérale, avec clé EVO. Le meilleur rapport qualité-prix du marché!	<ul style="list-style-type: none"> Design compact pour une plus grande polyvalence Peut contenir jusqu'à 3 blocs de 28g ou pâtes fraîches.
 PROTECTA® LP	Poste d'appâtage sécurisé pour rats conçu pour l'intérieur et l'extérieur. La référence incontestée des postes d'appâtage!	<ul style="list-style-type: none"> Se place le long des murs et dans les angles Tiges de fixation d'appâts horizontales et verticales Disponible dans 2 couleurs: noir et gris
 PROTECTA® SIDEKICK™	Une solution économique pour passer de postes d'appâtage non sécurisés à la sécurité optimale d'un poste d'appâtage de haute-qualité.	<ul style="list-style-type: none"> Hautement sécurisé. Peut contenir jusqu'à 8 blocs de 28g et un piège à rats TRAPPER T-REX
 PROTECTA® LOAD-N-LOCK™	Permet de fixer solidement les postes d'appâtage et de les surélever. Les appâts seront à l'abri de l'eau d'arrosage ou de pluie.	<ul style="list-style-type: none"> Robustesse Rapidité de service S'adapte aux postes EVO Ambush et Protecta Sidekick

PRODUIT
 PROTECTA® BAIT STATION
 RODENT BAITERS
 PROTECTA® MICRO
 PROTECTA® RTU
 PROTECTA® MOUSE
 PROTECTA® KEYLESS
 TRAPPER® T-REX
 TRAPPER® MINI-REX
 TRAPPER® 24/7
 TRAPPER® PEST MONITOR
 HIDDEN KILL™

D'APPÂTAGE, PIÈGES ET ACCESSOIRES BELL

FONCTION	CARACTÉRISTIQUES
S'utilise à l'extérieur et dans les bâtiments commerciaux et industriels.	<ul style="list-style-type: none"> • Hautement sécurisé • Fait de plastique moulé ultra-robuste • Tiges de fixation d'appâts horizontales et verticales
Solution économique de placer l'appât quand la fermeture sécurisée n'est pas requise.	<ul style="list-style-type: none"> • Peut contenir de l'appât liquide ou sec • Disponible en deux tailles pour les rats ou les souris
Poste compact sécurisé pour souris conçu pour les appâtages en espace restreint.	<ul style="list-style-type: none"> • Peut contenir un appât en bloc de 28g • Se place le long des murs et dans les coins
Poste d'appâtage sécurisé pour souris (conception brevetée).	<ul style="list-style-type: none"> • Peut contenir un appât en bloc de 28g • Se place le long des murs et dans les coins
Ce dispositif 3-en-1 à ouverture latérale fait office de poste d'appâtage, poste de surveillance et piège.	<ul style="list-style-type: none"> • Hautement sécurisé, il s'ouvre sur le côté avec une clé à deux lames métalliques • Peut contenir jusqu'à 4 blocs de 28g et un piège mécanique TRAPPER MINI-REX
Poste pour souris sécurisé, sans clé.	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de clé requise • Trois points d'entrée/postes d'alimentation séparés • Contient deux BLOX en toute sécurité
<ul style="list-style-type: none"> - Piège mécanique Rats - Une puissance incomparable! - Nouveau design breveté - La référence du marché! 	<ul style="list-style-type: none"> • S'utilise seul ou dans les postes d'appâtage PROTECTA • Récipient amovible pour faciliter le service
<ul style="list-style-type: none"> - Pièges mécaniques Souris - Design breveté - La référence du marché! 	<ul style="list-style-type: none"> • S'utilise seule ou dans les postes EVO Express (jusqu'à 2 pièges) et Protecta Mouse (1 piège) • Récipient amovible pour faciliter le service • Excellente sensibilité du déclencheur
Piège à souris multi-prises. Couvercle teinté pour surveiller plus facilement.	<ul style="list-style-type: none"> • Peut contenir un piège à colle TRAPPER MC pour un nettoyage facile • Petite taille tenant dans les espaces restreints • Idéal en industrie agroalimentaire
Poste de contrôle d'activité conçu pour les souris et les insectes (par 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Peut contenir un piège à colle TRAPPER MC pour faciliter la surveillance des souris et des insectes • Discret • Idéal en industrie agroalimentaire
Le nouvel outil professionnel pour piéger les souris!	<ul style="list-style-type: none"> • Rapide, efficace et sans produits chimiques • La zone de capture entièrement fermée maintiendra la souris à l'abri des regards à l'intérieur • Témoin de capture facilement identifiable

PRODUIT	FONCTION	CARACTÉRISTIQUES
 <p>PROVOKE®</p>	Les premiers attractifs spécialement formulés pour les rats et les souris.	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec tous les pièges • Non toxique et hypoallergénique • Ne tâche pas les vêtements et les tissus
 <p>TRAPPER® PLAQUETTES ADHÉSIVES</p>	Capture les rats et les souris ; disponible en deux tailles, non toxique	<ul style="list-style-type: none"> • Le plateau peu épais contient une colle molle mais tenace • Tunnel de protection disponible en plastique ou carton
 <p>TRAPPER® MAX</p>	Piège à colle parfumé qui capture souris, cafards et autres insectes.	<ul style="list-style-type: none"> • Piège à colle jetable non toxique • Colle forte étalée sur du carton • Idéal en industrie agroalimentaire
 <p>TRAPPER® LTD</p>	Capture souris, cafards et autres insectes.	<ul style="list-style-type: none"> • Piège à colle jetable non toxique • Utilisable à plat ou plié pour plus de protection • Idéal en industrie agroalimentaire
 <p>TRAPPER® MONITOR & INSECT TRAP</p>	Capture et surveillance cafards et autres insectes.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisable comme piège unique ou séparable en trois parties • Non toxique • Pastilles attirant les cafards incluses
 <p>TALPIRID® PIÈGE À TAUPE</p>	Piège à taupe « ciseaux » de conception supérieure.	<ul style="list-style-type: none"> • Installation et maintenance faciles • Installation « mains libres » • Réutilisable à l'infini

PROTECTA® EVO

Protecta® EVO CIRCUIT

- ▶ Le camouflage intégré comprend des connecteurs qui permettent de confondre le poste d'appâtage avec un boîtier électrique ; idéal pour les clients soucieux de discrétion
- ▶ S'utilise à l'horizontale ou à la verticale
- ▶ Un seul mécanisme de verrouillage EVO pour une maintenance rapide
- ▶ Plateau amovible pour un nettoyage facile
- ▶ Hautement sécurisé pour protéger les enfants et les animaux non-cibles
- ▶ Peut contenir jusqu'à 8 blocs de 28g ou un piège mécanique T-REX



CONDITIONNEMENT:

6 postes par carton avec connecteurs en plastique, tiges de fixation d'appât (horizontales et verticales), plateau et carte de service



PRODUIT

Protecta Evo Circuit Gris

CODE

EC8806

DIMENSIONS (cms)

22,75 x 24 x 10

Protecta® EVO AMBUSH

- ▶ Un seul mécanisme de verrouillage EVO pour une maintenance rapide
- ▶ Plateau amovible pour un nettoyage facile
- ▶ Peu épais, il peut tout de même contenir un piège mécanique à rat TRAPPER T-REX
- ▶ Compatible avec le système Sidekick Load-N-Lock
- ▶ Hautement sécurisé pour protéger les enfants et les animaux non-cibles



CONDITIONNEMENT:

6 postes par carton avec tiges de fixation d'appât, plateau amovible, et carte de service



PRODUIT

Protecta Evo Ambush

CODE

EA2000

DIMENSIONS (cms)

21,5 x 26 x 10,75

Protecta® EVO EXPRESS

- ▶ Poste lesté avec plateau amovible pour faciliter le nettoyage
- ▶ Un seul mécanisme de verrouillage EVO pour une maintenance rapide
- ▶ L'entrée inclinée empêche les enfants et les animaux non-cibles d'atteindre l'appât/les pièges
- ▶ Peut contenir 2 pièges à rats T-Rex, 2 pièges à souris Mini-Rex ou 4 tiges de fixation d'appâts verticales (jusqu'à 8 blocs de 28g)
- ▶ Hautement sécurisé pour protéger les enfants et les animaux non-cibles.



CONDITIONNEMENT: Chaque EVO Express comprend poste, lestage en béton, plateau amovible, tiges de fixation et carte de service.



PRODUIT

Protecta Evo Express (2/carton)

CODE

EV8400

DIMENSIONS (cms)

30,5 x 25,5 x 16

PROTECTA® EVO



Protecta EVO LANDSCAPE

- ▶ Poste d'appâtage sécurisé pour rats conçu pour se fondre facilement dans les décors naturels extérieurs
- ▶ Hautement sécurisé avec son ouverture latérale brevetée et sa clé EVO
- ▶ Plateau intérieur Grand format disponible
- ▶ Peut contenir 8 BLOX 28 g et un piège à rats TRAPPER T-Rex

CONDITIONNEMENT:

4 postes par carton avec tiges de fixation d'appât, plateau amovible et cartes de service.
Disponible en 2 couleurs: gris (Granite) et beige (Sandstone)



PRODUIT

Protecta Landscape Granite
Protecta Landscape Sandstone

CODE

LS1200
LS1250

DIMENSIONS (cms)

33 x 28,5 x 17
33 x 28,5 x 17



Protecta EVO EDGE™

- ▶ Peut contenir 8 blox, 1 piège Rat T-Rex ou T-Rex iQ, ou 2 pièges souris Mini Rex
- ▶ Les tiges d'appât de verrouillage ne tomberont pas lors du remplacement de l'appât
- ▶ Ouverture brevetée exclusive, avec clé EVO
- ▶ Zone d'appât plate et profilée pour un entretien rapide et facilité

CONDITIONNEMENT:

6 postes par carton



PRODUIT

Protecta EVO Edge

CODE

ED6306

DIMENSIONS (cms)

8 x 9,5 x 4,75



Protecta EVO TUNNEL

- ▶ Protection de piège polyvalente et économique
- ▶ Les tunnels peuvent s'empiler les uns sur autres pour faciliter la manutention
- ▶ Ouverture brevetée exclusive, avec clé EVO
- ▶ Se positionne sur des tuyaux ou des clôtures, à la verticale ou à l'horizontal, à l'aide de simples colliers de serrage
- ▶ Peut contenir 2 pièges Rat T-Rex ou T-Rex iQ, ou 2 pièges souris Mini Rex, ou 2 pièges à colle Trapper Mouse ou Trapper Max

CONDITIONNEMENT:

6 postes par carton



PRODUIT

Protecta EVO Tunnel

CODE

RT2020

DIMENSIONS (cms)

17,75 x 4 x 4,5



Protecta EVO MOUSE™

- ▶ Ce poste d'appâtage Souris dispose d'une ouverture frontale avec clé EVO, afin d'assurer rapidité de service, appâtage maximisé et sécurité
- ▶ Peut être disposée dans les angles et les espaces confinés.
- ▶ Peut contenir 2 blocs de 28g ou 2 pâtes fraîches
- ▶ 2 mâchoires brevetées et 2 tiges vous permettront d'éviter la dispersion de l'appât en pâte en dehors du poste

CONDITIONNEMENT:

12 postes par carton avec tiges de fixation d'appât et cartes de service, 12 cartons par cas



PRODUIT

Protecta EVO Mouse

CODE

EM1212

DIMENSIONS (cms)

15,2 x 10,2 x 3,8

PROTECTA®

SHIELD

- ▶ Ce poste d'appâtage hautement sécurisé contient un lestage en béton. Sa fermeture brevetée exclusive et son plateau amovible simplifieront l'inspection: rapidité, sécurité, polyvalence
- ▶ Design compact pour une plus grande polyvalence
- ▶ Peut contenir jusqu'à 3 blocs de 28g ou pâtes fraîches.



PRODUIT	CODE	DIMENSIONS (cms)
Protecta Shield	987312	24 x 16 x 8,9



CONDITIONNEMENT:
12 postes par carton avec tiges de fixation d'appât et cartes de service

LP

- ▶ Poste d'appâtage sécurisé pour rats conçu pour l'intérieur et l'extérieur
- ▶ La référence incontestée des postes d'appâtage!
- ▶ Se place le long des murs et dans les angles
- ▶ Tiges de fixation d'appâts horizontales et verticales
- ▶ Disponible dans 2 couleurs: noir et gris
- ▶ Hautement sécurisé
- ▶ Peut contenir jusqu'à 4 blocs de 28g ou un bloc de 225g



PRODUIT	CODE	DIMENSIONS (cms)
Protecta LP Noir	LP2625	34,25 x 22,75 x 8,25
Protecta LP Gris	LP2635	34,25 x 22,75 x 8,25



CONDITIONNEMENT:
6 postes par carton avec tiges de fixation d'appât et autocollants d'historique de maintenance
Disponible en noir et en gris

SIDEKICK

- ▶ Une solution économique pour passer de postes d'appâtage non sécurisés à la sécurité optimale d'un poste d'appâtage de haute-qualité
- ▶ Hautement sécurisé
- ▶ Peut contenir jusqu'à 8 blocs de 28g et un piège à rats TRAPPER T-REX



PRODUIT	CODE	DIMENSIONS (cms)
Protecta Sidekick	SK4500	24,75 x 21,5 x 11,5



CONDITIONNEMENT:
6 postes par carton avec tiges de fixation d'appât et cartes de service

LOAD-N-LOCK

- ▶ Permet de fixer solidement les postes d'appâtage et de les surélever.
- ▶ Les appâts seront à l'abri de l'eau d'arrosage ou de pluie.
- ▶ Robustesse
- ▶ Rapidité de service
- ▶ S'adapte aux postes EVO Ambush et Protecta Sidekick



PRODUIT	CODE	DIMENSIONS (cms)
Protecta LNL Sidekick	LL4500	36,75 x 24,75 x 11,75



CONDITIONNEMENT:
6 socles par carton pour les modèles EVO Ambush et Sidekick.
Briques non fournies.

PROTECTA®



CONDITIONNEMENT:
12 postes par carton avec étiquettes de service

MOUSE

- ▶ Utilisable comme poste de surveillance, piège et poste d'appâtage
- ▶ Les tenons sur le sol offrent deux options de positionnement pour le TRAPPER Mini-Rex
- ▶ L'ouverture latérale facilite la maintenance du poste d'appâtage
- ▶ Peut contenir jusqu'à 4 blocs de 28g et un piège mécanique TRAPPER MINI-REX



Protecta Mouse PS2539 15,75 x 13,25 x 6,25



CONDITIONNEMENT:
12 postes par carton avec étiquettes de service

KEYLESS

- ▶ Le poste sans clé se verrouille en tournant rapidement le couvercle
- ▶ Le concept circulaire innovant incorpore trois points d'entrée séparés pour les souris
- ▶ Le poste permet l'alimentation simultanée de trois souris



Protecta Keyless KP6397 12 x 5



CONDITIONNEMENT:
12 postes par carton avec étiquettes de service, 12 cartons par cas

RTU

- ▶ Les orifices d'entrée en biais permettent de le placer contre un mur ou dans un coin
- ▶ Taille parfaite tenant sous les palettes ou les appareils
- ▶ Conçu pour contenir l'appât BLOX de Bell



Protecta RTU PR2620 13,25 x 9,5 x 3,25

PROTECTA®

PROTECTA

- ▶ S'utilise à l'extérieur et dans les bâtiments commerciaux et industriels
- ▶ Hautement sécurisé
- ▶ Fait de plastique moulé ultra-robuste
- ▶ Tiges de fixation d'appâts horizontales et verticales

**PRODUCT**

Protecta Black
Protecta Gray

CODE

PS2540
PS2550

DIMENSIONS (cms)

28 x 29 x 15,25
28 x 29 x 15,25

CONDITIONNEMENT:

6 postes par carton avec tiges de fixation d'appât, plateaux intérieurs et cartes d'historique de maintenance. *Disponible en noir et en gris*

- ▶ Le poste d'appâtage inviolable le plus petit et économique proposé par Bell
- ▶ Conçu pour une utilisation dans les espaces restreints
- ▶ Peut contenir un appât en bloc de 28g
- ▶ Se place le long des murs et dans les coins



Protecta Micro

987200

9,5 x 7,75 x 3,25

CONDITIONNEMENT:

12 postes par carton, 12 cartons par cas

TRAPPER®

- ▶ Piège à souris multi-prise moderne
- ▶ Idéal pour surveiller et piéger souris et insectes
- ▶ Le plastique durable ne rouillera pas
- ▶ Se glisse sous les palettes et dans les espaces bas



Trapper 24/7

MC2470

25,5 x 16,5 x 4,5

CONDITIONNEMENT:

TRAPPER 24/7 – 12 par carton
Compatible avec TRAPPER LTD
Pièges à colle – voir pg. 11

TRAPPER®



CONDITIONNEMENT: 12 par carton

- ▶ Poste de surveillance conçu pour les souris et les insectes
- ▶ Peut contenir un piège à colle TRAPPER MC
- ▶ Maintenance facile une fois fixé
- ▶ Discrétion absolue
- ▶ Idéal en industrie agroalimentaire

▶ Trapper Pest Monitor PM2000 20,25 x 11,5 x 3,25



CONDITIONNEMENT:
T-Rex – 12 par carton
Mini-Rex – 24 par carton

- ▶ T-Rex pour les rats ; Mini-Rex pour les souris
- ▶ Les pièges mécaniques T-REX et Mini-REX peuvent être enclenchés avec la main ou le pied.
- ▶ Mâchoires brevetées pour un maximum de force et d'efficacité
- ▶ Récipient amovible pour faciliter la maintenance
- ▶ Le concept breveté permet la fixation du piège sur des tuyaux
- ▶ Idéal en industrie agroalimentaire

▶ Trapper T-Rex ST2000 14 x 7,5 x 9
▶ Trapper Mini-Rex ST2024 10,25 x 4,5 x 5,75



CONDITIONNEMENT: 24 postes per carton

- ▶ Méthode rapide et simple pour tuer les souris
- ▶ Conception se fond dans les environs
- ▶ Espace de capture entièrement clos pour camoufler la souris
- ▶ Élimination facile et 'sans contact'

▶ Hidden Kill SP2016 15,25 x 10,15 x 3,8

TRAPPER®

- ▶ Tailles rat et souris disponibles
- ▶ Peu épais ; colle molle et tenace
- ▶ Plaques spécial Rats disponibles en format Pro-Pack



▶	Paquet de 2 pour souris	TM2817	11,75 x 8,25 x 0,5
	Planchettes engluées Trapper en vrac	TR2712	24,75 x 11,75 x 0,5
	Pro Pack Rat	TR2700	24,75 x 11,75 x 0,5
	Tunnel Trapper Plastique	TT2570	25 x 13 x 8
	Tunnel Trapper Carton	TT2571	28 x 12,5 x 7,5
	Trapper MC Plaques adhésives	MC2600	16,5x 10 x 4,5

CONDITIONNEMENT:
 Paquet de 2 pour souris – cartons de 48 x 2 (96 pièges par carton)
 Planchettes engluées Trapper en vrac – 48 par carton (taille pour rats)
 Pro Pack – 12 pièges en distributeur, 4 distributeurs par carton
 Tunnel Trapper – 48 par caisse (carton ou plastique)

- ▶ Piège à colle jetable non toxique
- ▶ Colle forte étalée sur du carton
- ▶ S'utilise à plat ou plié dans un piège couvert
- ▶ Idéal en industrie agroalimentaire



▶	Trapper Max	TL2586	10,75 x 13,25 x 5
---	-------------	--------	-------------------

CONDITIONNEMENT: 72 par carton

- ▶ Capture souris, cafards et autres insectes
- ▶ Piège à colle jetable non toxique
- ▶ Le LTD peut être plié pour une utilisation dans les zones poussiéreuses
- ▶ Idéal en industrie agroalimentaire



▶	Trapper LTD	TL2506	20,25 x 10,25 x 5,75
---	-------------	--------	----------------------

CONDITIONNEMENT:
 72 par carton, 18 cartons par carton

- ▶ Utiliser comme un grand piège ou les séparer afin de créer trois pièges plus petits
- ▶ Le support adhésif permet un placement sur toutes les surfaces
- ▶ Les rampes d'engagement augmentent les taux de capture



▶	Poste de surveillance Trapper avec pastilles à cafards	TM2601	21 x 9 x 3,75
---	--	--------	---------------

CONDITIONNEMENT:
 100 par carton, 12 cartons par carton

PROVOKE®



GEL PROFESSIONNEL POUR RATS ET SOURIS

- ▶ 2 formulations distinctes pour rats et souris
- ▶ Provoke permet d'attirer les rongeurs dans les pièges et les colles.
- ▶ Non toxique, Provoke est idéal en industrie agroalimentaire
- ▶ Hypoallergénique
- ▶ Ne tâche ni les vêtements, ni les tissus

CONDITIONNEMENT:
Souris :
(bouteille 54 g) 9 par carton
Rat :
(bouteille 224 g) 9 par carton

▶ Provoke Mouse	PR2092	4,75 x 17,75
▶ Provoke Rat	PR8098	4,75 x 17,75

RODENT BAITERS



- ▶ Solution économique permettant de placer
- ▶ 2 tailles spécifiques pour rats et souris
- ▶ Léger et robuste!

CONDITIONNEMENT:
RODENT BAITERS – Taille Rat : 24 par carton
Taille Souris : 50 par carton

▶ Rodent Baiters - Souris	BM2535	12,75 x 9 x 4,5
▶ Rodent Baiters - Rats	BR2525	23,25 x 20,25 x 11,5

TALPIRID®



- ▶ Piège à taupe au design breveté
- ▶ En fibre de nylon de la plus haute qualité, TALPIRID vous offrira une résistance maximale et une mise en place dans les sols les plus durs
- ▶ Mise en place et réglage rapide, facile et sans contact avec les mains.
- ▶ Réutilisable à l'infini!
- ▶ Le partenaire idéal des jardins de vos clients!

CONDITIONNEMENT: 4 par carton

▶ Talpirid Mole Trap	MT4150	26,75 x 14,5 x 29,25
----------------------	--------	----------------------

ÉTIQUETTES ET FICHES TECHNIQUES SANTÉ-SÉCURITÉ

FICHES TECHNIQUES SANTÉ-SÉCURITÉ DES PRODUITS

NOTRAC[®]
SOLO[®]
DETEX[®]
AVEC **LUMITRACK**

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare sotto chiave e lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrarli il contenitore o l'etichetta. Conservare il prodotto solo nella confezione originale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle Istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

MECCANISMO D'AZIONE: la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitor antagonista della Vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti. **SINTOMI:** avvelenamento grave a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto è in grado di provocare inibizione della vitamina K, causando emorragie cutanee, delle mucose e a livello di organi e parenchimi. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica. **TERAPIA:** in caso di ingestione di grandi quantità di prodotto, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica. L'attività protrombinica va monitorata subito dopo l'ingestione e nei giorni successivi. Se risultasse ridotta somministrare vitamina K. Seguire protocollo medico adeguato. **CONTRAINDICAZIONI:** anticoagulanti.

Avvertenza: Concordare il protocollo terapeutico con un Centro Antiveneni.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per evitare rischi alla salute umana e all'ambiente, osservare le istruzioni d'uso. Usare contenitori per l'esca chiaramente contrassegnati sulla superficie con la scritta "VELENO" in tutti i punti dove è presente l'esca. Rimuovere l'esca residua, i roditori morti durante e dopo il trattamento e smaltire in modo sicuro, secondo le norme vigenti. Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti. Impedire che i bambini, gli animali domestici (cani, gatti, maiali, ecc.) abbiano accesso all'esca. Prodotto pericoloso per la fauna selvatica.

DETTAGLI SUGLI EFFETTI AVVERSI DIRETTI O INDIRETTI

Effetti dovuti all'inibizione della coagulazione del sangue attraverso l'interazione con la Vit. K1. I sintomi di avvelenamento possono includere: tendenza all'ecchimosi, sanguinamento del naso o delle gengive, sangue nelle feci o nelle urine, emorragia eccessiva a seguito di tagli o abrasioni. Notare che i sintomi di avvelenamento potrebbero svilupparsi nel corso di diversi giorni.

INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PRONTO SOCCORSO IN CASO DI ESPOSIZIONE O INGESTIONE ACCIDENTALE

Pronto soccorso: in caso di contatto con la pelle sciacquare con acqua e sapone. Rimuovere e lavare gli indumenti contaminati.

In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto se presenti e sciacquare gli occhi lentamente e delicatamente con acqua per 15-20 minuti, in seguito consultare immediatamente il medico.

In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

INFORMAZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E L'USO SICURO

Leggere attentamente le istruzioni d'uso - Evitare tutte le esposizioni non necessarie, in particolare evitare l'ingestione. Il prodotto deve essere manipolato da personale specializzato - Mantenere il prodotto nella confezione originale. È necessario effettuare una accurata valutazione dell'area infestata, specialmente nei luoghi isolati e riparati, per stabilire il grado dell'infestazione. Le esche devono essere posizionate in stazioni di adescamento o altre aree ricoperte, al fine di minimizzare il rischio di consumo da parte di bambini o di animali domestici. Dove è possibile, fissare le esche in modo che non vengano trascinate via. Quando il prodotto viene utilizzato in aree pubbliche, le aree trattate devono essere contrassegnate per l'intero periodo di trattamento e deve essere indicato il rischio di avvelenamento primario o secondario da anticoagulanti e le procedure di pronto soccorso da seguire in caso di avvelenamento. Se vengono usate stazioni di adescamento resistenti alle manomissioni, è necessario che queste siano contrassegnate con l'indicazione che contengono rodenticidi e che non devono essere toccate o manomesse. Durante tutte le operazioni di controllo devono essere raccolti i roditori morti, i residui di esche non usate e qualsiasi frammento di esca ritrovato al di fuori della stazione di adescamento, al fine di minimizzare il rischio di consumo ed avvelenamento da parte di bambini e degli animali

SOLO® BLOX®

**ESCA RODENTICIDA IN BLOCCO
PARAFFINATO PRONTO ALL'USO
ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSION-
ALE
INDICATO PER IL CONTROLLO DI RATTI
NELLE FOGNATURE
PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE
PUBBLICA E DEI PRODOTTI IMMAGAZZINATI**

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Brodifacoum puro0,005 g
Denatonio Benzoato0,001 g
Cofomulanti, sostanze appetenti e coloranti99,994 g
Contiene una sostanza amaricante atta a ridurre l'ingestione casuale.

20g blox

**PRODOTTO BIOCIDA (PT 14)
Autorizzazione del Ministero della
Salute n° IT/2015/00282/MRS**

**CONTENUTO: 8 kg
(contenenti esche rodenticide in blocchi a 20g)**

TITOLARE AUTORIZZAZIONE E PRODOTTO DA:
 Chaucer House,
Chaucer Rd, Sudbury, Suffolk
CO10 1LN, UK
Leader Mondiale Nella Tecnologia Della Derattizzazione

DISTRIBUITO DA:
**Colkim s.r.l.**
Via Piemonte, 50
OZZANO EMILIA (BO)
Rappresentata in Italia da:
ARGCHEMICAL s.n.c.
di Argenziano Luca & C.
Via Rossini, 9/A
24040 Stezzano (BG)

domestici e di specie non bersaglio. Dopo l'uso del prodotto lavare mani e viso e prima di mangiare, bere o fumare. È vietato utilizzare questo prodotto per l'avvelenamento volontario di specie non bersaglio e specie protette - Si consiglia agli utenti professionisti di indossare adeguato equipaggiamento protettivo personale (DPI, Dispositivi di protezione individuale).

CARATTERISTICHE

SOLO BLOX è efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola somministrazione. **SOLO BLOX** è un rodenticida pronto all'uso, resiste a tutti gli agenti atmosferici, è facilmente individuabile per la sua colorazione e la forma è facile da applicare poiché possiede un buco nel centro del blocco paraffinico che permette la sua applicazione anche in zone difficili da raggiungere da bambini e da altri animali. Passando attraverso il buco centrale uno spago o meglio un filo di ferro assicura saldamente il blocco in modo che resti saldo e non possa cadere o essere asportato.

SOLO BLOX deve essere impiegato esclusivamente all'interno di edifici come: abitazioni, scuole, caserme, industrie, costruzioni, pubbliche ed agricole, mezzi di trasporto (stive di navi, treni, containers, scafi, ecc.), discariche e fognature. Non utilizzarlo in presenza di coltivazioni o superfici a diretto contatto con alimenti. Applicare il prodotto in luoghi non raggiungibili da persone o animali domestici (esempio: sotto tegole, accumuli di legna o altro).

MODALITA' D'IMPIEGO:

IALL'interno ed intorno agli ambienti infestati:

Ratti Fissare 20-60g di esche (da 1 a 3 blocchi) nelle apposite stazioni esca ad una distanza di 10m (5m in caso di infestazione grave). Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino a quando il consumo non sia cessato. Ripetere il trattamento in situazioni in cui siano evidenti nuove infestazioni.

Topi Fissare 20g di esche nelle apposite stazioni esca ad una distanza di 5m (2m in caso di infestazione grave). Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino a quando il consumo non sia cessato. Ripetere il trattamento in situazioni in cui siano evidenti nuove infestazioni.

Nelle fognature:

Ratti Fissare un'esca da 200g per stazione nelle strutture disponibili, per garantire che i blocchi non vengano trascinati via dall'acqua. Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino a quando il consumo non sia cessato. Ripetere il trattamento in situazioni in cui siano evidenti nuove infestazioni.

AVVERTENZE: I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro, al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. Non utilizzare in agricoltura. Non riutilizzare contenitore e non disperderlo nell'ambiente ma smaltirlo in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione consultare un centro antiveneni. Smaltire il prodotto e il contenitore conformemente alla legislazione nazionale, consultare uno smaltitore autorizzato o l'autorità locale.

INFORMAZIONI SULLA RESISTENZA

Lo stato di resistenza al principio attivo Brodifacoum della popolazione di roditori, deve essere considerato, quando si decide quale rodenticida utilizzare. Qualora sia stata dimostrata o si sospetti la resistenza al Brodifacoum, devono essere impiegate strategie di gestione della resistenza.

ISTRUZIONI SULL'IMMAGAZZINAMENTO

Conservare soltanto nella confezione originale ben chiusa. Stoccare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato.

LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA DI SICUREZZA

SEGNALARE ADEGUATAMENTE LA ZONA INTERESSATA DAL TRATTAMENTO INDICANDO IL RISCHIO DI AVVELENAMENTO E LE MISURE DI PRIMO SOCCORSO

PRODOTTO DESTINATO AL SOLO USO PROFESSIONALE

VALIDITA': 2 anni nella confezione originale

Bell LABORATORIES, INC.		SOLO BLOX	
SCHEDA DATI DI SICUREZZA	IN ACCORDO AL REGOLAMENTO CE: Regolamento (CE) n. 1907/2006 (e successive modifiche)	DATA DI EMISSIONE: luglio 2015	PREPARATA DA: TH
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/AZIENDA			
1.1. Identificatore del prodotto: SOLO BLOX			
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati			
1.2.1 Usi pertinenti identificati			
USO: rodenticida anticoagulante - pronto all'uso (RB)			
FORMA: esca in blocco di cera (BB)			
1.2.2 Usi sconsigliati			
Usare esclusivamente per gli scopi indicati in dettaglio nella Sezione 1.2.1			
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza			
PRODUTTORE: Bell Laboratories, Inc. 3699 Kinsman Blvd. Madison, WI 53704, USA t: +1 608 241 0202 e: registration@belllabs.com	TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: Bell Laboratories, Inc. Chaucer House, Chaucer Rd. Sudbury, Suffolk CO10 1LN, UK t: +44 1781 379 295 e: mea@belllabs.com	DISTRIBUTORE: COLKIM S.r.l. Via Piemonte, 50 Località e Stato 40064 OZZANO EMILIA (BO), ITALIA t: +39 051 /799445 f: +39 051 /797555	
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI			
2.1. Classificazione della sostanza o miscela			
2.1.1 Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]: non classificata			
2.1.2 Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE: non classificata			
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008			
2.2. Elementi dell'etichetta			
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008	Avvertenza: non pertinente Simbolo di avvertenza: nessuno Conservare sotto chiave e lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrarli il contenitore o l'etichetta. Conservare il prodotto solo nella confezione originale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle Istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.		

2.3. Altri pericoli															
Contiene l'anticoagulante Brodifacoum che può causare emorragie se ingerito. Dannoso se ingerito o assorbito attraverso la cute. Non sono noti effetti avversi significativi in condizioni di utilizzo normali.															
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI															
3.1 Sostanze Informazione non pertinente.															
3.2. Miscela Descrizione della miscela: esca rodenticida in formulazione secca contenente Brodifacoum															
<table border="1"><thead><tr><th>Nome chimico* (IUPAC)</th><th>% in peso*</th><th>N. CAS</th><th>N. CE</th><th>Classificazione**</th></tr></thead><tbody><tr><td>Brodifacoum 3-(3-(4'-bromobifenil-4- il)-1,2,3,4- tetraidro-1-naftil)-4- idrossicumarina</td><td>0,005 %</td><td>56073-10-0</td><td>259-980-5</td><td>Regolamento 1272/2008 Tossicità acuta 2 H300 Tossicità acuta 1 H310 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE) 1 H372 Tossicità acquatica cronica 1 H410</td></tr><tr><td>Denatonio Benzoato</td><td>0,001%</td><td>3734-33-6 0</td><td>223-095-2</td><td>Regolamento 1272/2008 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 Direttiva 67/548/CEE Xn, Xi R20/22 R41 R52/53 R38</td></tr></tbody></table>	Nome chimico* (IUPAC)	% in peso*	N. CAS	N. CE	Classificazione**	Brodifacoum 3-(3-(4'-bromobifenil-4- il)-1,2,3,4- tetraidro-1-naftil)-4- idrossicumarina	0,005 %	56073-10-0	259-980-5	Regolamento 1272/2008 Tossicità acuta 2 H300 Tossicità acuta 1 H310 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE) 1 H372 Tossicità acquatica cronica 1 H410	Denatonio Benzoato	0,001%	3734-33-6 0	223-095-2	Regolamento 1272/2008 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 Direttiva 67/548/CEE Xn, Xi R20/22 R41 R52/53 R38
Nome chimico* (IUPAC)	% in peso*	N. CAS	N. CE	Classificazione**											
Brodifacoum 3-(3-(4'-bromobifenil-4- il)-1,2,3,4- tetraidro-1-naftil)-4- idrossicumarina	0,005 %	56073-10-0	259-980-5	Regolamento 1272/2008 Tossicità acuta 2 H300 Tossicità acuta 1 H310 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE) 1 H372 Tossicità acquatica cronica 1 H410											
Denatonio Benzoato	0,001%	3734-33-6 0	223-095-2	Regolamento 1272/2008 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 Direttiva 67/548/CEE Xn, Xi R20/22 R41 R52/53 R38											
*I componenti non elencati non sono pericolosi. **Le classificazioni proposte secondo il Regolamento 1272/2008 e la Direttiva 67/548/CEE non sono ancora state ultimate; i dettagli forniti sono relativi alla proposta di classificazione presentata all'FECHA nell'agosto 2010.															
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO															
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso															
Ingestione: chiamare immediatamente un medico o uno dei numeri di emergenza. Non somministrare nulla per via orale né indurre il vomito senza avere ricevuto istruzioni in merito da un medico.															
Inalazione: non pertinente.															
Contatto con gli occhi: sciacquare con acqua fresca per almeno 15 minuti. In caso di irritazione, consultare un medico.															
Contatto con la cute: lavare con acqua e sapone. In caso di irritazione, consultare un medico.															
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati															
L'ingestione di quantità eccessive può causare nausea, vomito, perdita dell'appetito, sete eccessiva, letargia, diarrea, emorragia. Avvelenamento grave a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto è in grado di provocare inibizione della vitamina K, causando emorragie cutanee, delle mucose e a livello di organi e parenchimi. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica.															
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure e trattamenti speciali															
Informazioni per il medico: in caso di ingestione di grandi quantità di prodotto, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica. L'attività protrombinica va monitorata subito dopo l'ingestione e nei giorni successivi. Se risultasse ridotta somministrare vitamina K. Seguire protocollo medico adeguato.															
Antidoto: ftomemadione (vitamina K1).															
5. MISURE ANTINCENDIO															
5.1. Mezzi di estinzione															
Mezzi di estinzione idonei: acqua, schiuma o gas inerte.															
Mezzi di estinzione non idonei: nessuno noto.															
5.2. Pericoli specifici derivanti dalla miscela: la decomposizione ad alta temperatura o la combustione in aria può determinare la formazione di gas tossici, che possono comprendere monossido di carbonio e tracce di bromo e bromuro di idrogeno.															
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: indossare indumenti di protezione e un autospiratore.															

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE	
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.	
6.1.1 Per chi non interviene direttamente: indossare guanti per maneggiare l'esca. Raccogliere il materiale versato evitando di produrre polvere.	
6.1.2 Per chi interviene direttamente: indossare guanti per maneggiare l'esca. Raccogliere il materiale versato evitando di produrre polvere.	
6.2. Precauzioni ambientali	
Non lasciare che l'esca penetri nelle fognature o nei corsi d'acqua. In caso di contaminazione di corsi d'acqua, fiumi o laghi, informare immediatamente le autorità competenti.	
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica	
6.3.1 Per il contenimento: raccogliere immediatamente il materiale versato. Trasferirlo in un contenitore propriamente etichettato per lo smaltimento.	
6.3.2 Per la bonifica: lavare le superfici contaminate con detersivo. Smaltire tutti i rifiuti in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti locali, regionali e nazionali.	
6.3.3 Altre informazioni: non pertinente.	
6.4. Riferimento ad altre sezioni	
Fare riferimento alle sezioni 7, 8 e 13 per ulteriori dettagli su precauzioni personali, dispositivi di protezione individuale e considerazioni in merito allo smaltimento.	
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO	
7.1. Precauzioni per il manipolazione sicura	
7.1.1 Misure di protezione: conservare il prodotto nel contenitore originale. Non maneggiare il prodotto vicino ad alimenti, mangimi per animali o acqua potabile. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare in prossimità di fonti di calore, fiamme libere o superfici calde.	
7.1.2 Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale: non mangiare, bere o fumare mentre si maneggia il prodotto. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto.	
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità	
Conservare esclusivamente nel contenitore originale, in un luogo fresco e asciutto, inaccessibile agli animali domestici e alla fauna selvatica. CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso quando non è utilizzato.	
7.3. Usi finali particolari	
Rodenticida - pronto all'uso.	
8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE	
8.1. Parametri di controllo	
Limiti di esposizione sul posto di lavoro: non stabiliti.	
8.2. Controlli dell'esposizione	
8.2.1 Controlli tecnici idonei: non richiesti.	
8.2.2 Protezione individuale	
Protezione delle vie respiratorie: non richiesta.	
Protezione degli occhi: non richiesta.	
Protezione della cute: indossare guanti di gomma (per esempio conformi alla norma EN 374).	
Consigli per l'igiene: lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto.	
8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale: evitare l'introduzione della sostanza nelle fognature e nei corsi d'acqua.	
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE	
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali	
Colore/Aspetto:	blocchi di cera solida di colore rosso.
Odore:	odore dolce di granaglie.
Soglia di odore:	non applicabile, odore non associato a un materiale pericoloso.
pH:	non applicabile, SOLO BLOX non è disperdibile in acqua.
Punto di fusione:	non applicabile all'esca rodenticida (punto di fusione per il Brodifacoum: 232 °C).
Punto di ebollizione:	non applicabile all'esca rodenticida (il Brodifacoum si decompone prima dell'ebollizione).
Punto di infiammabilità:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili.
Velocità di evaporazione:	non applicabile, SOLO BLOX non è un solido.
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o esplosione:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili o esplosivi.
Pressione di vapore:	non pertinente all'esca rodenticida (per il Brodifacoum: << 10E-6 Pa a 20 °C, metodo di saturazione del gas).
Densità relativa:	1.12 g/mL a 20 °C.

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 3 di 6

Solubilità (in acqua):	insolubile in acqua (Brodifacoum: pH 5: ≤ 3.17E-6 g/l 20 °C; pH 7: 5.80E-5 g/l a 20 °C pH 9: 1.86E-3 g/l a 20 °C).
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	non pertinente all'esca rodenticida (per il Brodifacoum: pH 5 5.99-6.13; pH 7 4.92 pH 9 4.78 – tutti a 20 °C).
Temperatura di autoaccensione:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili.
Temperatura di decomposizione:	non disponibile per l'esca rodenticida o al Brodifacoum (MPBPWIN v 1.42, il punto di ebollizione previsto per il Brodifacoum è 235.8 °C)
Proprietà esplosive:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come esplosivi.
Proprietà ossidanti:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene agenti ossidanti.
9.2. Altre informazioni:	nessuna nota.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività	Stabile se conservato nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto. Non esistono particolari rischi di reazione con altre sostanze in condizioni di utilizzo normali.
10.2. Stabilità chimica	Stabile se conservato nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose	Vedere il punto 10.6 (Prodotti di decomposizione pericolosi).
10.4. Condizioni da evitare	Evitare temperature estreme (sotto 0 °C o sopra 40 °C).
10.5. Materiali incompatibili	Evitare materiali fortemente alcalini.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi	La decomposizione ad alta temperatura o la combustione in aria può determinare la formazione di gas tossici, che possono comprendere monossido di carbonio e tracce di bromo e bromuro di idrogeno.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici	
11.1.1 Sostanze	
Non pertinente.	
11.1.2 Miscela – Non pertinente.	
11.1.2.1 (a) Tossicità acuta	
LD50, orale (ingestione): >5000 mg/kg (ratti) (SOLO BLOX LD50 orale ratto: >2000 mg/kg di peso).	
LD50, dermica (contatto con la cute): > 5001 mg/kg (ratti) (Brodifacoum LD50 dermica ratto: >5001 mg/kg di peso).	
LC50, inalazione: SOLO BLOX è un blocco solido, quindi l'esposizione per inalazione non è pertinente.	
11.1.2.1 (b) Corrosione/irritazione della cute	
Non irritante per la cute.	
11.1.2.1 (c) Gravi danni oculari/irritazioni oculari	
Non irritante per gli occhi.	
11.1.2.1 (d) Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della cute	
Sensibilizzazione dermica: non sensibilizzante (metodo del test di Buehler).	
11.1.2.1 (e) Mutagenicità sulle cellule germinali	
SOLO BLOX non contiene componenti dall'effetto mutagenico noto.	
11.1.2.1 (f) Cancerogenicità	
SOLO BLOX non contiene componenti dall'effetto cancerogeno noto.	
11.1.2.1 (g) Tossicità riproduttiva	
SOLO BLOX: dati non disponibili.	
11.1.2.1 (h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola	
SOLO BLOX: dati non disponibili.	
11.1.2.1 (i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta	
SOLO BLOX: dati non disponibili.	
11.1.2.1 (j) Pericolo di aspirazione	
Non pertinente. SOLO BLOX è un blocco solido.	

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 4 di 6

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE	
INFORMAZIONI GENERALI:	
La valutazione del rischio ambientale dimostra che il Brodifacoum non genera rischi inaccettabili per l'ambiente acquatico, l'ambiente terrestre o l'atmosfera. Il Brodifacoum non tende ad accumularsi in sedimenti né a contaminare le acque sotterranee.	
Uccelli e animali predatori e saprofiti possono avvelenarsi in caso di ingestione dell'esca. Usare un erogatore di esche per ridurre al minimo questi rischi. Si osservi che i dati sotto riportati sono riferiti al principio attivo Brodifacoum. Solo Blox è formulato allo 0.005% (50 ppm) di Brodifacoum. Gli effetti ecologici sarebbero significativamente inferiori per Solo Blox.	
12.1. Tossicità	
Per Brodifacoum:	
Pesci: 96 ore LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) = 0.042 mg/l	
Invertebrati: 48 ore EC50 (<i>Daphnia magna</i>) 0.25 mg/l	
Alghe: 72 ore EbC50 <i>Selenastrum capricornutum</i> = >ErC50 = 0.04 mg/l	
Microorganismi (fanghi attivati): >0.058 mg/l (sulla base della solubilità in acqua a pH 7 e T = 20 °C)	
12.2. Persistenza e degradabilità	
Per Brodifacoum: in assenza di dati disponibili sulla degradazione in acqua marina, acqua dolce o sedimenti, il Brodifacoum viene considerato potenzialmente persistente. Il Brodifacoum non è facilmente né intrinsecamente biodegradabile.	
12.3. Potenziale di bioaccumulo	
La bassa solubilità in acqua (< 0.1 mg/l) e le elevate proprietà di assorbimento del <i>Brodifacoum</i> (Log Pow > 4, Log Koc = 8.50), associate al potenziale di ionizzazione delle sostanze attive, indicano che la sostanza attiva presenta un potenziale trascurabile in relazione alla lisciviazione del blocco di cera. Il potenziale relativo all'assorbimento percutaneo dal bioacido finito viene pertanto considerato minimo.	
12.4. Mobilità nel suolo	
Il Brodifacoum è immobile nel suolo (Koc > 9155 l/kg).	
La mobilità del Brodifacoum nel suolo è considerata minima.	
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB	
Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.	
12.6. Altri effetti avversi	
Nessuno.	
Denatonium benzoate:	
Pesci LC50 (96h) : >1000mg/L	
LC50 (gamberetto)(96h): >400mg/L	
Daphnia magna EC50 (48h): 13mg/L	
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO	
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti	
13.1.1 Smaltimento del prodotto/imballaggio	
I rifiuti derivanti dall'uso possono essere smaltiti sul posto o conferiti presso un centro di smaltimento appropriato. Smaltire tutti i rifiuti in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti locali, regionali e nazionali.	
13.1.2 Informazioni attinenti al trattamento dei rifiuti	
I rifiuti derivanti dall'uso possono essere smaltiti sul posto o presso un centro di smaltimento appropriato.	
13.1.3 Informazioni attinenti al trattamento degli scarichi	
Non pertinente.	
13.1.4 Altre raccomandazioni sullo smaltimento	
Nessuna.	
SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO	
14.1. Numero UN	
Non pertinente	
14.2. Denominazione UN corretta per la spedizione	
ADR/RID (trasporto stradale/ferroviario)	
Non pertinente	
14.3. Classe(i) di pericolo per il trasporto	
Non pertinente	

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 5 di 6

14.4. Gruppo imballaggio	Non pertinente
14.5. Pericoli ambientali	ADR/RID (trasporto stradale/ferroviario)
Non considerato pericoloso in base ai regolamenti ADR/RID per il trasporto stradale/ferroviario.	
IMDG (trasporto navale)	
Non considerato pericoloso in base ai regolamenti IMO per il trasporto navale.	
IATA (trasporto aereo)	
Non considerato pericoloso in base ai Regolamenti IATA per il trasporto aereo.	
14.6. Speciali precauzioni per l'utilizzazione	
Non pertinente	
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'Allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC	
Non pertinente	
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE	
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela: Solo Blox è disciplinato dalla Direttiva 98/8/CE (Direttiva in materia di biocidi).	
Sostanze inserite nell'elenco di sostanze "candidate" (Art. 59 del regolamento REACH): nessuna.	
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del regolamento REACH): nessuna.	
Restrizioni (Allegato XVII del regolamento REACH): nessuna.	
15.2. Valutazione sulla sicurezza chimica: esente, SOLO BLOX è disciplinato dalla Regolamento 528/2012	
15.3. Autorizzazione n°: Autorizzazione del Ministero della Salute n°. IT/2015/00282/MRS del 25.05.2015	

16. ALTRE INFORMAZIONI

CLASSIFICAZIONE E PROCEDURE UTILIZZATE NELLA PREPARAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA DATI DI SICUREZZA:	
16.1. Indicazione delle modifiche	
La presente è la versione 3 della Scheda dati di sicurezza per SOLO BLOX. Gli aggiornamenti alla versione 2 sono stati effettuati in conformità al Regolamento 528/2012	
16.2. Abbreviazioni e acronimi	
Non pertinente.	
16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati	
Rapporto di valutazione (inclusione delle sostanze attive nell'Allegato I alla Direttiva 98/8/CE, 17 settembre 2009, rivisto in data 16 dicembre 2010).	
16.4. Classificazione e procedura utilizzata per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] e la Direttiva 1999/45/CE	
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008	Non classificato sulla base dei dati di test disponibili.
Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE	Non classificato sulla base dei dati di test disponibili.
16.5. Consigli di prudenza pertinenti	
SOLO BLOX: non pertinente (non classificato).	
16.6. Ulteriori informazioni: la presente Scheda dati di sicurezza è stata redatta in conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (e successive modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 453/2010), al Regolamento (CE) 1272/2008 e alla Direttiva 1999/45/CE. Per maggiori informazioni, contattare il produttore indicato alla Sezione 1. Le informazioni contenute nella presente Scheda dati di sicurezza sono state ottenute da fonti ritenute affidabili. Bell Laboratories, Inc. non offre alcuna garanzia, esplicita o implicita, e declina qualsiasi responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza dei dati qui contenuti. Queste informazioni devono essere sottoposte a valutazione e indagine da parte dell'utilizzatore, sul quale ricade la responsabilità di assicurarsi di disporre di tutti i dati aggiornati attinenti al proprio utilizzo specifico.	

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 6 di 6

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare sotto chiave e lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare il prodotto solo nella confezione originale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle Istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

MECCANISMO D'AZIONE: la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitor antagonista della Vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti. **SINTOMI:** avvelenamento grave a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto è in grado di provocare inibizione della vitamina K, causando emorragie cutanee, delle mucose e a livello di organi e parenchimi. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica. **TERAPIA** in caso di ingestione di grandi quantità di prodotto, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica. L'attività protrombinica va monitorata subito dopo l'ingestione e nei giorni successivi. Se risultasse ridotta somministrare vitamina K. Seguire protocollo medico adeguato. **CONTRAINDICAZIONI:** anticoagulanti.

Avvertenza: Concordare il protocollo terapeutico con un Centro Antiveneni.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per evitare rischi alla salute umana e all'ambiente, osservare le istruzioni d'uso. Usare contenitori per l'esca chiaramente contrassegnati sulla superficie con la scritta "VELENO" in tutti i punti dove è presente l'esca. Rimuovere l'esca residua, i roditori morti durante e dopo il trattamento e smaltire in modo sicuro, secondo le norme vigenti. Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti. Impedire che i bambini, gli animali domestici (cani, gatti, maiali, ecc.) abbiano accesso all'esca. Prodotto pericoloso per la fauna selvatica.

DETTAGLI SUGLI EFFETTI AVVERSI DIRETTI O INDIRETTI

Effetti dovuti all'inibizione della coagulazione del sangue attraverso l'interazione con la Vit. K1. I sintomi di avvelenamento possono includere: tendenza all'ecchimosi, sanguinamento del naso o delle gengive, sangue nelle feci o nelle urine, emorragia eccessiva a seguito di tagli o abrasioni. Notare che i sintomi di avvelenamento potrebbero svilupparsi nel corso di diversi giorni.

INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PRONTO SOCCORSO IN CASO DI ESPOSIZIONE O INGESTIONE ACCIDENTALE

Pronto soccorso: in caso di contatto con la pelle sciacquare con acqua e sapone. Rimuovere e lavare gli indumenti contaminati.

In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto se presenti e sciacquare gli occhi lentamente e delicatamente con acqua per 15-20 minuti, in seguito consultare immediatamente il medico.

In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

INFORMAZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E L'USO SICURO

Leggere attentamente le istruzioni d'uso - Evitare tutte le esposizioni non necessarie, in particolare evitare l'ingestione. Il prodotto deve essere manipolato da personale specializzato - Mantenere il prodotto nella confezione originale. E' necessario effettuare una accurata valutazione dell'area infestata, specialmente nei luoghi isolati e riparati, per stabilire il grado dell'infestazione. Le esche devono essere posizionate in stazioni di adescamento o altre aree ricoperte, al fine di minimizzare il rischio di consumo da parte di bambini o di animali domestici. Dove è possibile, fissare le esche in modo che non vengano trascinate via. Quando il prodotto viene utilizzato in aree pubbliche, le aree trattate devono essere contrassegnate per l'intero periodo di trattamento e deve essere indicato il rischio di avvelenamento primario o secondario da anticoagulante e le procedure di pronto soccorso da seguire in caso di avvelenamento. Se vengono usate stazioni di adescamento resistenti alle manomissioni, è necessario che queste siano contrassegnate con l'indicazione che contengono rodenticidi e che non devono essere toccate o manomesse. Durante tutte le operazioni di controllo devono essere raccolti i roditori morti, i residui di esche non usate e qualsiasi frammento di esca ritrovato al difuori della stazione di adescamento, al fine di minimizzare il rischio di consumo ed avvelenamento da parte di bambini e degli animali

SOLO® BLOX®

ESCA RODENTICIDA IN BLOCCO PARAFFINATO PRONTO ALL'USO ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE ALE INDICATO PER IL CONTROLLO DI RATTI NELLE FOGNATURE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA E DEI PRODOTTI IMMAGAZZINATI

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Brodifacoum puro0,005 g
Denatonio Benzato0,001 g
Coformulanti, sostanze appetitanti e coloranti99,994 g
Contiene una sostanza amaricante atta a ridurre l'ingestione casuale.

200g blox

PRODOTTO BIOCIDA (PT 14)
Autorizzazione del Ministero della
Salute n° IT/2015/00282/MRS

CONTENUTO: 10 kg
(contenenti esche rodenticide in blocchi a 200g)

TITOLARE AUTORIZZAZIONE E PRODOTTO DA:
 Chaucer House,
Sudbury, Suffolk
CO10 1LN, UK
Leader Mondiale Nella Tecnologia Della Derattizzazione

DISTRIBUITO DA:

 Colkim s.r.l.

Via Piemonte, 50
OZZANO EMILIA (BO)

Rappresentata in Italia da:
ARGCHEMICAL s.n.c.
di Argenziano Luca & C.
Via Rossini, 9/A
24040 Stezzano (BG)

domestici e di specie non bersaglio. Dopo l'uso del prodotto lavare mani e viso e prima di mangiare, bere o fumare. E' vietato utilizzare questo prodotto per l'avvelenamento volontario di specie non bersaglio e specie protette - Si consiglia agli utenti professionisti di indossare adeguato equipaggiamento protettivo personale (DPI, Dispositivi di protezione individuale).

CARATTERISTICHE

SOLO BLOX è efficace contro Topolino domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus rattus) anche dopo una singola somministrazione. SOLO BLOX è un rodenticida pronto all'uso, resiste a tutti gli agenti atmosferici, è facilmente individuabile per la sua colorazione e la forma è facile da applicare poiché possiede un buco nel centro del blocco paraffinico che permette la sua applicazione anche in zone difficili da raggiungere da bambini e da altri animali. Passando attraverso il buco centrale uno spago o meglio un filo di ferro assicurando saldamente il blocco in modo che resti saldo e non possa cadere o essere asportato.

SOLO BLOX deve essere impiegato esclusivamente all'interno di edifici come: abitazioni, scuole, caserme, industrie, costruzioni, pubbliche ed agricole, mezzi di trasporto (stive di navi, treni, containers, scafi, ecc.), discariche e fognature. Non utilizzarlo in presenza di coltivazioni o superfici a diretto contatto con alimenti. Applicare il prodotto in luoghi non raggiungibili da persone o animali domestici (esempio: sotto tegole, accumuli di legna o altro).

MODALITA' D'IMPIEGO:

IAI' interno ed intorno agli ambienti infestati:

Ratti Fissare 20-60g di esche (da 1 a 3 blocchi) nelle apposite stazioni esca ad una distanza di 10m (5m in caso di infestazione grave). Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino a quando il consumo non sia cessato. Ripetere il trattamento in situazioni in cui siano evidenti nuove infestazioni.

Topi Fissare 20g di esche nelle apposite stazioni esca ad una distanza di 5m (2m in caso di infestazione grave). Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino a quando il consumo non sia cessato. Ripetere il trattamento in situazioni in cui siano evidenti nuove infestazioni.

Nelle fognature:

Ratti Fissare un'esca da 200g per stazione nelle strutture disponibili, per garantire che i blocchi non vengano trascinati via dall'acqua. Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino a quando il consumo non sia cessato. Ripetere il trattamento in situazioni in cui siano evidenti nuove infestazioni.

AVVERTENZE: I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro, al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. Non utilizzare in agricoltura. Non riutilizzare contenitore e non disperderlo nell'ambiente ma smaltirlo in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione consultare un centro antiveneni. Smaltire il prodotto e il contenitore conformemente alla legislazione nazionale, consultare un smaltitore autorizzato o l'autorità locale.

INFORMAZIONI SULLA RESISTENZA

Lo stato di resistenza al principio attivo Brodifacoum della popolazione di roditori, deve essere considerato, quando si decide quale rodenticida utilizzare. Qualora sia stata dimostrata o si sospetti la resistenza al Brodifacoum, devono essere impiegate strategie di gestione della resistenza.

ISTRUZIONI SULL'IMMAGAZZINAMENTO


Conservare soltanto nella confezione originale ben chiusa. Stoccare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato.

LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA DI SICUREZZA

SEGNALARE ADEGUATAMENTE LA ZONA INTERESSATA DAL TRATTAMENTO INDICANDO IL RISCHIO DI AVVELENAMENTO E LE MISURE DI PRIMO SOCCORSO

PRODOTTO DESTINATO AL SOLO USO PROFESSIONALE

VALIDITA': 2 anni nella confezione originale

 SOLO BLOX			
SCHEDA DATI DI SICUREZZA	IN ACCORDO AL REGOLAMENTO CE: Regolamento (CE) n. 1907/2006 (e successive modifiche).	DATA DI EMISSIONE: luglio 2015	PREPARATA DA: TH
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA'/AZIENDA			
1.1. Identificatore del prodotto: SOLO BLOX			
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati			
1.2.1 Usi pertinenti identificati USO: rodenticida anticoagulante - pronto all'uso (RB) FORMA: esca in blocco di cera (BB) 1.2.2 Usi sconsigliati Usare esclusivamente per gli scopi indicati in dettaglio nella Sezione 1.2.1			
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza			
PRODUTTORE: Bell Laboratories, Inc. 3699 Kinsman Blvd. Madison, WI 53704, USA t: +1 608 241 0202 e: registration@belllabs.com	TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: Bell Laboratories, Inc. Chaucer House, Chaucer Rd. Sudbury, Suffolk CO10 1LN, UK t: +44 1781 379 295 e: emea@belllabs.com	DISTRIBUTORE: COLKIM S.r.l. Via Piemonte, 50 Località e Stato 40064 OZZANO EMILIA (BO), ITALIA t: +39 051 /799445 f: +39 051 /797555	
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI			
2.1. Classificazione della sostanza o miscela			
2.1.1 Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]: non classificata			
2.1.2 Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE: non classificata			
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008			
2.2. Elementi dell'etichetta			
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008	Avvertenza: non pertinente Simbolo di avvertenza: nessuno Conservare sotto chiave e lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare il prodotto solo nella confezione originale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle Istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.		

2.3. Altri pericoli Contiene l'anticoagulante Brodifacoum che può causare emorragie se ingerito. Dannoso se ingerito o assorbito attraverso la cute. Non sono noti effetti avversi significativi in condizioni di utilizzo normali.															
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI															
3.1. Sostanze Informazione non pertinente.															
3.2. Miscela Descrizione della miscela: esca rodenticida in formulazione secca contenente Brodifacoum															
<table border="1"><thead><tr><th>Nome chimico* (IUPAC)</th><th>% in peso*</th><th>N. CAS</th><th>N. CE</th><th>Classificazione**</th></tr></thead><tbody><tr><td>Brodifacoum 3-(3-(4'-bromobifenil-4-yl)-1,2,3,4-tetraidro-1-mafil)-4-idrossicumarina</td><td>0,005 %</td><td>56073-10-0</td><td>259-980-5</td><td>Regolamento 1272/2008 Tossicità acuta 2 H300 Tossicità acuta 1 H310 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE) 1 H372 Tossicità acquatica cronica 1 H410 T+: R27/28, T: R48/24/25, R50/53 N: R50/53 S2, S36/37, S45, S60, S61 Direttiva 67/548/CEE Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic. 3 H412 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332</td></tr><tr><td>Denatonio Benzato</td><td>0,001%</td><td>3734-33-6</td><td>223-095-2</td><td>Regolamento 1272/2008 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 Direttiva 67/548/CEE Xn: Xi R20/22 R41 R52/53 R38</td></tr></tbody></table>	Nome chimico* (IUPAC)	% in peso*	N. CAS	N. CE	Classificazione**	Brodifacoum 3-(3-(4'-bromobifenil-4-yl)-1,2,3,4-tetraidro-1-mafil)-4-idrossicumarina	0,005 %	56073-10-0	259-980-5	Regolamento 1272/2008 Tossicità acuta 2 H300 Tossicità acuta 1 H310 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE) 1 H372 Tossicità acquatica cronica 1 H410 T+: R27/28, T: R48/24/25, R50/53 N: R50/53 S2, S36/37, S45, S60, S61 Direttiva 67/548/CEE Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic. 3 H412 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332	Denatonio Benzato	0,001%	3734-33-6	223-095-2	Regolamento 1272/2008 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 Direttiva 67/548/CEE Xn: Xi R20/22 R41 R52/53 R38
Nome chimico* (IUPAC)	% in peso*	N. CAS	N. CE	Classificazione**											
Brodifacoum 3-(3-(4'-bromobifenil-4-yl)-1,2,3,4-tetraidro-1-mafil)-4-idrossicumarina	0,005 %	56073-10-0	259-980-5	Regolamento 1272/2008 Tossicità acuta 2 H300 Tossicità acuta 1 H310 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE) 1 H372 Tossicità acquatica cronica 1 H410 T+: R27/28, T: R48/24/25, R50/53 N: R50/53 S2, S36/37, S45, S60, S61 Direttiva 67/548/CEE Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic. 3 H412 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332											
Denatonio Benzato	0,001%	3734-33-6	223-095-2	Regolamento 1272/2008 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 Direttiva 67/548/CEE Xn: Xi R20/22 R41 R52/53 R38											
<small>*I componenti non elencati non sono pericolosi. **Le classificazioni proposte secondo il Regolamento 1272/2008 e la Direttiva 67/548/CEE non sono ancora state ultimate; i dettagli forniti sono relativi alla proposta di classificazione presentata all'ECHA nell'agosto 2010.</small>															
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO															
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso Ingestione: chiamare immediatamente un medico o uno dei numeri di emergenza. Non somministrare nulla per via orale né indurre il vomito senza avere ricevuto istruzioni in merito da un medico. Inalazione: non pertinente. Contatto con gli occhi: sciacquare con acqua fresca per almeno 15 minuti. In caso di irritazione, consultare un medico. Contatto con la cute: lavare con acqua e sapone. In caso di irritazione, consultare un medico. 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati L'ingestione di quantità eccessive può causare nausea, vomito, perdita dell'appetito, sete eccessiva, letargia, diarrea, emorragia. Avvelenamento grave a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto è in grado di provocare inibizione della vitamina K, causando emorragie cutanee, delle mucose e a livello di organi e parenchimi. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica. 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure e trattamenti speciali Informazioni per il medico: in caso di ingestione di grandi quantità di prodotto, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica. L'attività protrombinica va monitorata subito dopo l'ingestione e nei giorni successivi. Se risultasse ridotta somministrare vitamina K. Seguire protocollo medico adeguato. Antidoti: fitonadione (vitamina K).															
5. MISURE ANTINCENDIO															
5.1. Mezzi di estinzione Mezzi di estinzione idonei: acqua, schiuma o gas inerte. Mezzi di estinzione non idonei: nessuno noto.															
5.2. Pericoli specifici derivanti dalla miscela: la decomposizione ad alta temperatura o la combustione in aria può determinare la formazione di gas tossici, che possono comprendere monossido di carbonio e tracce di bromo e bromuro di idrogeno.															
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: indossare indumenti di protezione e un autospiratore.															

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE	
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.	
6.1.1 Per chi non interviene direttamente: indossare guanti per maneggiare l'esca. Raccolgere il materiale versato evitando di produrre polvere.	
6.1.2 Per chi interviene direttamente: indossare guanti per maneggiare l'esca. Raccolgere il materiale versato evitando di produrre polvere.	
6.2. Precauzioni ambientali	
Non lasciare che l'esca penetri nelle fognature o nei corsi d'acqua. In caso di contaminazione di corsi d'acqua, fiumi o laghi, informare immediatamente le autorità competenti.	
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica	
6.3.1 Per il contenimento: raccogliere immediatamente il materiale versato. Trasferirlo in un contenitore propriamente etichettato per lo smaltimento.	
6.3.2 Per la bonifica: lavare le superfici contaminate con detersivo. Smaltire tutti i rifiuti in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti locali, regionali e nazionali.	
6.3.3 Altre informazioni: non pertinente.	
6.4. Riferimento ad altre sezioni	
Fare riferimento alle sezioni 7, 8 e 13 per ulteriori dettagli su precauzioni personali, dispositivi di protezione individuale e considerazioni in merito allo smaltimento.	
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO	
7.1. Precauzioni per il manipolazione sicura	
7.1.1 Misure di protezione: conservare il prodotto nel contenitore originale. Non maneggiare il prodotto vicino ad alimenti, mangimi per animali o acqua potabile. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare in prossimità di fonti di calore, fiamme libere o superfici calde.	
7.1.2 Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale: non mangiare, bere o fumare mentre si maneggia il prodotto. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto.	
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità	
Conservare esclusivamente nel contenitore originale, in un luogo fresco e asciutto, inaccessibile agli animali domestici e alla fauna selvatica. CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso quando non è utilizzato.	
7.3. Usi finali particolari	
Rodenticida - pronto all'uso.	
8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE	
8.1. Parametri di controllo	
Limiti di esposizione sul posto di lavoro: non stabiliti.	
8.2. Controlli dell'esposizione	
8.2.1 Controlli tecnici idonei: non richiesti.	
8.2.2 Protezione individuale	
Protezione delle vie respiratorie: non richiesta.	
Protezione degli occhi: non richiesta.	
Protezione della cute: indossare guanti di gomma (per esempio conformi alla norma EN 374).	
Consigli per l'igiene: lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto.	
8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale: evitare l'introduzione della sostanza nelle fognature e nei corsi d'acqua.	
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE	
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali	
Colore/Aspetto:	blocchi di cera solida di colore rosso.
Odore:	odore dolce di granaglie.
Soglia di odore:	non applicabile, odore non associato a un materiale pericoloso.
pH:	non applicabile, SOLO BLOX non è disperdibile in acqua.
Punto di fusione:	non applicabile all'esca rodenticida (punto di fusione per il Brodifacoum: 232 °C).
Punto di ebollizione:	non applicabile all'esca rodenticida (il Brodifacoum si decompone prima dell'ebollizione).
Punto di infiammabilità:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili.
Velocità di evaporazione:	non applicabile, SOLO BLOX è un solido.
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o esplosione:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili o esplosivi.
Pressione di vapore:	non pertinente all'esca rodenticida (per il Brodifacoum: << 10E-6 Pa a 20 °C, metodo di saturazione del gas).
Densità relativa:	1.12 g/mL a 20 °C.

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 3 di 6

Solubilità (in acqua):	insolubile in acqua (Brodifacoum: pH 5: ≤ 3.17E-6 g/l 20 °C; pH 7: 5.80E-5 g/l a 20 °C pH 9: 1.86E-3 g/l a 20 °C).
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	non pertinente all'esca rodenticida (per il Brodifacoum: pH 5 5.99-6.13; pH 7 4.92 pH 9 4.78 – tutti a 20 °C).
Temperatura di autoaccensione:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili.
Temperatura di decomposizione:	non disponibile per l'esca rodenticida o al Brodifacoum (MPBPWIN v 1.42, il punto di ebollizione previsto per il Brodifacoum è 235.8 °C)
Proprietà esplosive:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come esplosivi.
Proprietà ossidanti:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene agenti ossidanti.
9.2. Altre informazioni:	nessuna nota.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività	Stabile se conservato nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto. Non esistono particolari rischi di reazione con altre sostanze in condizioni di utilizzo normali.
10.2. Stabilità chimica	Stabile se conservato nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose	Vedere il punto 10.6 (Prodotti di decomposizione pericolosi).
10.4. Condizioni da evitare	Evitare temperature estreme (sotto 0 °C o sopra 40 °C).
10.5. Materiali incompatibili	Evitare materiali fortemente alcalini.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi	La decomposizione ad alta temperatura o la combustione in aria può determinare la formazione di gas tossici, che possono comprendere monossido di carbonio e tracce di bromo e bromuro di idrogeno.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici	
11.1.1 Sostanze	Non pertinente.
11.1.2 Miscela – Non pertinente.	
11.1.2.1 (a) Tossicità acuta	LD50, orale (ingestione): >5000 mg/kg (ratti) (SOLO BLOX LD50 orale ratto: >2000 mg/kg di peso). LD50, dermica (contatto con la cute): > 5001 mg/kg (ratti) (Brodifacoum LD50 dermica ratto: >5001 mg/kg di peso). LD50, inalazione: SOLO BLOX è un blocco solido, quindi l'esposizione per inalazione non è pertinente.
11.1.2.1 (b) Corrosione/irritazione della cute	Non irritante per la cute.
11.1.2.1 (c) Gravi danni oculari/irritazioni oculari	Non irritante per gli occhi.
11.1.2.1 (d) Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della cute	Sensibilizzazione dermica: non sensibilizzante (metodo del test di Buehler).
11.1.2.1 (e) Mutagenicità sulle cellule germinali	SOLO BLOX non contiene componenti dall'effetto mutagenico noto.
11.1.2.1 (f) Cancerogenicità	SOLO BLOX non contiene componenti dall'effetto cancerogeno noto.
11.1.2.1 (g) Tossicità riproduttiva	SOLO BLOX: dati non disponibili.
11.1.2.1 (h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola	SOLO BLOX: dati non disponibili.
11.1.2.1 (i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta	SOLO BLOX: dati non disponibili.
11.1.2.1 (j) Pericolo di aspirazione	Non pertinente. SOLO BLOX è un blocco solido.

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 4 di 6

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE	
INFORMAZIONI GENERALI:	
La valutazione del rischio ambientale dimostra che il Brodifacoum non genera rischi inaccettabili per l'ambiente acquatico, l'ambiente terrestre o l'atmosfera. Il Brodifacoum non tende ad accumularsi in sedimenti né a contaminare le acque sotterranee. Uccelli e animali predatori e saprofiti possono avvelenarsi in caso di ingestione dell'esca. Usare un erogatore di esche per ridurre al minimo questi rischi. Si osservi che i dati sotto riportati sono riferiti al principio attivo Brodifacoum. Solo Blox è formulato allo 0.005% (50 ppm) di Brodifacoum. Gli effetti ecologici sarebbero significativamente inferiori per Solo Blox.	
12.1. Tossicità	
Per Brodifacoum:	
Pesci: 96 ore LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) = 0.042 mg/l	
Invertebrati: 48 ore EC50 (<i>Daphnia magna</i>) 0.25 mg/l	
Alghae: 72 ore EbC50 <i>Selenastrum capricornutum</i> = >ErC50 = 0.04 mg/l	
Microorganismi (fanghi attivati): >0.058 mg/l (sulla base della solubilità in acqua a pH 7 e T = 20 °C)	
12.2. Persistenza e degradabilità	
Per Brodifacoum: in assenza di dati disponibili sulla degradazione in acqua marina, acqua dolce o sedimenti, il Brodifacoum viene considerato potenzialmente persistente. Il Brodifacoum non è facilmente né intrinsecamente biodegradabile.	
12.3. Potenziale di bioaccumulo	
La bassa solubilità in acqua (<0.1 mg/l) e le elevate proprietà di assorbimento del Brodifacoum (Log Pow > 4.0, Log Koc = 8.50), associate al potenziale di ionizzazione delle sostanze attive, indicano che la sostanza attiva presenta un potenziale trascurabile in relazione alla lisciviazione del blocco di cera. Il potenziale relativo all'assorbimento percutaneo dal biocida finito viene pertanto considerato minimo.	
12.4. Mobilità nel suolo	
Il Brodifacoum è immobile nel suolo (Koc > 9155 l/kg).	
La mobilità del Brodifacoum nel suolo è considerata minima.	
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB	
Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.	
12.6. Altri effetti avversi	
Nessuno.	
Denatonium benzoate:	
Pesci LC50 (96h) : >1000mg/L	
LC50 (gamberetto)96h): >400mg/L	
Daphnia magna EC50 (48h):13mg/L	
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO	
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti	
13.1.1 Smaltimento del prodotto/imballaggio	
I rifiuti derivanti dall'uso possono essere smaltiti sul posto o conferiti presso un centro di smaltimento appropriato. Smaltire tutti i rifiuti in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti locali, regionali e nazionali.	
13.1.2 Informazioni attinenti al trattamento dei rifiuti	
I rifiuti derivanti dall'uso possono essere smaltiti sul posto o presso un centro di smaltimento appropriato.	
13.1.3 Informazioni attinenti al trattamento degli scarichi	
Non pertinente.	
13.1.4 Altre raccomandazioni sullo smaltimento	
Nessuna.	
SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO	
14.1. Numero UN	
Non pertinente	
14.2. Denominazione UN corretta per la spedizione	
ADR/RID (trasporto stradale/ferroviario)	
Non pertinente	
14.3. Classe(i) di pericolo per il trasporto	
Non pertinente	

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 5 di 6

14.4. Gruppo imballaggio	Non pertinente
14.5. Pericoli ambientali	ADR/RID (trasporto stradale/ferroviario)
Non considerato pericoloso in base ai regolamenti ADR/RID per il trasporto stradale/ferroviario.	
IMDG (trasporto navale)	Non considerato pericoloso in base ai regolamenti IMO per il trasporto navale.
IATA (trasporto aereo)	Non considerato pericoloso in base ai Regolamenti IATA per il trasporto aereo.
14.6. Speciali precauzioni per l'utilizzatore	Non pertinente
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'Allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC	Non pertinente

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:	Solo Blox è disciplinato dalla Direttiva 98/8/CE (Direttiva in materia di biocidi).
15.2. Valutazione sulla sicurezza chimica:	essente, SOLO BLOX è disciplinato dalla Regolamentoo528/2012
15.3. Autorizzazione n°:	Autorizzazione del Ministero della Salute n°. IT/2015/00282/MRS del 25.05.2015

16. ALTRE INFORMAZIONI

CLASSIFICAZIONE E PROCEDURE UTILIZZATE NELLA PREPARAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA DATI DI SICUREZZA:	
16.1. Indicazione delle modifiche	
La presente è la versione 3 della Scheda dati di sicurezza per SOLO BLOX. Gli aggiornamenti alla versione 2 sono stati effettuati in conformità al Regolamento 528/2012	
16.2. Abbreviazioni e acronimi	
Non pertinente.	
16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati	
Rapporto di valutazione (inclusione delle sostanze attive nell'Allegato I alla Direttiva 98/8/CE, 17 settembre 2009, rivisto in data 16 dicembre 2010).	
16.4. Classificazione e procedura utilizzata per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] e la Direttiva 1999/45/CE	
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008	Non classificato sulla base dei dati di test disponibili.
Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE	Non classificato sulla base dei dati di test disponibili.
16.5. Consigli di prudenza pertinenti	
SOLO BLOX: non pertinente (non classificato).	
16.6. Ulteriori informazioni:	
La presente Scheda dati di sicurezza è stata redatta in conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (e successive modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 453/2010), al Regolamento (CE) 1272/2008 e alla Direttiva 1999/45/CE. Per maggiori informazioni, contattare il produttore indicato alla Sezione 1. Le informazioni contenute in merito all'accuratezza o alla completezza dei dati qui contenuti. Queste informazioni devono essere sottoposte a valutazione e indagine da parte dell'utilizzatore, sul quale ricade la responsabilità di assicurarsi di disporre di tutti i dati aggiornati attinenti al proprio utilizzo specifico.	

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 6 di 6

LIRE LES INSTRUCTIONS CI-JOINTES AVANT EMPLOI.
Produit dont l'usage est réservé aux utilisateurs professionnels de la lutte contre les rongeurs

Instructions d'emploi :

Le produit est destiné à être utilisé à l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles et aux abords des infrastructures contre les rats du stade juvénile au stade adulte. Le produit est aussi destiné à être utilisé dans les égouts. Placer les appâts aux endroits où il y a des signes d'activité des rongeurs, tels que excréments frais, dans ou près des nids et refuges, passages empruntés par les rongeurs et sources de nourriture. Répartir les appâts dans la zone infestée.

Rats :

Disposer 2 à 10 blocs de 28g dans un poste d'appâtage couvert, tous les 5 à 10 mètres, là où des signes de rat ont été observés. Dans les égouts : Disposer 2 à 10 blocs de 28g fixés à l'aide d'un crochet, fil métallique ou plastique dans des zones non-submersibles afin qu'ils ne soient pas entraînés dans le réseau des eaux usées. Placer un point d'appât tous les 5 à 10 mètres.

Souris :

Disposer 1 bloc de 28g dans un poste d'appâtage couvert tous les 2 à 4 mètres, là où des signes de souris ont été observés.

Remarque : Sont considérés comme postes d'appâtage les boîtes d'appâts sécurisées, dont l'appât est rendu inaccessible aux enfants et aux organismes non-cibles. La dose d'application ou le nombre de blocs préconisés par poste d'appâtage doit être adaptée à la dose efficace recommandée et validée et respecter les intervalles d'application du produit. Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Inspecter et réapprovisionner les postes d'appâtage quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé. Délai nécessaire pour l'apparition de l'effet biocide : entre 9 et 14 jours après ingestion de l'appât.

Utilisation dans des lieux publics :

Lorsque le produit est utilisé dans un lieu public, la zone traitée doit être clairement indiquée au moyen d'étiquettes résistantes à l'eau reprenant la date de début de traitement, les coordonnées de la société responsable, le nom et n° d'autorisation du produit, des informations sur la substance active utilisée, la nécessité d'empêcher les enfants et les animaux domestiques d'entrer en contact avec l'appât. Ils doivent aussi se référer aux coordonnées du centre antipoison national et mentionner que l'antidote est la vitamine K1. Les étiquettes doivent être enlevées à la fin de la campagne de dératisation.

Mentions de danger et conseils de prudence:

H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.



Attention

- P102 : Tenir hors de portée des enfants.
- P103 : Lire l'étiquette avant utilisation.
- P314 : Consulter un médecin en cas de malaise.
- P501 : Éliminer le contenu/l'emballage dans les centres prévus pour les déchets dangereux conformément à la réglementation locale.

Consignes de sécurité relatives à la manipulation et à l'emploi :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains après utilisation. Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Empêcher l'accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles.

NOTRAC®

BLOX®

Appât rodenticide (TP14) prêt à l'emploi, sous forme de blocs paraffinés. Utilisation à l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles, aux abords des infrastructures et dans les égouts contre les rats.

Usage réservé aux utilisateurs professionnels de la lutte contre les rats.

Substance active:

**Bromadiolone 0,05 g/kg (0,005 % m/m)
(N° CAS : 28772-56-7)**

Contient du benzoate de dénatonium, un agent amérisant.

L'utilisation d'un biocide doit se faire en toute sécurité et dans le respect de l'environnement.

No. d'autorisation: FR-2016-0010

POIDS NET : 8 kg

Blocs individuels de 28 g

Fabriqué par:



Les postes d'appâtage ne doivent pas être utilisés pour contenir d'autres produits que des rodenticides.

Le port de gant conformes à la réglementation est obligatoire. Le référentiel technique à suivre est la norme NF EN 374 (parties 1, 2 et 3).

Retirer tous les postes d'appâtage après la fin du traitement.

Alterner les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition des phénomènes de résistance.

Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et mesures d'hygiène.

Vérifier l'efficacité du produit sur site : le cas échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance.

Ne pas utiliser le produit dans des zones où des cas de résistance sont suspectés ou établis.

Prévenir le responsable de la mise à disposition sur le marché en cas de non efficacité du traitement ou de signes pouvant être interprétés comme un développement de résistance.

Localiser et ramasser les rongeurs à fréquence régulière pendant le traitement et au moins aussi fréquemment que les appâts sont inspectés/réapprovisionnés.

Ramasser et éliminer les appâts restants et les cadavres de rongeurs après le traitement.

Informations relatives aux premiers soins (à reporter aussi sur les postes d'appâtage) :

En cas d'exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un SAMU ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l'étiquette, évaluer la dose d'exposition). Parallèlement et en attente de la réponse :

• En cas d'inhalation, respirer de l'air frais et se reposer.

• En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne pas boire. En cas de détresse aiguë, contacter le 15 (ou 112).

• En cas de contact avec la peau, enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis rincer abondamment à l'eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants.

• En cas de contact avec les yeux, laver abondamment sous un mince filet d'eau (tiède si possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d'eau.

Indications pour le médecin : les produits contiennent un rodenticide anticoagulant ; un traitement avec de la vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

En cas d'urgence relative à un animal domestique, contacter immédiatement un vétérinaire.

Informations additionnelles à reporter sur les postes d'appâtage :

Ne pas ouvrir le poste d'appâtage.

Conservé hors de la portée des enfants.

Conservé à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Instructions en matière d'entreposage :

Stocké à l'abri de la lumière.

Conservé hors de la portée des enfants.

Conservé à l'écart des aliments, boissons, y compris ceux pour animaux.

Conservé uniquement dans le récipient d'origine.

Instructions pour une élimination sûre :

Ne pas nettoyer les postes d'appâtage entre deux applications.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations.

Déposer les postes d'appâtage usagés en déchèterie ou tout autre centre de collecte approprié.

L'emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé.

Les appâts non consommés, non utilisés et entraînés hors des postes d'appâtage doivent être collectés et déposés en déchèterie ou tout autre centre de collecte approprié.

Date de péremption : 24 mois à partir de sa date de fabrication.

Le numéro de lot, la date de fabrication et la date de péremption sont imprimés sur l'emballage.

NOTRAC BLOX TOUS TEMPS			
FICHE TECHNIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ		CONFORMÈMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION	DATE DE PUBLICATION : juin 2016
		PRÉPARÉ PAR : TH	
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE			
1.1 Identifiant du produit : NOTRAC BLOX TOUS TEMPS			
1.2 Utilisations identifiées applicables de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées			
1.2.1 Utilisations identifiées applicables			
1.2.2 Utilisations déconseillées			
1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche technique santé-sécurité			
FABRICANT : Bell Laboratories, Inc. 3699 Kinman Blvd. Madison, WI 53704, États-Unis		IMPORTATEUR : Bell Laboratories, Inc. - European Division Chaucer House, Chaucer Rd. Sudbury, Suffolk CO10 1LN, Royaume-Uni	
tél. : +1 608 241 0202 email: registration@belllabs.com		tél. : +44 1781 379 295	
1.4 Numéro de téléphone d'urgence +1-952-852-4636 - Disponible 24 h/24			
Service téléphonique en anglais ou centre antipoison local ou régional : Numéros de téléphone d'urgence nationaux :			
France	+ 33 (0)1 45 42 59 59 24 h/24		
2. IDENTIFICATION DES DANGERS			
2.1 Classification de la substance ou du mélange			
2.1.1 Classification européenne (CE) n° 1272/2008 SPH08 P202, H373			
2.1.2 Classification de la substance active 1999/45/CE classifiée.			
2.2 Éléments d'étiquetage			
Étiquetage selon le règlement européen de danger : GH508 n° 1272/2008			
Mention d'avertissement : ATTENTION			
Mentions de danger : H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.			
Conseils de prudence :			
P102 Tenir hors de portée des enfants			
P103 Lire l'étiquette avant utilisation			
P314 Consulter un médecin en cas de malaise.			
P501 Éliminer le contenu/récipient selon les prescriptions locales			
2.3. Autres dangers			
Non commercial : NOTRAC BLOX TOUS TEMPS			
Fournisseur : Bell Laboratories, Inc.			
Date de création: juin 2016			
Page 1			

8. PRÉVENTION D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE		
ÉQUIPEMENT SPÉCIAL DE PROTECTION : Non requis	VENTILATION : Non requis	TYPE D'APPAREIL RESPIRATOIRE : Non requis
PROTECTION DE LA PEAU : Gants en caoutchouc (recommandés)	PROTECTION DES YEUX : Non requis	RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'HYGIÈNE : Éviter de se laver à l'eau et de se rincer après manipulation.
9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES		
ASPECT : Blocs blancs dont l'odeur ressemble à l'odeur acide des citrales.	POINT D'ÉBULLITION : SANS OBJET	POINT DE FUSION : SANS OBJET
POINT D'ÉCLAIR : SANS OBJET	DENSITÉ : SANS OBJET	EXISTENCE DE VAPEUR : SANS OBJET
		SOLUBILITÉ : SANS OBJET
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ		
STABILITÉ : Stable à condition d'être stocké dans son récipient d'origine dans un endroit sec et frais		
INCOMPATIBILITÉS/CONDITIONS À ÉVITER : Produits formant des alliages		
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : Oxyde de carbone		
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES		
DL50 VOIE ORALE (INGESTION) : >5 000 mg/kg (seu)	DL50 VOIE CUTANÉE (CONTACT AVEC LA PEAU) : >5 000 mg/kg (seu)	CL50 INHALATION : SANS OBJET
IRRITATION DES YEUX : Aucune (lapins)	IRRITATION DE LA PEAU : Aucune (lapins)	SENSIBILISATION CUTANÉE : Non considérée comme un sensibilisant
12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES		
COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT : Soluble, non volatil. Produit causticisant et irritant dans l'eau.		
TOXICOLOGIE ENVIRONNEMENTALE : Mettre hors d'atteinte des mammifères et oiseaux non cibles.		
EFFETS SUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES : Effet peu probable sur le traitement des eaux usées.		
13. MISE AU REBUT		
MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Les déchets résultant d'une utilisation peuvent être éliminés sur place ou dans une déchèterie agréée. Inter tous les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales et nationales.		
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT		
CLASSIFICATION : Non réglementé ni classé « produit dangereux » par le ministère du Transport des États-Unis (DOT), l'Association du transport aérien international ou le code IMDG (navigation).		APPELATION RÉGLEMENTAIRE : Rodenticide conventionnel de dératisation.
15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES		
CLASSIFICATION : Xi Nocif E22 - Nocif en cas d'ingestion		
S2 Conserver hors de la portée des enfants		
S13 Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux		
S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation		
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette		
S61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales de la fiche de données de sécurité		
16. AUTRES INFORMATIONS		
Les informations fournies dans cette fiche signalétique sont issues de sources jugées fiables. Bell Laboratories, Inc. ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, et n'assume aucune responsabilité concernant la précision et l'intégrité des données présentées ici. Ces informations sont fournies à titre de référence. L'utilisateur est responsable de s'assurer que toutes les données actuelles sont parvenues à leur utilisation particulière.		

Non commercial : NOTRAC BLOX Fournisseur : Bell Laboratories, Inc.

Date de création: 20 Août 2010 Page 2 sur 2

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE	
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.	
6.1.1 Per chi non interviene direttamente: indossare guanti per maneggiare l'esca. Raccogliere il materiale versato evitando di produrre polvere.	
6.1.2 Per chi interviene direttamente: indossare guanti per maneggiare l'esca. Raccogliere il materiale versato evitando di produrre polvere.	
6.2. Precauzioni ambientali	
Non lasciare che l'esca penetri nelle fognature o nei corsi d'acqua. In caso di contaminazione di corsi d'acqua, fiumi o laghi, informare immediatamente le autorità competenti.	
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica	
6.3.1 Per il contenimento: raccogliere immediatamente il materiale versato. Trasferirlo in un contenitore propriamente etichettato per lo smaltimento.	
6.3.2 Per la bonifica: lavare le superfici contaminate con detersivo. Smaltire tutti i rifiuti in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti locali, regionali e nazionali.	
6.3.3 Altre informazioni: non pertinente.	
6.4. Riferimento ad altre sezioni	
Fare riferimento alle sezioni 7, 8 e 13 per ulteriori dettagli su precauzioni personali, dispositivi di protezione individuale e considerazioni in merito allo smaltimento.	
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO	
7.1. Precauzioni per il manipolazione sicura	
7.1.1 Misure di protezione: conservare il prodotto nel contenitore originale. Non maneggiare il prodotto vicino ad alimenti, mangimi per animali o acqua potabile. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare in prossimità di fonti di calore, fiamme libere o superfici calde.	
7.1.2 Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale: non mangiare, bere o fumare mentre si maneggia il prodotto. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto.	
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità	
Conservare esclusivamente nel contenitore originale, in un luogo fresco e asciutto, inaccessibile agli animali domestici e alla fauna selvatica. CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso quando non è utilizzato.	
7.3. Usi finali particolari	
Rodenticida - pronto all'uso.	
8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE	
8.1. Parametri di controllo	
Limiti di esposizione sul posto di lavoro: non stabiliti.	
8.2. Controlli dell'esposizione	
8.2.1 Controlli tecnici idonei: non richiesti.	
8.2.2 Protezione individuale	
Protezione delle vie respiratorie: non richiesta.	
Protezione degli occhi: non richiesta.	
Protezione della cute: indossare guanti di gomma (per esempio conformi alla norma EN 374).	
Consigli per l'igiene: lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto.	
8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale: evitare l'introduzione della sostanza nelle fognature e nei corsi d'acqua.	
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE	
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali	
Colore/Aspetto:	Blocchi di cera solida di colore rosso.
Odore:	odore dolce di granaglie.
Soglia di odore:	non applicabile, odore non associato a un materiale pericoloso.
pH:	non applicabile, SOLO BLOX non è disperdibile in acqua.
Punto di fusione:	non applicabile all'esca rodenticida (punto di fusione per il Brodifacoum: 232 °C).
Punto di ebollizione:	non applicabile all'esca rodenticida (il Brodifacoum si decompone prima dell'ebollizione).
Punto di infiammabilità:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili.
Velocità di evaporazione:	non applicabile, SOLO BLOX è un solido.
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o esplosione:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili o esplosivi.
Pressione di vapore:	non pertinente all'esca rodenticida (per il Brodifacoum: << 10E-6 Pa a 20 °C, metodo di saturazione del gas).
Densità relativa:	1.12 g/mL a 20 °C.

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 3 di 6

Solubilità (in acqua):	insolubile in acqua (Brodifacoum: pH 5: ≤ 3.17E-6 g/l 20 °C; pH 7: 5.80E-5 g/l a 20 °C pH 9: 1.86E-3 g/l a 20 °C).
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	non pertinente all'esca rodenticida (per il Brodifacoum: pH 5 5.99-6.13; pH 7 4.92 pH 9 4.78 – tutti a 20 °C).
Temperatura di autoaccensione:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili.
Temperatura di decomposizione:	non disponibile per l'esca rodenticida o al Brodifacoum (MPBPWIN v 1.42, il punto di ebollizione previsto per il Brodifacoum è 235.8 °C)
Proprietà esplosive:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come esplosivi.
Proprietà ossidanti:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene agenti ossidanti.
9.2. Altre informazioni: nessuna nota.	
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ	
10.1. Reattività	
Stabile se conservato nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto. Non esistono particolari rischi di reazione con altre sostanze in condizioni di utilizzo normali.	
10.2. Stabilità chimica	
Stabile se conservato nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto.	
10.3. Possibilità di reazioni pericolose	
Vedere il punto 10.6 (Prodotti di decomposizione pericolosi).	
10.4. Condizioni da evitare	
Evitare temperature estreme (sotto 0 °C o sopra 40 °C).	
10.5. Materiali incompatibili	
Evitare materiali fortemente alcalini.	
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi	
La decomposizione ad alta temperatura o la combustione in aria può determinare la formazione di gas tossici, che possono comprendere monossido di carbonio e tracce di bromo e bromuro di idrogeno.	
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE	
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici	
11.1.1 Sostanze Non pertinente.	
11.1.2 Miscela – Non pertinente.	
11.1.2.1 (a) Tossicità acuta	
LD50, orale (ingestione): >5000 mg/kg (ratti) (SOLO BLOX LD50 orale ratto: >2000 mg/kg di peso).	
LD50, dermica (contatto con la cute): > 5001 mg/kg (ratti) (Brodifacoum LD50 dermica ratto: >5001 mg/kg di peso).	
LD50, inalazione: SOLO BLOX è un blocco solido, quindi l'esposizione per inalazione non è pertinente.	
11.1.2.1 (b) Corrosione/irritazione della cute	
Non irritante per la cute.	
11.1.2.1 (c) Gravi danni oculari/irritazioni oculari	
Non irritante per gli occhi.	
11.1.2.1 (d) Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della cute	
Sensibilizzazione dermica: non sensibilizzante (metodo del test di Buehler).	
11.1.2.1 (e) Mutagenicità sulle cellule germinali	
SOLO BLOX non contiene componenti dall'effetto mutagenico noto.	
11.1.2.1 (f) Cancerogenicità	
SOLO BLOX non contiene componenti dall'effetto cancerogeno noto.	
11.1.2.1 (g) Tossicità riproduttiva	
SOLO BLOX: dati non disponibili.	
11.1.2.1 (h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola	
SOLO BLOX: dati non disponibili.	
11.1.2.1 (i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta	
SOLO BLOX: dati non disponibili.	
11.1.2.1 (j) Pericolo di aspirazione	
Non pertinente. SOLO BLOX è un blocco solido.	

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 4 di 6

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE	
INFORMAZIONI GENERALI:	
La valutazione del rischio ambientale dimostra che il Brodifacoum non genera rischi inaccettabili per l'ambiente acquatico, l'ambiente terrestre e l'atmosfera. Il Brodifacoum non tende ad accumularsi in sedimenti né a contaminare le acque sotterranee.	
Uccelli e animali predatori e saprofiti possono avvelenarsi in caso di ingestione dell'esca. Usare un erogatore di esche per ridurre al minimo questi rischi. Si osservi che i dati sotto riportati sono riferiti al principio attivo Brodifacoum. Solo Blox è formulato allo 0.005% (50 ppm) di Brodifacoum. Gli effetti ecologici sarebbero significativamente inferiori per Solo Blox.	
12.1. Tossicità	
Per Brodifacoum:	
Pesci: 96 ore LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) = 0.042 mg/l	
Invertebrati: 48 ore EC50 (<i>Daphnia magna</i>) 0.25 mg/l	
Algae: 72 ore EbC50 <i>Selenastrum capricornutum</i> = >ErC50 = 0.04 mg/l	
Microorganismi (fanghi attivati): > 0.058 mg/l (sulla base della solubilità in acqua a pH 7 e T = 20 °C)	
12.2. Persistenza e degradabilità	
Per Brodifacoum: in assenza di dati disponibili sulla degradazione in acqua marina, acqua dolce o sedimenti, il Brodifacoum viene considerato potenzialmente persistente. Il Brodifacoum non è facilmente né intrinsecamente biodegradabile.	
12.3. Potenziale di bioaccumulo	
La bassa solubilità in acqua (< 0.1 mg/l) e le elevate proprietà di assorbimento del <i>Brodifacoum</i> (Log Pow = 4.0, Log Koc = 8.50), associate al potenziale di ionizzazione delle sostanze attive, indicano che la sostanza attiva presenta un potenziale trascurabile in relazione alla lisciviazione del blocco di cera. Il potenziale relativo all'assorbimento percutaneo dal biocida finito viene pertanto considerato minimo.	
12.4. Mobilità nel suolo	
Il Brodifacoum è immobile nel suolo (Koc > 9155 l/kg).	
La mobilità del Brodifacoum nel suolo è considerata minima.	
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB	
Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.	
12.6. Altri effetti avversi	
Nessuno.	
Denatonium benzoate:	
Pesci LC50 (96h) : >1000mg/L	
LC50 (gamberetto)96h): >400mg/L	
Daphnia magna EC50 (48h): 13mg/L	
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO	
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti	
13.1.1 Smaltimento del prodotto/imballaggio	
I rifiuti derivanti dall'uso possono essere smaltiti sul posto o conferiti presso un centro di smaltimento appropriato. Smaltire tutti i rifiuti in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti locali, regionali e nazionali.	
13.1.2 Informazioni attinenti al trattamento dei rifiuti	
I rifiuti derivanti dall'uso possono essere smaltiti sul posto o presso un centro di smaltimento appropriato.	
13.1.3 Informazioni attinenti al trattamento degli scarichi	
Non pertinente.	
13.1.4 Altre raccomandazioni sullo smaltimento	
Nessuna.	
SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO	
14.1. Numero UN	
Non pertinente	
14.2. Denominazione UN corretta per la spedizione ADR/RID (trasporto stradale/ferroviario)	
Non pertinente	
14.3. Classe(i) di pericolo per il trasporto	
Non pertinente	

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 5 di 6

14.4. Gruppo imballaggio	
Non pertinente	
14.5. Pericoli ambientali	
ADR/RID (trasporto stradale/ferroviario)	
Non considerato pericoloso in base ai regolamenti ADR/RID per il trasporto stradale/ferroviario.	
IMDG (trasporto navale)	
Non considerato pericoloso in base ai regolamenti IMO per il trasporto navale.	
IATA (trasporto aereo)	
Non considerato pericoloso in base ai Regolamenti IATA per il trasporto aereo.	
14.6. Speciali precauzioni per l'utilizzatore	
Non pertinente	
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'Allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC	
Non pertinente	
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE	
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela: Solo Blox è disciplinato dalla Direttiva 98/8/CE (Direttiva in materia di biocidi).	
Sostanze inserite nell'elenco di sostanze "candidate" (Art. 59 del regolamento REACH): nessuna.	
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del regolamento REACH): nessuna.	
Restrizioni (Allegato XVII del regolamento REACH): nessuna.	
15.2. Valutazione sulla sicurezza chimica: esente, SOLO BLOX è disciplinato dalla Regolamento 528/2012	
15.3. Autorizzazione n°: Autorizzazione del Ministero della Salute n°. IT/2015/00282/MRS del 25.05.2015	
16. ALTRE INFORMAZIONI	
CLASSIFICAZIONE E PROCEDURE UTILIZZATE NELLA PREPARAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA DATI DI SICUREZZA:	
16.1. Indicazione delle modifiche	
La presente è la versione 3 della Scheda dati di sicurezza per SOLO BLOX. Gli aggiornamenti alla versione 2 sono stati effettuati in conformità al Regolamento 528/2012	
16.2. Abbreviazioni e acronimi	
Non pertinente.	
16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati	
Rapporto di valutazione (inclusione delle sostanze attive nell'Allegato I alla Direttiva 98/8/CE, 17 settembre 2009, rivisto in data 16 dicembre 2010).	
16.4. Classificazione e procedura utilizzata per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e la Direttiva 1999/45/CE	
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008	Non classificato sulla base dei dati di test disponibili.
Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE	Non classificato sulla base dei dati di test disponibili.
16.5. Consigli di prudenza pertinenti	
SOLO BLOX: non pertinente (non classificato).	
16.6. Ulteriori informazioni: la presente Scheda dati di sicurezza è stata redatta in conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (e successive modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 453/2010), al Regolamento (CE) 1272/2008 e alla Direttiva 1999/45/CE. Per maggiori informazioni, contattare il produttore indicato alla Sezione 1. Le informazioni contenute nella presente Scheda dati di sicurezza sono state ottenute da fonti ritenute affidabili. Bell Laboratories, Inc. non offre alcuna garanzia, esplicita o implicita, e declina qualsiasi responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza dei dati qui contenuti. Queste informazioni devono essere sottoposte a valutazione e indagini da parte dell'utilizzatore, sul quale ricade la responsabilità di assicurarsi di disporre di tutti i dati aggiornati attinenti al proprio utilizzo specifico.	

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 6 di 6

LIRE LES INSTRUCTIONS CI-JOINTES AVANT EMPLOI.
Produit dont l'usage est réservé aux utilisateurs professionnels de la lutte contre les rongeurs
Instructions d'emploi :

Le produit est destiné à être utilisé à l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles et aux abords des infrastructures contre les rats du stade juvénile au stade adulte. Le produit est aussi destiné à être utilisé dans les égouts. Placer les appâts aux endroits où il y a des signes d'activité des rongeurs, tels que excréments frais, dans ou près des nids et refuges, passages empruntés par les rongeurs et sources de nourriture. Répartir les appâts dans la zone infestée.

Rats :
 Disposer un bloc de 225 g. dans un poste d'appâtage couvert, tous les 5 à 10 mètres, là où des signes de rat ont été observés.

Dans les égouts : Disposer un bloc de 225 g. fixés à l'aide d'un crochet, fil métallique ou plastique dans des zones non-submersibles afin qu'ils ne soient pas entraînés dans le réseau des eaux usées. Placer un point d'appât tous les 5 à 10 mètres.

Remarque : Sont considérés comme postes d'appâtage les boîtes d'appâts sécurisées, dont l'appât est rendu inaccessible aux enfants et aux organismes non-cibles. La dose d'application ou le nombre de blocs préconisés par poste d'appâtage doit être adaptée à la dose efficace recommandée et validée et respecter les intervalles d'application du produit. Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Inspecter et réapprovisionner les postes d'appâtage quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé. Délai nécessaire pour l'apparition de l'effet biocide : entre 9 et 14 jours après ingestion de l'appât.

Utilisation dans des lieux publics :
 Lorsque le produit est utilisé dans un lieu public, la zone traitée doit être clairement indiquée au moyen d'étiquettes résistantes à l'eau reprenant la date de début de traitement, les coordonnées de la société responsable, le nom et n° d'autorisation du produit, des informations sur la substance active utilisée, la nécessité d'empêcher les enfants et les animaux domestiques d'entrer en contact avec l'appât. Ils doivent aussi se référer aux coordonnées du centre antipoison national et mentionner que l'antidote est la vitamine K1. Les étiquettes doivent être enlevées à la fin de la campagne de dératisation.

Mentions de danger et conseils de prudence:
 H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Attention

P102 : Tenir hors de portée des enfants.
 P103 : Lire l'étiquette avant utilisation.
 P314 : Consulter un médecin en cas de malaise.
 P501 : Éliminer le contenu/l'emballage dans les centres prévus pour les déchets dangereux conformément à la réglementation locale.

Consignes de sécurité relatives à la manipulation et à l'emploi :
 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains après utilisation. Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Empêcher l'accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles.

NOTRAC® S

BLOX®

Appât rodenticide (TP14) prêt à l'emploi, sous forme de blocs paraffinés. Utilisation à l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles, aux abords des infrastructures et dans les égouts contre les rats.

Usage réservé aux utilisateurs professionnels de la lutte contre les rats.

Substance active:
Bromadiolone 0,05 g/kg (0,005 % m/m)
(N° CAS : 28772-56-7)

Contient du benzoate de dénatonium, un agent amérisant.

L'utilisation d'un biocide doit se faire en toute sécurité et dans le respect de l'environnement.

No. d'autorisation: FR-2016-0010

POIDS NET : 9 kg

Blocs individuels de 225 g

Fabriqué par:



Sudbury, Suffolk
CO10 1LN ANGLETERRE

Les postes d'appâtage ne doivent pas être utilisés pour contenir d'autres produits que des rodenticides.

Le port de gant conformes à la réglementation est obligatoire. Le référentiel technique à suivre est la norme NF EN 374 (parties 1, 2 et 3).

Retirer tous les postes d'appâtage après la fin du traitement.

Alterner les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition des phénomènes de résistance.

Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et mesures d'hygiène.

Vérifier l'efficacité du produit sur site : le cas échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance.

Ne pas utiliser le produit dans des zones où des cas de résistance sont suspects ou établis.

Prévenir le responsable de la mise à disposition sur le marché en cas de non efficacité du traitement ou de signes pouvant être interprétés comme un développement de résistance.

Localiser et ramasser les rongeurs à fréquence régulière pendant le traitement et au moins aussi fréquemment que les appâts sont inspectés/réapprovisionnés.

Ramasser et éliminer les appâts restants et les cadavres de rongeurs après le traitement.

Informations relatives aux premiers soins (à reporter aussi sur les postes d'appâtage) :

En cas d'exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un SAMU ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l'étiquette, évaluer la dose d'exposition). Parallèlement et en attente de la réponse :

• En cas d'inhalation, respirer de l'air frais et se reposer.

• En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingérée, ne pas manger et ne pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 15 (ou 112).

• En cas de contact avec la peau, enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis rincer abondamment à l'eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants.

• En cas de contact avec les yeux, laver abondamment sous un mince filet d'eau (tiède si possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d'eau.

Indications pour le médecin : les produits contiennent un rodenticide anticoagulant ; un traitement avec de la vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

En cas d'urgence relative à un animal domestique, contacter immédiatement un vétérinaire.

Informations additionnelles à reporter sur les postes d'appâtage :

Ne pas ouvrir le poste d'appâtage.

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Instructions en matière d'entreposage :

Stocker à l'abri de la lumière.

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments, boissons, y compris ceux pour animaux.

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Instructions pour une élimination sûre :

Ne pas nettoyer les postes d'appâtage entre deux applications.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations.

Déposer les postes d'appâtage usagés en déchèterie ou tout autre centre de collecte approprié.

L'emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé.

Les appâts non consommés, non utilisés et entraînés hors des postes d'appâtage doivent être collectés et déposés en déchèterie ou tout autre centre de collecte approprié.

Date de péremption : 24 mois à partir de sa date de fabrication.

Le numéro de lot, la date de fabrication et la date de péremption sont imprimés sur l'emballage.

		NOTRAC BLOX TOUS TEMPS	
FICHE TECHNIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ		CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION	DATE DE PUBLICATION : juin 2016
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE		PRÉPARÉ PAR : TH	
1.1 Identifiant du produit : NOTRAC BLOX TOUS TEMPS			
1.2 Utilisations identifiées applicables de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées			
1.2.1 Utilisations identifiées applicables			
EMPLOI : Rodenticide anticoagulant - Prêt à l'emploi			
FORME : Appât sec formulé			
1.2.2 Utilisations déconseillées			
Utiliser uniquement aux fins décrites dans la Section 1.2.1.			
1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche technique santé-sécurité			
FABRICANT : Bell Laboratories, Inc. 3699 Kinsman Blvd. Madison, WI 53704, États-Unis-Chaucer House, Chaucer Rd. tél. : +1 608 241 0202 email: registration@bellabs.com		IMPORTATEUR : Bell Laboratories, Inc. - European Division Sudbury, Suffolk CO10 1LN, Royaume-Uni tél. : +44 1781 379 295	
1.4 Numéro de téléphone d'urgence +1-952-852-4636 - Disponible 24 h/24 Service téléphonique en anglais ou centre antipoison local ou régional : Numéros de téléphone d'urgence nationaux :			
France		+ 33 (0)1 45 42 59 59 24 h/24	
2. IDENTIFICATION DES DANGERS			
2.1 Classification de la substance ou du mélange			
2.1.1 Classification européenne (CE) n° 1272/2008 H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.			
2.1.2 Classification restrictive 1999/46/CE classifiée.			
2.2 Éléments d'étiquetage			
Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008			
Mention d'avertissement : ATTENTION			
Mentions de danger : H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.			
Conseils de prudence : P102 Tenir hors de portée des enfants P103 Lire l'étiquette avant utilisation P314 Consulter un médecin en cas de malaise. P501 Éliminer le contenu/récipient selon les prescriptions locales			
2.3. Autres dangers			
Nom commercial : NOTRAC BLOX TOUS TEMPS		Date de création: juin 2016	
Fournisseur : Bell Laboratories, Inc.		Page 1	

8. PRÉVENTION D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE		
ÉQUIPEMENT SPÉCIAL DE PROTECTION : Non requis	VENTILATION : Non requis	TYPE D'APPAREIL RESPIRATOIRE : Non requis
PROTECTION DE LA PEAU : Gants en caoutchouc (recommandés)	PROTECTION DES YEUX : Non requis	RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'HYGIÈNE : Éviter de se laver à l'eau et se soigner après manipulation.
9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES		
ASPECT : Blocs blancs dont l'odeur ressemble à l'odeur acide des cétecols.	POINT D'ÉBULLITION : SANS OBJET	POINT DE FUSION : SANS OBJET
POINT D'ÉCLAIR : SANS OBJET	DENSITÉ : SANS OBJET	POINT DE CONGÉLATION : SANS OBJET
TENSION DE VAPEUR : SANS OBJET	SOLUBILITÉ : SANS OBJET	
10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ		
STABILITÉ : Stable à condition d'être stocké dans son récipient d'origine dans un endroit sec et frais		
INCOMPATIBILITÉS/CONDITIONS À ÉVITER : Produits fortement alcalins		
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : Oxydes de carbone		
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES		
DL50, VOIE ORALE (INGESTION) : >5 000 mg/kg (rats)	DL50, VOIE CUTANÉE (CONTACT AVEC LA PEAU) : >5 000 mg/kg (rats)	CL50, INHALATION : SANS OBJET
IRRITATION DES YEUX : Aucune (lapins)	IRRITATION DE LA PEAU : Aucune (lapins)	SENSIBILISATION CUTANÉE : Non considérée comme un sensibilisant
12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES		
COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT : Stable, non volatil. Produit causticifuge inactif dans l'eau.		
TOXICOLOGIE ENVIRONNEMENTALE : Mettre hors d'atteinte des mammifères et oiseaux non cibles.		
EFFETS SUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES : Effet peu probable sur le traitement des eaux usées.		
13. MISE AU REBUT		
MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Les déchets résultant d'une utilisation peuvent être éliminés sur place ou dans une déchèterie agréée. Jeter tous les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales et nationales.		
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT		
CLASSIFICATION : Non réglementé ni classé « produit dangereux » par le ministère des États-Unis (DOT), l'Association du transport aérien international ou le code IMDG (navigation).	APPÉLATION RÉGLEMENTAIRE : Rodenticide contenant de bromadiolone	
15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES		
CLASSIFICATION : Xi N061 R22 - Nocif en cas d'ingestion		
S2 Conserver hors de la portée des enfants		
S313 Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux		
S332 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation		
S403 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette		
S61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité		
16. AUTRES INFORMATIONS		
Les informations fournies dans cette fiche signalétique sont issues de sources jugées fiables. Bell Laboratories, Inc. ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, et n'assume aucune responsabilité concernant la précision et l'exactitude des données présentées ici. Ces informations sont fournies à titre de référence. L'utilisateur est responsable de s'assurer que toutes les données nouvelles sont pertinentes à leur utilisation particulière.		

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE	
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.	
6.1.1 Per chi non interviene direttamente: indossare guanti per maneggiare l'esca. Raccogliere il materiale versato evitando di produrre polvere.	
6.1.2 Per chi interviene direttamente: indossare guanti per maneggiare l'esca. Raccogliere il materiale versato evitando di produrre polvere.	
6.2. Precauzioni ambientali	
Non lasciare che l'esca penetri nelle fognature o nei corsi d'acqua. In caso di contaminazione di corsi d'acqua, fiumi o laghi, informare immediatamente le autorità competenti.	
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica	
6.3.1 Per il contenimento: raccogliere immediatamente il materiale versato. Trasferirlo in un contenitore propriamente etichettato per lo smaltimento.	
6.3.2 Per la bonifica: lavare le superfici contaminate con detersivo. Smaltire tutti i rifiuti in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti locali, regionali e nazionali.	
6.3.3 Altre informazioni: non pertinente.	
6.4. Riferimento ad altre sezioni	
Fare riferimento alle sezioni 7, 8 e 13 per ulteriori dettagli su precauzioni personali, dispositivi di protezione individuale e considerazioni in merito allo smaltimento.	
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO	
7.1. Precauzioni per il manipolazione sicura	
7.1.1 Misure di protezione: conservare il prodotto nel contenitore originale. Non maneggiare il prodotto vicino ad alimenti, mangimi per animali o acqua potabile. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare in prossimità di fonti di calore, fiamme libere o superfici calde.	
7.1.2 Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale: non mangiare, bere o fumare mentre si maneggia il prodotto. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto.	
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità	
Conservare esclusivamente nel contenitore originale, in un luogo fresco e asciutto, inaccessibile agli animali domestici e alla fauna selvatica. CONSERVARE FLORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso quando non è utilizzato.	
7.3. Usi finali particolari	
Rodenticida - pronto all'uso.	
8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE	
8.1. Parametri di controllo	
Limiti di esposizione sul posto di lavoro: non stabiliti.	
8.2. Controlli dell'esposizione	
8.2.1 Controlli tecnici idonei: non richiesti.	
8.2.2 Protezione individuale	
Protezione delle vie respiratorie: non richiesta.	
Protezione degli occhi: non richiesta.	
Protezione della cute: indossare guanti di gomma (per esempio conformi alla norma EN 374).	
Consigli per l'igiene: lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto.	
8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale: evitare l'introduzione della sostanza nelle fognature e nei corsi d'acqua.	
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE	
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali	
Colore/Aspetto:	blocchi di cera solida di colore rosso.
Odore:	odore dolce di granaglie.
Soglia di odore:	non applicabile, odore non associato a un materiale pericoloso.
pH:	non applicabile, SOLO BLOX non è disperdibile in acqua.
Punto di fusione:	non applicabile all'esca rodenticida (punto di fusione per il Brodifacoum: 232 °C).
Punto di ebollizione:	non applicabile all'esca rodenticida (il Brodifacoum si decompone prima dell'ebollizione).
Punto di infiammabilità:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili.
Velocità di evaporazione:	non applicabile, SOLO BLOX è un solido.
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o esplosione:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili o esplosivi.
Pressione di vapore:	non pertinente all'esca rodenticida (per il Brodifacoum: <= 10E-6 Pa a 20 °C, metodo di saturazione del gas).
Densità relativa:	1,12 g/mL a 20 °C.

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 3 di 6

Solubilità (in acqua):	insolubile in acqua (Brodifacoum: pH 5: ≤ 3.17E-6 g/l a 20 °C; pH 7: 5.80E-5 g/l a 20 °C pH 9: 1.86E-3 g/l a 20 °C).
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	non pertinente all'esca rodenticida (per il Brodifacoum: pH 5 5.99-6.13; pH 7 4.92 pH 9 4.78 – tutti a 20 °C).
Temperatura di autoaccensione:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili.
Temperatura di decomposizione:	non disponibile per l'esca rodenticida o al Brodifacoum (MPBPWIN v 1.42, il punto di ebollizione previsto per il Brodifacoum è 235.8 °C)
Proprietà esplosive:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come esplosivi.
Proprietà ossidanti:	non applicabile, SOLO BLOX non contiene agenti ossidanti.
9.2. Altre informazioni: nessuna nota.	
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ	
10.1. Reattività	
Stabile se conservato nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto. Non esistono particolari rischi di reazione con altre sostanze in condizioni di utilizzo normali.	
10.2. Stabilità chimica	
Stabile se conservato nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto.	
10.3. Possibilità di reazioni pericolose	
Vedere il punto 10.6 (Prodotti di decomposizione pericolosi).	
10.4. Condizioni da evitare	
Evitare temperature estreme (sotto 0 °C o sopra 40 °C).	
10.5. Materiali incompatibili	
Evitare materiali fortemente alcalini.	
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi	
La decomposizione ad alta temperatura o la combustione in aria può determinare la formazione di gas tossici, che possono comprendere monossido di carbonio e tracce di bromo e bromuro di idrogeno.	
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE	
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici	
11.1.1 Sostanze	
Non pertinente.	
11.1.2 Miscela – Non pertinente.	
11.1.2.1 (a) Tossicità acuta	
LD50, orale (ingestione): >5000 mg/kg (ratti) (SOLO BLOX LD50 orale ratio: >2000 mg/kg di peso).	
LD50, dermica (contatto con la cute): > 5001 mg/kg (ratti) (Brodifacoum LD50 dermica ratio: >5001 mg/kg di peso).	
LC50, inalazione: SOLO BLOX è un blocco solido, quindi l'esposizione per inalazione non è pertinente.	
11.1.2.1 (b) Corrosione/irritazione della cute	
Non irritante per la cute.	
11.1.2.1 (c) Gravi danni oculari/irritazioni oculari	
Non irritante per gli occhi.	
11.1.2.1 (d) Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della cute	
Sensibilizzazione dermica: non sensibilizzante (metodo del test di Buehler).	
11.1.2.1 (e) Mutagenicità sulle cellule germinali	
SOLO BLOX non contiene componenti dall'effetto mutagenico noto.	
11.1.2.1 (f) Cancerogenicità	
SOLO BLOX non contiene componenti dall'effetto cancerogeno noto.	
11.1.2.1 (g) Tossicità riproduttiva	
SOLO BLOX: dati non disponibili.	
11.1.2.1 (h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola	
SOLO BLOX: dati non disponibili.	
11.1.2.1 (i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta	
SOLO BLOX: dati non disponibili.	
11.1.2.1 (j) Piolo di aspirazione	
Non pertinente. SOLO BLOX è un blocco solido.	

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 4 di 6

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE	
INFORMAZIONI GENERALI:	
La valutazione del rischio ambientale dimostra che il Brodifacoum non genera rischi inaccettabili per l'ambiente acquatico, l'ambiente terrestre o l'atmosfera. Il Brodifacoum non tende ad accumularsi in sedimenti né a contaminare le acque sotterranee.	
Uccelli e animali predatori e saprofagi possono avvelenarsi in caso di ingestione dell'esca. Usare un erogatore di esche per ridurre al minimo questi rischi. Si osservi che i dati sotto riportati sono riferiti al principio attivo Brodifacoum. Solo Blox è formulato allo 0.005% (50 ppm) di Brodifacoum. Gli effetti ecologici sarebbero significativamente inferiori per Solo Blox.	
12.1. Tossicità	
Per Brodifacoum:	
Pesci: 96 ore LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) = 0.042 mg/l	
Invertebrati: 48 ore EC50 (<i>Daphnia magna</i>) 0.25 mg/l	
Alghe: 72 ore EbC50 <i>Selenastrum capricornutum</i> => ErC50 = 0.04 mg/l	
Microorganismi (fanghi attivati): >0.058 mg/l (sulla base della solubilità in acqua a pH 7 e T = 20 °C)	
12.2. Persistenza e degradabilità	
Per Brodifacoum: in assenza di dati disponibili sulla degradazione in acqua marina, acqua dolce o sedimenti, il Brodifacoum viene considerato potenzialmente persistente. Il Brodifacoum non è facilmente né intrinsecamente biodegradabile.	
12.3. Potenziale di bioaccumulo	
La bassa solubilità in acqua (< 0.1 mg/l) e le elevate proprietà di assorbimento del Brodifacoum (Log Pow > 4.0, Log Koc = 8.50), associate al potenziale di ionizzazione delle sostanze attive, indicano che la sostanza attiva presenta un potenziale trascurabile in relazione alla lisciviazione del blocco di cera. Il potenziale relativo all'assorbimento percutaneo dai biocida finito viene pertanto considerato minimo.	
12.4. Mobilità nel suolo	
Il Brodifacoum è immobile nel suolo (Koc > 9155 l/kg).	
La mobilità del Brodifacoum nel suolo è considerata minima.	
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB	
Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.	
12.6. Altri effetti avversi	
Nessuno.	
Denatonium benzoate:	
Pesci LC50 (96h) : >1000mg/L	
LC50 (gamberetto)(96h): >400mg/L	
Daphnia magna EC50 (48h):13mg/L	
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO	
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti	
13.1.1 Smaltimento del prodotto/imballaggio	
I rifiuti derivanti dall'uso possono essere smaltiti sul posto o conferiti presso un centro di smaltimento appropriato. Smaltire tutti i rifiuti in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti locali, regionali e nazionali.	
13.1.2 Informazioni attinenti al trattamento dei rifiuti	
I rifiuti derivanti dall'uso possono essere smaltiti sul posto o presso un centro di smaltimento appropriato.	
13.1.3 Informazioni attinenti al trattamento degli scarichi	
Non pertinente.	
13.1.4 Altre raccomandazioni sullo smaltimento	
Nessuna.	
SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO	
14.1. Numero UN	
Non pertinente	
14.2. Denominazione UN corretta per la spedizione	
ADR/RID (trasporto stradale/ferroviario)	
Non pertinente	
14.3. Classe(i) di pericolo per il trasporto	
Non pertinente	

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 5 di 6

14.4. Gruppo imballaggio	
Non pertinente	
14.5. Pericoli ambientali	
ADR/RID (trasporto stradale/ferroviario)	
Non considerato pericoloso in base ai regolamenti ADR/RID per il trasporto stradale/ferroviario.	
IMDG (trasporto navale)	
Non considerato pericoloso in base ai regolamenti IMO per il trasporto navale.	
IATA (trasporto aereo)	
Non considerato pericoloso in base ai Regolamenti IATA per il trasporto aereo.	
14.6. Speciali precauzioni per l'utilizzatore	
Non pertinente	
14.7. Trasporto di rifuse secondo l'Allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC	
Non pertinente	
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE	
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela: Solo Blox è disciplinato dalla Direttiva 98/8/CE (Direttiva in materia di biocidi).	
Sostanze inserite nell'elenco di sostanze "candidato" (Art. 59 del regolamento REACH): nessuna.	
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del regolamento REACH): nessuna.	
Restrizioni (Allegato XVII del regolamento REACH): nessuna.	
15.2. Valutazione sulla sicurezza chimica: esente, SOLO BLOX è disciplinato dalla Regolamentoo528/2012	
15.3. Autorizzazione n°: Autorizzazione del Ministero della Salute n°. IT/2015/00282/MRS del 25.05.2015	
16. ALTRE INFORMAZIONI	
CLASSIFICAZIONE E PROCEDURE UTILIZZATE NELLA PREPARAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA DATI DI SICUREZZA:	
16.1. Indicazione delle modifiche	
La presente è la versione 3 della Scheda dati di sicurezza per SOLO BLOX. Gli aggiornamenti alla versione 2 sono stati effettuati in conformità al Regolamento 528/2012	
16.2. Abbreviazioni e acronimi	
Non pertinente.	
16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati	
Rapporto di valutazione (inclusione delle sostanze attive nell'Allegato I alla Direttiva 98/8/CE, 17 settembre 2009, rivisto in data 16 dicembre 2010).	
16.4. Classificazione e procedura utilizzata per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e la Direttiva 1999/45/CE	
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008	Non classificato sulla base dei dati di test disponibili.
Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE	Non classificato sulla base dei dati di test disponibili.
16.5. Consigli di prudenza pertinenti	
SOLO BLOX: non pertinente (non classificato).	
16.6. Ulteriori informazioni: la presente Scheda dati di sicurezza è stata redatta in conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (e successive modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 453/2010), al Regolamento (CE) 1272/2008 e alla Direttiva 1999/45/CE. Per maggiori informazioni, contattare il produttore indicato alla Sezione 1. Le informazioni contenute nella presente Scheda dati di sicurezza sono state ottenute da fonti ritenute affidabili. Bell Laboratories, Inc. non offre alcuna garanzia, esplicita o implicita, e declina qualsiasi responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza dei dati qui contenuti. Queste informazioni devono essere sottoposte a valutazione e indagine da parte dell'utilizzatore, sul quale ricade la responsabilità di assicurarsi di disporre di tutti i dati aggiornati attinenti al proprio utilizzo specifico.	

Nome commerciale: Solo Blox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015
Pagina 6 di 6

DETEX BLOX est un appât non-toxique extrêmement appétent pour le monitoring de l'activité des rongeurs. Chaque DETEX BLOX pèse 20 grammes.

MODE D'EMPLOI : DETEX BLOX peut être employé dans et autour des bâtiments résidentiels, industriels, commerciaux, publics (rues, port, aéroport, hôpitaux, écoles,...) et agricoles. Placez l'appât près des endroits probables d'entrée des rongeurs, et dans les lieux leur servant d'abris. Peut également être employé dans les moyens de transport (bateaux, trains, avion).

DETEX BLOX, bien que non-toxique, doit être placé de préférence dans des postes d'appâtage sécurisés, hors de portée des animaux non ciblés. Ceci aidant à acclimater les rongeurs à l'alimentation dans cet endroit et à s'assurer que les DETEX BLOX sont uniquement consommés par des rongeurs.

Rats: Placer 3 à 6 DETEX BLOX tous les 9 - 15m.
Souris: Placer 1 à 2 DETEX BLOX tous les 2 - 4m.



Inspectez l'appât régulièrement, et plus particulièrement en automne pour s'assurer de l'activité des rongeurs. Remplacez immédiatement l'appât détérioré. Si l'appât a été rongé ou consommé, remplacez DETEX BLOX avec un appât toxique, en se référant à l'étiquette du produit, ou par des pièges (mécaniques ou colle), comme approprié, jusqu'à ce que l'infestation soit sous contrôle.

BLOX
Très appétant • Appât utilisable sous toutes conditions climatiques
Appât non toxique pour mesurer l'activité des rongeurs

**NET WT:
8.8 lbs (4 kg)**

Fabriqué par:



DETEX BLOX est non-toxique et peut être mis à la poubelle, remis à un service de rebut approuvé ou détruit par incinération, selon les règlements locaux pour l'élimination des débris. S'il y a incinération, restez hors de portée des fumées. Appelez votre agence sanitaire locale pour toute question sur les dispositions appropriées.

DETEX [®] avec LUMITRACK			
LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENT (UE): 2015/830	DATE DE PARUTION: Novembre 2015
RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE			
NOM DE PRODUIT : DETEX [®] avec Lumitrack			
UTILISATION: Contrôle de l'activité des rongeurs	FABRICANT/IMPORTATEUR : Bell Laboratories, Inc. 3699 Kinsman Blvd. Madison, WI 53704, États-Unis email: registration@belllabs.com	N° DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : 1-877-854-2494 (États-Unis/Canada) +1-952-852-4636 (hors États-Unis/Canada) ou centre anti-poison le plus proche	
FORME: Appât sec bloc			
RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS			
PRINCIPALES VOIES D'EXPOSITION Ingestion.			
RUBRIQUE 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS			
COMPOSITION: Aucun ingrédient toxique		% POIDS: SANS OBJET	N° CAS: SANS OBJET
RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS			
CONTACT AVEC LES YEUX: Non Toxique			
CONTACT AVEC LA PEAU: Non Toxique			
INHALATION: Aucune			
INGESTION: Non Toxique			
SYMPTÔMES: Aucun			
CONSEILS À L'ATTENTION DU MÉDECIN: SANS OBJET			
RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE			
MOYEN D'EXTINCTION : Éteindre avec de l'eau, de la mousse carbonique ou un gaz inerte.			
MESURES INADAPTÉES POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ :Aucune			
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION : Les pompiers doivent être équipés d'un équipement de protection autonome et d'un appareil respiratoire autonome.			
RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE			
PROTECTION PERSONNELLE: Aucune			
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Aucune			
NETTOYAGE ET MISE AU REBUT : Balayer le produit déversé, le déverser dans un récipient correctement étiqueté pour le rebut ou une réutilisation. Jeter tous les déchets conformément à toutes les réglementations.			
RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE			
MANIPULATION : Conserver le produit dans son récipient d'origine. Ne pas utiliser à proximité nue ou de surfaces chaudes.			

STOCKAGE : Stocker dans un endroit frais et sec. Maintenir le récipient hermétiquement fermé.

RUBRIQUE 8. PRÉVENTION D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE			
ÉQUIPEMENT SPÉCIAL DE PROTECTION : Non requis	VENTILATION : Non requis	TYPE D'APPAREIL RESPIRATOIRE : Non requis	
PROTECTION DE LA PEAU : Non requis	PROTECTION DES YEUX : Non requis	RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'HYGIÈNE : Pas applicable	
RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES			
ASPECT : Blocs jaunâtre dont l'odeur à l'odeur sucrée des céréales.	POINT D'ÉBULLITION : SANS OBJET	POINT DE FUSION : SANS OBJET	POINT DE CONGÉLATION : SANS OBJET
POINT D'ÉCLAIR : SANS OBJET	DENSITÉ : SANS OBJET	TENSION DE VAPEUR : SANS OBJET	SOLUBILITÉ : SANS OBJET
RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ			
STABILITÉ: sans objet			
INCOMPATIBILITÉS/CONDITIONS À ÉVITER : sans objet			
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : Oxydes de carbone			
RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES			
DL50, VOIE ORALE (INGESTION) : non toxique	DL50, VOIE CUTANÉE (CONTACT AVEC LA PEAU) : non toxique	CL50, INHALATION : Sans objet	
IRRITATION DES YEUX : Aucune	IRRITATION DE LA PEAU : Aucune	SENSIBILISATION CUTANÉE : Non Toxique	
RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES			
COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT: Non Toxique			
TOXICOLOGIE ENVIRONNEMENTALE : Non Toxique			
EFFETS SUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES Non Toxique			
RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION			
MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Les déchets résultant d'une unité individuelle peuvent être jetés sur place ou dans une déchetterie agréée. Jeter tous les déchets à toutes les échelles, régionales et nationales.			
RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT			
CLASSIFICATION Non dangereux pour le transport terrestre (ADR) et maritime (IMDG). Aucune			
RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES			
CLASSIFICATION: Aucune			
RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS			
Les informations fournies dans cette fiche signalétique sont issues de sources jugées fiables et sont garanties, expresse ou tacite, par le fabricant. Aucune responsabilité n'est assumée par le fabricant pour l'utilisation particulière.			

Nom commercial : Detex avec Lumitrack
Fournisseur : Bell Laboratories, Inc.

Date de création: Novembre 2015
Page 1 sur 2

Nom commercial : Detex avec Lumitrack
Fournisseur : Bell Laboratories, Inc.

Date de création: Novembre 2015
Page 2 sur 2

DETEX SOFT BAIT est un appât non-toxique extrêmement appétant dans le but de mesurer et de surveiller l'activité des rongeurs.

Chaque sachet de DETEX SOFT BAIT pèse 15 grammes.

MODE D'EMPLOI : DETEX SOFT BAIT peut être utilisé dans et autour des bâtiments résidentiels, industriels, commerciaux, publics (rues, ports, aéroports, hôpitaux, écoles,...) et agricoles. Placez l'appât près des endroits probables d'entrée des rongeurs, et dans les lieux servant d'abris. Peut également être employé dans les moyens de transport (bateaux, trains, avions). DETEX SOFT BAIT, bien que non-toxique, doit être placé de préférence dans des postes d'appâtage sécurisés, hors de portée des animaux non ciblés. Ceci aidant à acclimater les rongeurs à l'alimentation dans cet endroit et à s'assurer que les DETEX SOFT BAIT sont uniquement consommés par des rongeurs.



SOFT BAIT
Très appétant
Appât non toxique
pour mesurer
L'activité des rongeurs

Fabriqué par:



Rats : Placer 3 à 6 DETEX SOFT BAIT tous les 4-9 m
 Souris : Placer 1 à 2 DETEX SOFT BAIT tous les 2-4 m

Inspectez l'appât régulièrement, et plus particulièrement en automne pour s'assurer de l'activité des rongeurs. Remplacez immédiatement l'appât détérioré. Si l'appât a été rongé ou consommé, remplacez DETEX SOFT BAIT avec un appât toxique, en se référant à l'étiquette du produit, ou par des pièges (mécaniques ou colle), comme approprié, jusqu'à ce que l'infestation soit sous contrôle.

DETEX SOFT BAIT est non-toxique et peut être mis à la poubelle, remis à un service de rebut approuvé ou détruit par incinération, selon les règlements locaux pour l'élimination des débris. S'il y a incinération, restez hors de portée des fumées. Appelez votre agence sanitaire locale pour toute question sur les dispositions appropriées.

DETEX® SOFT BAIT			
LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION (UE): 2015/830	DATE DE PARUTION: Mars 2016	PRÉPARÉ PAR: TH
RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE			
NOM DE PRODUIT : DETEX® Soft Bait			
UTILISATION: Contrôle de l'activité des rongeurs	FABRICANT/IMPORTATEUR : Bell Laboratories, Inc. 3699 Kinsman Blvd. Madison, WI 53704, États-Unis email: registration@belllabs.com	N° DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : 1-877-854-2494 (États-Unis/Canada) +1-952-852-4636 (hors États-Unis/Canada) ou centre anti-poison le plus proche	
FORME: Appât en pâte			
RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS			
PRINCIPALES VOIES D'EXPOSITION Ingestion.			
RUBRIQUE 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS			
COMPOSITION: Aucun ingrédient toxique	% POIDS: SANS OBJET	N° CAS: SANS OBJET	N° EC: SANS OBJET
RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS			
CONTACT AVEC LES YEUX: Non Toxique CONTACT AVEC LA PEAU: Non Toxique INHALATION: Aucune INGESTION: Non Toxique SYMPTÔMES: Aucun			
CONSEILS À L'ATTENTION DU MÉDECIN: SANS OBJET			
RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE			
MOYEN D'EXTINCTION : Éteindre avec de l'eau, de la mousse carbonique ou un gaz inerte.			
MESURES INADAPTÉES POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ :Aucune			
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION : Les pompiers doivent être équipés de protection et d'un appareil resp. autonome.			
RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE			
PROTECTION PERSONNELLE: Aucune			
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Aucune			
NETTOYAGE ET MISE AU REBUT : Balayer le produit déversé, le déposer dans un récipient correctement étiqueté pour le rebut ou une réutilisation. Jeter tous les déchets conformément à toutes les réglementations locales.			
RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE			
MANIPULATION : Conserver le produit dans son récipient d'origine. Ne pas utiliser à proximité de nue ou de surfaces chaudes.			

STOCKAGE : Stocker dans un endroit frais et sec. Maintenir le récipient hermétiquement fermé.

RUBRIQUE 8. PRÉVENTION D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE			
ÉQUIPEMENT SPÉCIAL DE PROTECTION : Non requis	VENTILATION : Non requise	TYPE D'APPAREIL RESPIRATOIRE : Non requis	
PROTECTION DE LA PEAU : Non requise	PROTECTION DES YEUX : Non requise	RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'HYGIÈNE : Pas applicable	
RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES			
ASPECT : Pâte jaunâtre en sachet	POINT D'ÉBULLITION : SANS OBJET	POINT DE FUSION : SANS OBJET	POINT DE CONGÉLATION : SANS OBJET
POINT D'ÉCLAIR : SANS OBJET	DENSITÉ : SANS OBJET	TENSION DE VAPEUR: SANS OBJET	SOLUBILITÉ : SANS OBJET
RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ			
STABILITÉ: sans objet			
INCOMPATIBILITÉS/CONDITIONS À ÉVITER :sans objet			
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : Oxydes de carbone			
RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES			
DL50, VOIE ORALE (INGESTION) : non toxique	DL50, VOIE CUTANÉE (CONTACT AVEC LA PEAU) : non toxique	CL50, INHALATION : Sans objet	
IRRITATION DES YEUX : Aucune	IRRITATION DE LA PEAU : Aucune	SENSIBILISATION CUTANÉE : Non Toxique	
RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES			
COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT: Non Toxique			
TOXICOLOGIE ENVIRONNEMENTALE : Non Toxique			
EFFETS SUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES Non Toxique			
RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION			
MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Les déchets résultant d'une utilisation prévue sur place ou de la décharge agréée. Jeter tous les déchets à toutes les installations, régionales et nationales.			
RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT			
CLASSIFICATION :Non dangereux pour le transport terrestre (ADR et maritime (IMDG)).		APPELLATION RÉGLEMENTAIRE : Aucune	
RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES			
CLASSIFICATION: Aucune			
RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS			
Les informations fournies dans cette fiche signalétique sont issues de sources jugées fiables et sont garanties, expresse ou tacite, quant à l'exactitude et à la pertinence des données. Les informations sont fournies à titre informatif et ne constituent pas une recommandation. Le fabricant est responsable de toutes les données fournies dans leur utilisation particulière.			

BELL LABORATORIES DÉCLARATION DE MISSION

Occuper la première place dans notre secteur en produisant et commercialisant des produits innovants de lutte contre les rongeurs, d'une qualité irréprochable.

S'engager sur l'excellence de service pour notre clientèle afin de travailler dans la plus haute intégrité.

La mission de Bell est uniquement réalisable dans un cadre de travail stimulant qui encourage l'épanouissement personnel, la contribution individuelle et le travail d'équipe.



LE LEADER MONDIAL DES TECHNOLOGIES DE LUTTE ANTI-RONGEURS®

www.belllabs.com | emea@belllabs.com

Madison, Wisconsin 53704 USA
Ph: +1 (608) 241-0202 Fax: +1 (608) 241-9631