



ITALIA



# PRODOTTI DI PRIMA QUALITÀ DAL LEADER PER IL CONTROLLO DEI RODITORI



In qualità di leader mondiale nelle tecnologie per il controllo dei roditori, Bell Laboratories continua a garantire leadership e gestione responsabile per il segmento di mercato del controllo dei roditori nel settore delle disinfestazioni. Il nostro scopo è garantire qualità, funzionalità e innovazione.

## EROGATORI ANTIMANOMISSIONE PROTECTA E PROTECTA EVO

Dalla necessità di erogatori più complicati fino ad arrivare a quelli più discreti, Bell offre ai professionisti del settore una scelta di erogatori antimanomissione versatili e relativi sistemi di fissaggio per essere all'altezza di ogni situazione.



## ECCEZIONALI FORMULAZIONI DI ESCHE RODENTICIDE

I rodenticidi di Bell contengono esclusivamente ingredienti inerti di prima qualità per ottenere i massimi risultati nel campo. L'appetibilità e l'efficacia dei prodotti Bell non hanno rivali nel settore.



## TRAPPOLE COLLANTI E MECCANICHE

Bell ha messo in pratica la propria conoscenza riguardante il comportamento dei roditori e quella ingegneristica allo scopo di sviluppare una gamma di trappole adesive e meccaniche. Le formulazioni collanti di Bell rappresentano il risultato di importanti test e ricerche condotte per determinare la combinazione ideale tra una presa immediata e una stretta elastica, due fattori necessari per una percentuale di cattura più elevata possibile.

## STABILIMENTO PRODUTTIVO

Bell è un'azienda produttiva con integrazione verticale. I prodotti Bell sono progettati, testati e prodotti nel moderno stabilimento di Madison, Wisconsin (USA), in cui vengono svolte le fasi di produzione e che ospita gli uffici e i laboratori per i test chimici e biologici.



## GESTIONE RESPONSABILE DELL'AMBIENTE

Bell continua a collaborare con gruppi di tutela e agenzie governative di tutto il mondo per liberare gli ecosistemi dalle specie invasive e per ripristinare l'equilibrio naturale. Per ulteriori informazioni consultare il sito: [belllabs.com/preservation-projects](http://belllabs.com/preservation-projects)

# INDICE

## ESCHE

NOTRAC



SOLO **223**

DETEX con Lumitrack

Guida di riferimento a trappole,  
accessori ed esche Bell

EVO Express

EVO Ambush

EVO Circuit

EVO Mouse

EVO Landscape

## TRAPPOLE E COLLANTI

- 10** 24/7
- 11** PEST MONITOR
- 11** HIDDEN KILL
- 11** T-REX e MINI-REX
- 11** TAVOLE COLLANTI
- 12** MAX
- 12** LTD
- 12** MONITOR & INSECT TRAP
- 13** PROVOKE Rat & Mouse
- 13** RODENT BAITERS
- 13** TALPIRID trappole per talpe

## ETICHETTE E QUERE DI GI...

- 16** NOTRAC Blox
- 18** NOTRAC Super Blox
- 20** SOLO Blox
- 22** SOLO Super Blox

# NOTRAC®

## Appetibilità dei roditori com-

- ⌘ Contiene l'anticoagulante bromadiolone che agisce con una singola assunzione
- ⌘ Formulato con una miscela ottimale di ingredienti e basso tenore di paraffina per un'elevata appetibilità e resistenza alle intemperie
- ⌘ Ideale per ogni tipo di controllo



**CONFEZIONE:**  
Secchio in  
plastica da

**BLOX®**

⌘	PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI BLOX 28 g (cm)
	Secchio in plastica da 8 kg	913910	4,5 x 2,5 x 2,5

**CONFEZIONE:**  
40 per confezi-

**SUPER BLOX®**

⌘	PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI BLOX 225 g (cm)
	Cartone 40 x 225 g	913914	9,5 x 4,75 x 4,75

# SOLO®

## Esca con potente anticoagu- lante che agisce con una sin-

- ⌘ Contiene l'efficace anticoagulante brodifacoum che agisce con una singola assunzione
- ⌘ Particolarmente valido per le popolazioni di topi difficilmente controllabili
- ⌘ Disponibile in BLOX unici da 20 g a forma di rotella a più punte



**CONFEZIONE:**  
Secchio in  
plastica da 8 kg

**BLOX®**

⌘	PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI BLOX 20 g (cm)
	Secchio da 8kg		4,5 x 2,5 x 2

**CONFEZIONE:**  
50 per confezi-

**SUPER BLOX®**

⌘	PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI BLOX 200 g (cm)
	Cartone 50 x 200 g		10 x 3 x 3



**DETEX®**  
WITH LUMITRACK®  
IN ATTESA DI BREVETTO

## Esca di monitoraggio e localizzazione

⌘ Non contiene principi attivi ⌘ Il Lumitrack illumina le feci dei roditori in condizioni di buio o con una luce ultravioletta facilitando l'individuazione  
⌘ Facilita la localizzazione di punti di accesso, tane e aree di nidificazione per migliorare la strategia di posizionamento delle trappole e rafforzare il programma di disinfestazione

### BLOX®



PRODOTTO

Secchio da 4 kg (x2)/scatola 993000

CODICE

DIMENSIONI BLOX 20 g (cm)

4,75 x 2,5 x 2,5

CONFEZIONE:

Secchio in plastica da



### SOFT BAIT



PRODOTTO

Secchio da 3.6 kg DS1008

CODICE

DIMENSIONI BUSTINA DA 15 g (cm)

8x5x1

CONFEZIONE:

da 3,8 kg  
Secchio in



## Cos'è il Lumitrack?

Si tratta di uno speciale additivo miscelato all'interno di un rodenticida che fa illuminare l'esca di un verde brillante se viene esposto a una luce ultravioletta. Una volta che i roditori hanno mangiato l'esca, le loro feci, al buio, si illuminano di un verde brillante.

## Che vantaggi offre Lumitrack?

### RAPIDO.

Il Lumitrack aiuta a identificare rapidamente e con semplicità le feci, particolarmente se in presenza di buio o in condizioni di congestione. Le feci possono aiutare a determinare la razza e il grado di infestazione e a individuare le aree ad elevata attività.

### EFFICACE.

Il Lumitrack migliora la strategia di posizionamento delle esche. È in grado di rivelare le aree di nidificazione e i punti di passaggio dei roditori, di conseguenza, consente di piazzare in maniera efficace e abile le esche nelle zone più frequentate dagli stessi roditori.

### ACCURATO.

Il Lumitrack aiuta a identificare velocemente un'infestazione. Grazie al Lumitrack è possibile ispezionare con più accuratezza i pallet in arrivo poiché la visibilità delle feci è accresciuta.

### MENO RICHIAMI.



[www.bellabs.com/lumitrack](http://www.bellabs.com/lumitrack)



# GUIDA DI RIFERIMENTO AGLI

PRODOTTO	SCOPO	CARATTERISTICHE
	Ideale per applicazioni sensibili, il Circuit include connettori laterali che, una volta collegati, fanno apparire l'esca come un quadro elettrico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I connettori laterali fanno assumere all'esca l'aspetto di un quadro elettrico</li> <li>• Vassoio rimovibile con singolo blocco per una manutenzione rapida e semplice</li> <li>• Utilizzabile in senso orizzontale o verticale</li> </ul>
	Erogatore di basso profilo che alloggia la trappola a scatto T-Rex per ratti per le occasioni in cui la cattura è una parte necessaria del programma di disinfestazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vassoio rimovibile con singolo meccanismo di chiusura per una manutenzione rapida e semplice</li> <li>• Compatibile con il sistema Sidekick Load-N-Lock</li> </ul>
	Stazione di adescamento per topi versatile progettata con un meccanismo di blocco singolo per una manutenzione rapida e una capacità di stoccaggio delle esche superiore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adatta per angoli e spazi ristretti</li> <li>• Contiene 2 BLOX da 28 g</li> <li>• Insieme a aste di fissaggio per esche morbide</li> <li>• Caratteristiche per una rapida manutenzione</li> </ul>
	Erogatore antimanomissione per ratti progettato per intonarsi con il panorama esterno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente agli scassi, si apre lateralmente con 2 chiavi Bell in metallo</li> <li>• Disponibile vassoio a copertura completa</li> <li>• Contiene 8 BLOX da 28 g e una trappola per ratti TRAPPER T-Rex</li> </ul>
	Gli erogatori antimanomissione per ratti sono dotati di un peso preinstallato in cemento e includono un meccanismo di chiusura singolo e un vassoio rimovibile per una manutenzione semplice e rapida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogatore con peso interno per un risultato sicuro e professionale</li> <li>• Versatile; può contenere 2 trappole per ratti T-Rex, 2 trappole per topi Mini-Rex o 8 BLOX da 28 g</li> <li>• Apertura laterale con singolo blocco</li> </ul>
	Erogatore antimanomissione per ratti progettato per strutture interne e esterne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si adatta a muri e spigoli</li> <li>• Aste di fissaggio orizzontali e verticali</li> <li>• Disponibile in due colori</li> </ul>
	Soluzione economica per il passaggio dall'utilizzo di esche senza dispositivo antimanomissione alla sicurezza ed elevata qualità delle esche antimanomissione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente alle manomissioni, si apre lateralmente con 2 chiavi a denti in metallo</li> <li>• Contiene 8 BLOX da 28 g e una trappola per ratti TRAPPER T-Rex</li> <li>• Alloggiamento integrato della scheda per la manutenzione</li> </ul>
	Fissa gli erogatori in maniera sicura e conferisce un aspetto professionale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzato in resistente plastica stampata</li> <li>• Caratteristiche per una rapida manutenzione</li> <li>• Disponibile per le versioni Ambush e Sidekick</li> </ul>

PRODOTTO		
 <p><b>PROTECTA® SHIELD</b></p>		
 <p><b>PROTECTA® MOUSE</b></p>		
 <p><b>PROTECTA® KEYLESS</b></p>		
 <p><b>PROTECTA® RTU</b></p>		
 <p><b>PROTECTA® MICRO</b></p>		
 <p><b>TRAPPER® T-REX</b></p>		
 <p><b>TRAPPER® MINI-REX</b></p>		
 <p><b>TRAPPER® 24/7</b></p>		
 <p><b>RODENT BAITER</b></p>		

# POLE E ALLE ESCHE BELL

SCOPO	CARATTERISTICHE
Stazione a basso profilo progettata per la massima efficienza e versatilità.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Compattezza del formato per un posizionamento versatile</li> <li>•Può contenere: Esca BLOX da 3 – 28 g o esca morbida</li> </ul>
Il dispositivo con apertura laterale "3 in 1" ha la triplice funzione di erogatore, monitoraggio e trappola.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Resistente agli scassi, si apre lateralmente con 2 chiavi Bell in metallo</li> <li>•Contiene BLOX e TRAPPER Mini-Rex</li> </ul>
Erogatore per topi anti-manomissione e senza chiave. Disponibile in nero o in colore più chiaro per un monitoraggio semplificato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Non sono richieste chiavi</li> <li>•Tre punti di accesso/posizioni del pasto separati</li> <li>•Contiene in maniera sicura due BLOX</li> </ul>
Erogatore per topi resistente alle manomissioni con caratteristiche di modello brevettate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Progettato per contenere le esche BLOX estruse</li> <li>•Riutilizzabile</li> <li>•Si adatta a spigoli o muri</li> </ul>
Erogatore per topi compatto e anti-manomissione progettato per situazioni di posizionamento dell'esca difficili.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Contiene un BLOX Bell</li> <li>• Molteplici opzioni di fissaggio</li> <li>• Si apre tramite 2 chiavi Bell</li> </ul>
Set di potenti trappole a scatto per ratti attivabili a mano o con piede. Include dispositivo di blocco brevettato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si usa da solo o con erogatori PROTECTA</li> <li>• La vaschetta per esca rimovibile rende più semplice la manutenzione</li> </ul>
Potente trappola a scatto per topi Include dispositivo di blocco brevettato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si utilizza da solo o con erogatore PROTECTA o PROTECTA EVO Express</li> <li>• Vaschetta per esca rimovibile</li> <li>• Eccellente sensibilità della levetta di scatto</li> </ul>
Trappola multipla per topi con chiusure a scatto. Il coperchio colorato consente un semplice monitoraggio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Può alloggiare la trappola collante TRAPPER MC per una facile pulizia</li> <li>• Una dimensione più ridotta si adatta in spazi ristretti per il posizionamento dell'esca</li> </ul>
Soluzione economica per piazzare un'esca in situazioni in cui non è richiesta la resistenza alle manomissioni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contiene liquidi, esche asciutte</li> <li>• opolvere tracciante</li> <li>• Disponibile in due dimensioni, per topi e per ratti</li> </ul>

PRODOTTO	SCOPO	CARATTERISTICHE
	Un modo più professionale per catturare i topi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Rapido, non sporca, catture eccezionali</li> <li>•Valore eccezionale</li> <li>•Si fonde con l'ambiente</li> </ul>
	La prima sostanza attraiante mai realizzata formulata specificamente per ratti e topi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Funziona con qualsiasi trappola</li> <li>•Atossica e ipoallergenica</li> <li>•Non macchia vestiti o tessuti</li> </ul>
	Cattura ratti e topi, disponibile in due dimensioni, non velenosa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il vassoio di basso profilo contiene una sostanza collante soffice ma tenace</li> <li>• Disponibile tunnel protettivo</li> </ul>
	Dispositivo in 2 pezzi per il monitoraggio progettato per topi e insetti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contiene una trappola collante TRAPPER MC per un monitoraggio semplice di topi e insetti</li> <li>• Discreta</li> </ul>
	Trappola collante profumata che cattura topi, scarafaggi e altri insetti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trappola collante monouso, non velenosa</li> <li>• Adesivo straordinario steso su cartone</li> </ul>
	Cattura topi, scarafaggi e altri insetti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trappola collante monouso, non velenosa</li> <li>• Utilizzabile distesa o ripiegata per protezione</li> </ul>
	Cattura e rileva scarafaggi e altri insetti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzabile come trappola singola o divisa in tre trappole</li> <li>• Non velenosa</li> <li>• Pastiglie attraenti per scarafaggi incluse</li> </ul>
	Trappola per talpe a for-bice dal design superiore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenzione semplice e facile da preparare</li> <li>• La preparazione non richiede l'uso delle mani</li> <li>• Riutilizzabile più volte</li> </ul>

# PROTECTA® EVO®

## EXPRESS


- ⌘ Erogatore dotato di peso con vassoio rimovibile per facilitarne la pulizia
- ⌘ Meccanismo di chiusura singolo per una rapida manutenzione
- ⌘ L'accesso con rampa impedisce ai bambini e agli animali non bersaglio di raggiungere le esche/trappole

- ⌘ Può contenere 2 trappole per ratti T-Rex, 2 trappole per topi Mini-Rex o 4 aste verticali per il fissaggio dell'esca

### CONFEZIONE:

Ogni confezione di EVO Express comprende erogatore, mattoncino, aste di fissaggio e



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
 EVO Express (2/confezione)	EV8400	30,5 x 25,5 x 16


## AMBUSH

- ⌘ Meccanismo di chiusura singolo per una rapida manutenzione
- ⌘ Vassoio rimovibile per facilitarne la pulizia
- ⌘ Di basso profilo ma consente l'alloggiamento della trappola per ratti TRAPPER T-Rex
- ⌘ Compatibile con il sistema Sidekick Load-N-Lock
- ⌘ Resistente alle manomissioni da parte di cani e bambini

### CONFEZIONE:

6 erogatori per scatola con aste di fissaggio dell'esca, vassoio e scheda per manutenzione.



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
 Protecta EVO Ambush	EA2000	21,5 x 26 x 10,75


## CIRCUIT

- ⌘ La caratteristica di camuffamento integrato comprende connettori che fanno assumere all'erogatore l'aspetto di un quadro elettrico; ottimo per applicazioni sensibili
- ⌘ Utilizzabile in senso orizzontale o verticale
- ⌘ Meccanismo di chiusura singolo per una rapida manutenzione
- ⌘ Vassoio rimovibile per facilitarne la pulizia
- ⌘ Resistente alle manomissioni da parte di cani e bambini

### CONFEZIONE:

6 erogatori per scatola con connettori di plastica, aste per fissaggio dell'esca (orizzontale e verticale), vassoio



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
 Protecta EVO Circuit grigio	EC8806	22,75 x 24 x 10

# PROTECTA® EVO®

- La chiave EVO con meccanismo di apertura/chiusura singolo consente una manutenzione molto rapida
- Può contenere una quantità doppia di Blox rispetto alla Protecta RTU quindi un maggior numero di topi possono cibarsi nella stessa postazione
- Adatta per angoli e per applicazioni sotto i bancali e lungo le piste seguite dai roditori

PRODOTTO CODICE DIMENSIONI (cm)

• Protecta EVO Mouse FM1212  
15.2 x 10.2 x 3.81/2

Chiusura interna dentata per fissare la carta delle esche in pasta e limitare lo

**CONFEZIONE:**  
12 stazioni di adescamento per cartone con  
aste per fissaggio dell'esca ed etichette per



## LANDSCAPE

- Erogatore per ratti anti manomissione progettato per intonarsi con gli esterni
- Compatibile con trappole a scatto per ratti TRAPPER T-Rex e BLOX
- Testurizzata naturalmente per un aspetto realistico



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Protecta Landscape granit	LS1200	33 x 28,5 x 17
Protecta Landscape arenaria	LS1250	33 x 28,5 x 17

**CONFEZIONE:** 4 erogatori per scatola con aste per fissaggio dell'esca, rivestimenti a grandezza naturale e schede per ma-



## SHIELD

- Singolo meccanismo di chiusura e coperchio ad apertura laterale per una manutenzione semplice e rapida
- Compattezza del formato per un posizionamento versatile
- Può contenere: Esca BLOX da 3 – 28 g o esca morbida
- Opzione economica per stazioni di adescamento antimanomissione



PRODOTTO Protec-	CODICE DIMENSIONI (cm)
ta SHIELD	987312 24 x 16 x 8.9

**CONFEZIONE:**  
12 stazioni di adescamento  
per cassa con aste per fissag-



# PROTECTA®

## LP

- Æ Forma triangolare progettata per applicazioni angolari
- Æ Resistente alle manomissioni da parte di cani e bambini



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Protecta LP nero	LP2625	34 x 23 x 8,25
Protecta LP grigio	LP2635	34 x 23 x 8,25

**CONFEZIONE:**  
6 erogatori per scatola con aste per fissaggio dell'esca e etichette adesive per registrare la manutenzione. *Disponibile*

## SIDEKICK

- Æ Alternativa economica agli erogatori non antimanomissione
- Æ Aste verticali per fissaggio dell'esca sostengono in modo sicuro BLOX da 8 – 28 g
- Æ Compatibile con trappola a scatto per ratti TRAPPER T-Rex
- Æ Compatibile con la base di fissaggio Sidekick Load-N-Lock



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Protecta Sidekick	SK4500	24,75 x 21,75 x 11,5

**CONFEZIONE:** 6 erogatori per scatola con aste per fissaggio dell'esca e schede per manutenzione.

## LOAD-N-LOCK

- Æ Sistema di fissaggio per Ambush e Sidekick
- Æ Può contenere due mattoncini standard di cemento per appesantire l'erogatore
- Æ Il meccanismo di blocco è accessibile esclusivamente dall'interno dell'erogatore



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Protecta LNL Sidekick	LL4500	37 x 24,75 x 11,75

**CONFEZIONE:**  
6 basi per scatola per le versioni Sidekick. I mattoncini non sono compresi.

# PROTECTA®

- Utilizzabile con funzione di monitoraggio, trappola ed erogatore
- Fissata sul pavimento offre due opzioni di posizionamento per la TRAPPER Mini-Rex
- L'apertura laterale rende più semplice la manutenzione dell'esca



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Protecta Mouse	PS2539	16 x 13,25 x 6,25

**CONFEZIONE:**  
12 erogatori per scatola con etichette per ma-

## KEYLESS

- Bloccaggio dell'erogatore senza chiave con un rapido avvvitamento del coperchio
- L'innovativo design circolare comprende tre punti di entrata distinti per i topi
- L'erogatore consente a tre topi di alimentarsi contemporaneamente



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Protecta Keyless	KP6397	12 x 5

**CONFEZIONE:**  
12 erogatori per scatola con etichette per

## RTU

- I fori di accesso posti negli angoli consentono un incastro perfetto contro una parete o nascosto in un angolo
- Dimensioni perfette per il montaggio sotto bancali o apparecchi
- Progettato per contenere le esche BLOX



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Protecta RTU	PR2620	13,25 x 9,5 x 3,25

**CONFEZIONE:**  
12 erogatori in un cartone con etichette per manutenzione, 12 cartoni per scatola

# PROTECTA®



**CONFEZIONE:** 6 erogatori per scatola con aste per fissaggio dell'esca, vassoi e schede per manutenzione. *Disponibile in nero e grigio*

## PROTECTA

- ⌘ L'"originale" esca resistente alle manomissioni
- ⌘ Realizzato in durevole plastica stampata
- ⌘ Aste di fissaggio dell'esca orizzontali e verticali in dotazione



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Protecta Black	PS2540	11 x 11 1/2 x 6
Protecta Gray	PS2550	11 x 11 1/2 x 6



**CONFEZIONE:** 12 erogatori in un cartone, 12 cartoni per

## MICRO

- ⌘ L'esca antimanomissione più piccola ed economica offerta da Bell
- ⌘ Progettata per essere utilizzata in situazioni di posizionamento dell'esca difficili



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Protecta Micro		9,5 x 7,75 x 3,25

# TRAPPER®



**CONFEZIONE:** TRAPPER 24/7 - 12 per scatola. *Compatibile con TRAPPER LTD Trappole collanti - vedere*

## 24/7

- ⌘ Trappola multipla per topi con chiusure a scatto e lucida
- ⌘ Ideale per monitorare e catturare topi e insetti
- ⌘ Plastica durevole, non arrugginisce
- ⌘ Si adatta sotto i bancali e in spazi ristretti



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Trapper 24/7	MC2470	25,5 x 16,5 x 4,5

# TRAPPER®

## PEST MONITOR

- Dispositivo in 2 pezzi per il monitoraggio, progettato per topi e insetti
- Contiene una trappola collante TRAPPER MC



- Una volta fissato è di facile manutenzione



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Trapper Pest Monitor	PM2000	20,25 x 11,5 x 3,25

CONFEZIONE: 12 per scatola

## HIDDEN KILL

- Rapido, non sporca, catture eccezionali
- Progettato per fondersi con l'ambiente
- Area di cattura completamente chiusa per tenere il topo nascosto all'interno
- Smaltimento semplice, senza contatto con il topo
- L'ingresso dai due lati consente ai topi di entrare da entrambe le direzioni



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Hidden Kill	SP2016	15,2 x 10 x 3,8

CONFEZIONE: 24 per scatola

## T-REX & MINI-REX

- T-Rex per il controllo dei ratti; Mini-Rex per il controllo dei topi
- Le potenti trappole a scatto possono essere attivate a mano o con piede
- Dispositivo di blocco brevettato per una massima efficacia e resistenza
- La vaschetta per esca rimovibile rende più semplice la manutenzione
- Il design brevettato consente di fissare la trappola su tubi



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Trapper T-Rex	ST2000	14 x 7,5 x 9
Trapper Mini-Rex	ST2024	10,25 x 4,5 x 5,75

CONFEZIONE: T-REX  
- 12 per scatola  
MINI-REX - 24 per scatola

## TAVOLE COLLANTI

- Disponibili nelle dimensioni per ratti e per topi
- Basso profilo; sostanza collante soffice e tenace
- Tavole per ratti disponibili nel Pro Pack



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
2-Pack for Mice	TM2817	11,75 x 8,25 x 0,5
Bulk Rat	TR2712	24,75 x 11,75 x 0,5
Pro Pack Rat	TR2700	26,5 x 18,5 x 12
Trapper Tunnel in plastica	TT2570	25 x 13 x 8
Trapper Tunnel in cartone	TT2571	28 x 12,5 x 7,5
Trapper MC trappole collanti	MC2600	16,5 x 10 x 4,5

CONFEZIONE:

2-Pack for Mice - cartoni di 48 x 2 (96 trappole)  
Bulk Trapper Glue Boards - 48 per scatola (dimensione per ratti) Pro Pack - 12 trappole nel dispenser,  
Trapper Tunnel - 48 per scatola (di cartone o plastica)  
Trappole collanti TRAPPER MC -48 per cartone, 12

# TRAPPER®



CONFEZIONE: 72 per scatola

- ⌘ Trappola collante monouso, non velenosa
- ⌘ Potente adesivo su cartone
- ⌘ Da utilizzare distese o ripiegate in una trappola coperta



PRODOTTO CODICE DIMENSIONI (cm) Trapper Max TL2586 20  
x 13,25 x 5



CONFEZIONE:  
72 per scatola, 18 scatole

## LTD

- ⌘ Cattura topi, scarafaggi e altri insetti
- ⌘ Trappola collante monouso, non velenosa
- ⌘ LTD può essere ripiegato per l'uso in zone polverose



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Trapper LTD	TL2506	20,25 x 10,25 x 5,75



CONFEZIONE:  
100 per scatola, 12 scatole

## MONITOR

- ⌘ Da utilizzare come un'unica grande trappola o separata lungo linee perforate per creare tre trappole più piccole
- ⌘ Il dorso adesivo consente il posizionamento su quasi tutte le superfici
- ⌘ Rampe obbligatorie migliorano le percentuali di presa



PRODOTTO	CODICE	DIMENSIONI (cm)
Trapper Monitor con pastiglie per scarafaggi	TM2601	21 x 9 x 3,75

# PROVOKE®

## RAT & MOUSE ATTRACTANT

- ⌘ La prima sostanza attraente formulata appositamente per ratti e topi
- ⌘ Migliora le percentuali di cattura con qualsiasi trappola
- ⌘ Atossica e ipoallergenica
- ⌘ Non macchia vestiti o tessuti



PRODOTTO  
Provoke Mouse  
Provoke Rat

CODICE  
PR2092  
PR8098

DIMENSIONI (cm)  
3,25 x 12,75  
4,75 x 17,75

CONFEZIONE: TOPO: (bottiglia da 54 g) 9 per scatola RATTO: (bottiglia da 224 g) 9 per scatola



# RODENT BAITERS®

- ⌘ Soluzione economica per posizionare un'esca in situazioni in cui non è richiesta la resistenza alle manomissioni
- ⌘ Può contenere esca liquida, secca e polvere
- ⌘ Realizzata in polistirolo nero, leggero, sempre robusto



PRODOTTO  
Rodent Baiters - Topi  
Rodent Baiters - Ratti

CODICE  
BM2535  
BR2525

DIMENSIONI (cm)  
12,75 x 9 x 4,5  
23,25 x 20,25 x 11,5

CONFEZIONE:  
RODENT BAITERS –  
Dimensioni per ratti: 24 per scatola  
Dimensioni per topi:



# TALPIRID®

## TRAPPOLA PER TALPA

- ⌘ Realizzata con nylon di qualità strutturale per resistere ai terreni più duri
- ⌘ Posizionare e preparare la trappola è facile, veloce e non richiede l'uso delle mani
- ⌘ Trappola a basso profilo dall'aspetto professionale riutilizzabile più volte



PRODOTTO CODICE  
Talpid Trappola per talpa  
MT4150 26,75 x 14,5 x 29,25



CONFEZIONE: 4 per scatola

# CERTIFICAZIONE LIVELLO 1

- ✓ Testata per resistere ai bambini
- ✓ Testata per resistere ai cani
- ✓ Testata per resistere agli agenti atmosferici



Protecta®  
EVO **AMBUSH**®  
PATENT PENDING

**VERSATILE**

Il versatile design a basso profilo consente di utilizzare esche o trappole



Protecta®  
EVO **CIRCUIT**®  
PATENT PENDING

**DISCRETA**

Perfetta per le applicazioni sensibili che richiedono estrema discrezione



**PROTECTA® LP**

**ORIGINALE**

Stazione di adescamento triangolare a dimensione di ratto che si adatta alle applicazioni angolari e aderisce alle pareti lungo le quali i roditori si muovono



# **ETICHETTE E SCHEDE DI SICUREZZA**

**SCHEDE TECNICHE SULLA  
SICUREZZA DELLE SOSTANZE**

**NOTRAC  
SOLO  
DETEX  
CON LUMITRACK**

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Conservare lontano dalla portata dei bambini- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con la pelle - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni Usare guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**MECCANISMO D'AZIONE:** la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitore antagonista della Vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti. **SINTOMI:** a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto in grado di provocare un'inibizione massiva della vitamina K possono manifestarsi emorragie cutanee, della mucosa e a livello di organi e parenchimi. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica. **TERAPIA:** in caso di ingestione di grandi quantità di prodotto provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica o somministrare carbone attivo. L'attività protrombinica va monitorata subito dopo l'ingestione e nei giorni successivi. Se l'attività protrombinica risulta ridotta somministrare vitamina K. Concordare un protocollo terapeutico adeguato con un Centro Antiveneni.

**CONTROINDICAZIONI: anticoagulanti.**

**Avvertenza : consultare un Centro Antiveneni.**

**CARATTERISTICHE**

NOTRAC BLOX è indicato per il controllo delle popolazioni di Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Topolino domestico (*Mus musculus*) all'interno ed intorno agli edifici, all'interno o intorno a determinate infrastrutture (come gallerie ferroviarie o impianti di distribuzione elettrica) ed in centri di riciclaggio pubblici in ambienti urbani. Definire le aree in cui è probabile che i roditori siano presenti e consumino l'esca, ad esempio lungo le pareti, in prossimità di aperture e negli angoli e in punti nascosti.

**MODALITA' D'IMPIEGO:**

**Topi: 1 blocco ogni 2-4 m Ratti: Da 2 a 10 blocchi ogni 5-10m**

Le esche devono essere utilizzate esclusivamente in contenitori appropriati a prova di manomissione e debitamente marcati, disponibili in commercio, con accesso previsto solo per il roditore. Posizionare i contenitori nei punti in cui è stata rilevata la presenza di roditori o di loro tracce. Mantenere un rifornimento continuo di esche fresche per 10 giorni o fino alla scomparsa dei segni che indicano la presenza di roditori.

Nota: le dosi d'applicazione devono essere selezionate in base alle dimensioni della popolazione e alle fonti di alimentazione

# NOTRAC<sup>®</sup> BLOX<sup>®</sup>

**ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE  
PER L'USO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA  
DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO  
COME  
RODENTICIDA PER IL CONTROLLO DELLE  
POPOLAZIONI DI RATTO GRIGIO  
(RATTUS NORVEGICUS) E TOPOLINO DOMESTICO  
(MUS MUSCULUS) ALL'INTERNO ED  
INTORNO  
AGLI EDIFICI E STRUTTURE**

**COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono: Bromadiolone puro . . . . .

0,005 g Denatonium Benzoato . . . . .

**TITOLARE AUTORIZZAZIONE E PRODOTTO DA:**  
 **Bell**  
LABORATORIES, INC. Chaucer House, Chaucer Rd, Sudbury, Suffolk CO10

**Leader Mondiale Nella Tecnologia Della Derattizzazione**

DISTRIBUITO DA:

**Colkim s.r.l.**

Via Piemonte, 50  
OZZANO EMILIA (BO)

Rappresentata in Italia da:  
**ARGCHEMICAL s.n.c.**  
di Argenziano Luca & C.  
Via Rossini, 9/A  
24040 Stezzano (BG)

Utilizzo a luoghi pubblici: se il prodotto viene utilizzato in luoghi pubblici, indicare sui cartelli ben visibili e di materiale resistente alle intemperie quanto segue:

- Data di applicazione dell'esca
- Dati della persona responsabile del trattamento di disinfezione
- Nome e numero di autorizzazione del prodotto
- Informazioni sulla sostanza attiva
- Informazione sulle precauzioni da adottare per evitare che i bambini e gli animali domestici vengano a contatto con l'esca
- Indicazione del centro antiveneni nazionale e dell'antidoto Vitamina K1


I cartelli devono essere rimossi una volta terminato il trattamento.

Sostituire settimanalmente i contenitori con le esche, se necessario. Rimuovere giornalmente gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente. Alla fine del trattamento provvedere allo smaltimento dei contenitori contenenti le esche rimaste, secondo le norme vigenti.

**AVVERTENZE:** Le esche devono essere posizionate in modo sicuro, al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. In caso di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone ed acqua abbondante. Accertarsi sempre che le esche siano fissate in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. Non utilizzare in agricoltura. Indossare i guanti quando si maneggiano le esche o si rimuovono le carcasse dei roditori. Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. I roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti e le carcasse non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche. Terminata la disinfezione si devono distruggere le esche residue o eliminarle in luogo idoneo. Non riutilizzare contenitore e non disperderlo nell'ambiente ma eliminarlo in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione consultare un centro antiveneni. Smaltire il prodotto e il contenitore conformemente alla legislazione nazionale, consultare uno smaltitore autorizzato o l'autorità locale. Il prodotto può essere pericoloso se ingerito da animali domestici o altri animali non bersaglio. In caso di ingestione accertata rivolgersi immediatamente ad un veterinario mostrando il contenitore o l'etichetta. Il prodotto deve essere manipolato da personale specializzato.

**ISTRUZIONI SULL'IMMAGAZZINAMENTO**

Conservare soltanto nella confezione originale in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, fuori dalla portata dei bambini

		<b>NOTRAC BLOX</b>	
<b>SCHEDE DATI DI SICUREZZA</b>	IN ACCORDO AL REGOLAMENTO CE: Regolamento (CE) n. 1907/2006 (e successive modifiche)	DATA DI EMISSIONE: luglio 2015	PREPARATA DA: TH
<b>1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/AZIENDA</b>			
1.1. Identificatore del prodotto: <b>NOTRAC BLOX</b>			
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Usi pertinenti identificati <b>USO:</b> rodenticida anticoagulante - Pronto all'uso (RB) FORMA: esca parafrinica in blocco (BB) <b>USI SCONSIGLIATI:</b> Usare esclusivamente per gli scopi indicati in dettaglio nella Sezione 1.2.1			
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza			
<b>PRODUTTORE:</b> Bell Laboratories, Inc. 3699 Kinsman Blvd. Madison, WI 53704, USA t: +1 608 241 0202 e: <a href="mailto:registration@belllabs.com">registration@belllabs.com</a>	<b>TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:</b> Bell Laboratories, Inc. Chaucer House, Chaucer Rd. Sudbury, Suffolk CO10 1LN, UK ITALIA t: +44 1781 379 295 e: <a href="mailto:emea@belllabs.com">emea@belllabs.com</a>	<b>DISTRIBUITORE:</b> COLKIM S.r.l. Via Piemonte, 50 Località e Stato 40064 OZZANO EMILIA (BO), ITALIA t: +39 051 / 799445 f: +39 051 / 797555	
1.4. Numero di telefono per emergenze <b>+1-952-852-4636 - Disponibile 24 ore su 24</b> Servizio telefonico in lingua inglese o Centro antiveneni regionale o locale: <b>Per informazioni urgenti rivolgersi a Aziendale: +39 051 / 799445 (ore ufficio) - CENTRO ANTIVENENI Ospedale NIGUARDA (Milano): +39 02 / 66101029</b>			
<b>2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI</b>			
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.			
2.1.1 Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]: non classificata			
2.1.2 Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE: non classificata			
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008			
2.2 Elementi dell'etichetta			
Etichettatura secondo Regolamento (CE) 1272/2008	Non richiesta (non classificata) Simbolo di avvertenza: nessuno Conservare fuori dalla portata dei bambini/Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con la pelle - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni Usare guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.		

2.3. Altri pericoli

Contiene l'anticoagulante Bromadiolone che può causare emorragie se ingerito. Dannoso se ingerito o assorbito attraverso la cute. Non sono noti effetti avversi significativi in condizioni di utilizzo normale.

**3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

3.1 Sostanze  
Informazione non pertinente.

3.2 Miscela  
Descrizione della miscela:  
esca rodenticida formulazione secca contenente Bromadiolone

Nome chimico* (IUPAC)	% in peso*	N. CAS	N. CE	Classificazione**
Bromadiolone [3-[3-(4'-Bromo-1,1'-bifenil)-4-yl]-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2H-1-benzotripan-2-one]	0,005 %	28772-56-7	249-205-9	Regolamento 1272/2008 Tossicità acuta 1; H300, H310, H330 Tossicità per la riproduzione 1A; H360D Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE) 1; H372 Tossicità acuta 1; H400 Tossicità acquatica cronica 1; H410 Direttiva 67/548/CEE T; R26/27/28 R48/23/24/25 Tossicità per la riproduzione categoria 1; R61 N; R50/53
Denatonium Benzoato	0,001%	3734-33-6 0	223-095-2	Regolamento 1272/2008 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic. 3 H412 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 Direttiva 67/548/CEE Xn; Xi R20/22 R41 R52/53 R38

\*I componenti non elencati non sono pericolosi.  
\*\*Le classificazioni proposte secondo il Regolamento 1272/2008 e la Direttiva 67/548/CEE non sono ancora state ultimate; i dettagli forniti sono relativi alla proposta di classificazione presentata all'ECHA nell'agosto 2010.

**4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso  
Ingestione: in caso di ingestione di grandi quantità di prodotto provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica o somministrare carbone attivo. Chiamare immediatamente un medico o uno dei numeri di emergenza.  
Inalazione: non pertinente.  
Contatto con gli occhi: sciacquare con acqua fresca per almeno 15 minuti. In caso di irritazione, consultare un medico.  
Contatto con la cute: lavare con acqua e sapone. In caso di irritazione, consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
Ingestione di quantità eccessive può causare grado un'inibizione massiva della vitamina K possono manifestarsi emorragie cutanee, della mucosa e a livello di organi e parenchimi. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali  
Informazioni per il medico: in caso di ingestione, somministrare vitamina K per via orale o intramuscolare come indicato in caso di sovradosaggio di bisidrossicumarina. Ripetere secondo necessità in base al monitoraggio dei tempi di protrombina. Concordare un protocollo terapeutico adeguato con un Centro Antiveneni.  
Antidoto: fitomenadione (vitamina K)

**5. MISURE ANTINCENDIO**

5.1. Mezzi di estinzione  
Mezzi di estinzione idonei: acqua, schiuma o gas inerte.  
Mezzi di estinzione non idonei: nessuno noto.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: la decomposizione ad alta temperatura in aria può determinare la formazione di gas tossici, che possono comprendere monossido di carbonio e tracce di bromo e bromuro di idrogeno.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: indossare indumenti di protezione e un autospiratore.

6.1. F  
6.1.1 ve  
6.1.2 ve  
6.2. F  
6.2.1 Non  
6.2.2 Non  
6.3. F  
6.3.1 Non  
6.3.2 Non  
6.3.3 Non  
6.4. F  
6.4.1 Non  
6.4.2 Non  
6.4.3 Non  
6.4.4 Non  
6.4.5 Non  
6.4.6 Non  
6.4.7 Non  
6.4.8 Non  
6.4.9 Non  
6.4.10 Non  
6.4.11 Non  
6.4.12 Non  
6.4.13 Non  
6.4.14 Non  
6.4.15 Non  
6.4.16 Non  
6.4.17 Non  
6.4.18 Non  
6.4.19 Non  
6.4.20 Non  
6.4.21 Non  
6.4.22 Non  
6.4.23 Non  
6.4.24 Non  
6.4.25 Non  
6.4.26 Non  
6.4.27 Non  
6.4.28 Non  
6.4.29 Non  
6.4.30 Non  
6.4.31 Non  
6.4.32 Non  
6.4.33 Non  
6.4.34 Non  
6.4.35 Non  
6.4.36 Non  
6.4.37 Non  
6.4.38 Non  
6.4.39 Non  
6.4.40 Non  
6.4.41 Non  
6.4.42 Non  
6.4.43 Non  
6.4.44 Non  
6.4.45 Non  
6.4.46 Non  
6.4.47 Non  
6.4.48 Non  
6.4.49 Non  
6.4.50 Non  
6.4.51 Non  
6.4.52 Non  
6.4.53 Non  
6.4.54 Non  
6.4.55 Non  
6.4.56 Non  
6.4.57 Non  
6.4.58 Non  
6.4.59 Non  
6.4.60 Non  
6.4.61 Non  
6.4.62 Non  
6.4.63 Non  
6.4.64 Non  
6.4.65 Non  
6.4.66 Non  
6.4.67 Non  
6.4.68 Non  
6.4.69 Non  
6.4.70 Non  
6.4.71 Non  
6.4.72 Non  
6.4.73 Non  
6.4.74 Non  
6.4.75 Non  
6.4.76 Non  
6.4.77 Non  
6.4.78 Non  
6.4.79 Non  
6.4.80 Non  
6.4.81 Non  
6.4.82 Non  
6.4.83 Non  
6.4.84 Non  
6.4.85 Non  
6.4.86 Non  
6.4.87 Non  
6.4.88 Non  
6.4.89 Non  
6.4.90 Non  
6.4.91 Non  
6.4.92 Non  
6.4.93 Non  
6.4.94 Non  
6.4.95 Non  
6.4.96 Non  
6.4.97 Non  
6.4.98 Non  
6.4.99 Non  
6.4.100 Non

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza. 6.1.1. Per chi non interviene direttamente: indossare guanti per maneggiare l'esca. Raccogliere il materiale versato evitando di produrre polvere. 6.1.2. Per chi interviene direttamente: indossare guanti impermeabili e l'esca. Raccogliere il materiale versato evitando di produrre polvere. 6.2. Precauzioni ambientali. Non lasciare che l'escapamento nelle fognature o nei corsi d'acqua. In caso di contaminazione di corsi d'acqua, fiumi o laghi, informare immediatamente le autorità competenti. 6.3. Metodi materiali per il contenimento e la bonifica. 6.3.1. Per il contenimento: raccogliere immediatamente il materiale versato. Trasferirlo in un contenitore propriamente etichettato per lo smaltimento o il riutilizzo. 6.3.2. Per la bonifica: lavare le superfici contaminate con detersivo. Smettere i rifiuti in conformità alle leggi e ai regolamenti locali, regionali e nazionali. 6.3.3. Altre informazioni: non pertinente. 6.4. Riferimento ad altre sezioni. Fare riferimento alle sezioni 7, 8 e 13 per ulteriori dettagli su precauzioni personali, dispositivi di protezione individuale e considerazioni in merito allo smaltimento.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 7.1.1. Misure di protezione: conservare il prodotto nel contenitore originale. Non maneggiare il prodotto vicino ad alimenti, mangimi per animali o acqua potabile. Conservare fuoridalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti mangiati e bevande. Non utilizzare in prossimità di fonti di calore, fiamme libere o superfici calde. 7.1.2. Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale: non mangiare, bere o fumare mentre si maneggia il prodotto. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto. 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. Conservare esclusivamente nel contenitore originale, in un luogo fresco e asciutto, inaccessibile agli animali domestici e alla fauna selvatica. CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso quando non è utilizzato. 7.3. Usi finali particolari. Rodenticida - pronto all'uso.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo. Limiti di esposizione sul posto di lavoro: non stabili. 8.2. Controlli dell'esposizione. 8.2.1. Controlli tecnici: non richiesti. 8.2.2. Esposizione individuale. Protezione delle vie respiratorie: non richiesta. Protezione degli occhi: non richiesta. Protezione della cute: indossare guanti di gomma (per esempio conformi alla norma EN 374). Consigli per l'igiene: lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto. 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale: evitare l'introduzione della sostanza nelle fognature e nei corsi d'acqua.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali. Colore/Aspetto: blocchidicerasolidadicolore blu. Odore: odore dolce di granaglie. Soglia di odore: non applicabile, odore non associato a un materiale pericoloso. pH: non applicabile, NOTRACBLOX non è dispersibile in acqua. Punto di fusione: non applicabile all'escarodenticida (punto di fusione per il Bromadiolone tecnico: da 192,6 a 199 °C). Punto di ebollizione: non applicabile all'esca rodenticida Bromadiolone: punto di ebollizione previsto: 705,9 °C (MPBPWINv1.43, metodo di Steine Brown adattato). Punto di infiammabilità: non applicabile, NOTRACBLOX non contiene componenti classificati come infiammabili. Velocità di evaporazione: non applicabile, NOTRACBLOX è un solido. Limiti superiore/inferiore di miscelazione: non applicabile, NOTRACBLOX non contiene componenti classificati come infiammabili.

infiammabilità esplosione: non applicabile, NOTRACBLOX non contiene componenti classificati come esplosivi. Pressione di vapore: non applicabile, NOTRACBLOX non contiene componenti classificati come volatili. Densità relativa: 1,12 g/mL a 20 °C. Solubilità (in acqua): insolubile in acqua (Bromadiolone: pH 5: 0,000 g/L a 20 °C, pH 7: 0,016 g/L a 20 °C, pH 9: 0,403 g/L a 20 °C). Solubilità (insolvente): non pertinente all'escarodenticida (per il Bromadiolone: metanolo: 8,70 g/L a 20 °C, acetone: 19,3 g/L a 20 °C, Acetato di etile: 4,95 g/L a 20 °C, Dicloroetano: 1,78 g/L a 20 °C), non pertinente all'escarodenticida (per il Bromadiolone: 4,64 a 22 °C (pH non riferito)). Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: non applicabile, NOTRACBLOX non contiene componenti classificati come infiammabili. Temperatura di autoaccensione: non disponibile per l'escarodenticida Bromadiolone (MPBPWINv1.42, il punto di ebollizione previsto per il Bromadiolone, pari a 705,9 °C (metodo di Steine e Brown adattato), supera la temperatura massima di test CE A.2 di 360 °C). Temperatura di decomposizione: non disponibile per l'escarodenticida Bromadiolone (MPBPWINv1.42, il punto di ebollizione previsto per il Bromadiolone, pari a 705,9 °C (metodo di Steine e Brown adattato), supera la temperatura massima di test CE A.2 di 360 °C). Viscosità: non applicabile, NOTRACBLOX non è un liquido. Proprietà esplosive: non applicabile, NOTRACBLOX non contiene componenti classificati come esplosivi. Proprietà ossidanti: non applicabile, NOTRACBLOX non contiene agenti ossidanti.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività. Stabile se conservato nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto. Non esistono particolari rischi di reazione con altre sostanze in condizioni di utilizzo normali. 10.2. Stabilità chimica. Stabile se conservato nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto. 10.3. Possibilità di reazioni pericolose. Vedere il punto 10.6. (Prodotti di decomposizione pericolosi). 10.4. Condizioni da evitare. Evitare temperature estreme (sotto 0 °C sopra 40 °C). 10.5. Materiali incompatibili. Evitare materiali fortemente alcalini. 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi. La decomposizione ad alta temperatura o la combustione in aria può determinare la formazione di gas tossici, che possono comprendere monossido di carbonio e tracce di bromo e bromuro di idrogeno.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 11.1.1. Sostanze. Non pertinente. 11.1.2. Miscela. 11.1.2.1(a) Tossicità acuta LD50, orale (ingestione): > 5000 mg/kg (ratti) (Bromadiolone LD50 orale ratto: 0,525 mg/kg di peso). LD50, dermica (contatto con la cute): > 5001 mg/kg (ratti) (Bromadiolone LD50 dermica ratto: 2,034 mg/kg di peso). LC50, inalazione: NOTRACBLOX è un blocco solido, quindi l'esposizione per inalazione non è pertinente. 11.1.2.1(b) Corrosione/irritazione della cute. Non irritante per la cute. 11.1.2.1(c) Gravidanioculari/irritazione oculare. Non irritante per gli occhi. 11.1.2.1(d) Sensibilizzazione delle vie respiratorie e della cute. Sensibilizzazione dermica: non sensibilizzante (test di massimizzazione su porcellino d'India). 11.1.2.1(e) Mutagenicità sulle cellule germinali. NOTRACBLOX non contiene componenti dall'effetto mutagenico noto. 11.1.2.1(f) Cancerogenicità. NOTRACBLOX non contiene componenti dall'effetto cancerogeno noto. 11.1.2.1(g) Tossicità riproduttiva.

NOTRACBLOX: dati non disponibili 11.1.2.1(h) Tossicità specifica per organo bersaglio (STOT) - Esposizione singola. NOTRACBLOX: dati non disponibili 11.1.2.1(i) Tossicità specifica per organo bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta. NOTRACBLOX: dati non disponibili 11.1.2.1(j) Pericoli di aspirazione. Non pertinente. NOTRACBLOX è un blocco solido.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

INFORMAZIONI GENERALI: il Bromadiolone è classificato come altamente tossico per gli organismi acquatici e può provocare una lunga permanenza nell'ambiente acquatico. Uccelli e animali predatori sono a rischio di avvelenamento se ingeriscono o inalano la sostanza. Usare un erogatore di esche per ridurre al minimo questi rischi. Si osserva che i dati sotto riportati sono riferiti al principio attivo Bromadiolone. NOTRACBLOX è formulato allo 0,005% (50 ppm) di Bromadiolone. Glieffetti 12.1. Tossicità Peril Bromadiolone: Pesci: 96 ore LC50 (Pimephales promelas) = 4,33 mg/L. Invertebrati: 48 ore EC50 (Daphnia magna) = 0,222 mg/L. Alga: 72 ore EC50 (Selenastrum capricornutum) = > 3,31 mg/L, 72 ore NOEC (Selenastrum capricornutum) = 4,15 mg di principio attivo/L. Microorganismi (fanghi attivati): EC50 > 100 mg/L (30 minuti, inibizione della respirazione) 12.2. Persistenza e degradabilità Peril Bromadiolone: non facilmente biodegradabile in condizioni normali. Tuttavia, la fotolisi del Bromadiolone è rapida con un'emivita pari a inferiore a 0,5 ore (pH 7 e 9, 25 °C). Il Bromadiolone in soluzione è volatile, quindi non si presume che sia presente nell'aria in quantità significative. 12.3. Potenziale di bioaccumulo Peril Bromadiolone: il Log Pow > 3 indica un potenziale di bioaccumulo. Fattore di bioconcentrazione (BCF): Peril Bromadiolone, valutato in pesci d'acquadulce = 1750 (QSAR secondo Vithetal (1979)). 12.4. Mobilità nel suolo K<sub>oc</sub>: da 1223 a 3601 mL/g (test di assorbimento avanzato). La mobilità del Bromadiolone nel suolo è considerata 12.5. Risultati di valutazione per l'ambiente. Questo risultato non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB. 12.6. Altri effetti avversi Nessuno.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 13.1.1. Smaltimento del prodotto/imballaggio. I rifiuti derivanti dall'uso possono essere smaltiti sul posto o conferiti presso un centro di smaltimento appropriato. Smettere i rifiuti in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti locali, regionali e nazionali. 13.1.2. Informazioni attinenti al trattamento dei rifiuti. I rifiuti derivanti dall'uso possono essere smaltiti sul posto o presso un centro di smaltimento appropriato. 13.1.3. Informazioni attinenti al trattamento degli scarichi. Non pertinente. 13.1.4. Altre raccomandazioni sullo smaltimento. Nessuna.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 14.1.

Numero UN Non pertinente.

14.2. Denominazione UN corretta per la spedizione ADR/RID (trasporto stradale/ferroviario) Non pertinente.

14.3. Classe(i) di pericolo per il trasporto Non pertinente.

14.4. Gruppo imballaggio - non pertinente.

14.5. Pericoli ambientali ADR/RID (trasporto stradale/ferroviario) Non considerato pericoloso in base ai regolamenti ADR/RID per il trasporto stradale/ferroviario. IMDG (trasporto navale) Non considerato pericoloso in base ai regolamenti IMO per il trasporto navale. IATA (trasporto aereo) Non considerato pericoloso in base ai Regolamenti IATA per il trasporto aereo.

14.6. Precauzioni speciali per l'utilizzatore Non pertinente.

14.7. Trasporto di rifiuti secondo l'Allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC Non pertinente.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Norme legislative su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela: NOTRACBLOX è disciplinato in accordo al regolamento 528/2012 (e successive modifiche). 15.2. Valutazione sulla sicurezza chimica. Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela delle sostanze in essa contenute. 15.3. Autorizzazioni: "Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2015/00285/MRS del 10.06.2015"

16. ALTRE INFORMAZIONI

CLASSIFICAZIONE E PROCEDURE UTILIZZATE NELLA PREPARAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA DATI DI SICUREZZA: 16.1. Indicazioni delle modifiche. Questa è la versione 3 della Scheda dati di sicurezza per NOTRACBLOX. Gli aggiornamenti della versione 2 sono stati effettuati in conformità al Regolamento sulle schede dati di sicurezza (UE) n. 453/2010.

16.2. Abbreviazioni e acronimi Non pertinente.

16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati. Rapporto di valutazione (inclusione delle sostanze attive nell'Allegato alla Direttiva 98/8/CE, 30 maggio 2008, rivisto in data 16 dicembre 2010). Dati di proprietà di Bell Laboratories.

16.4. Classificazione e procedura utilizzata per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e la Direttiva 1999/45/CE. Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 Non classificato sulla base dei dati di test disponibili.

Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE Non classificato sulla base dei dati di test disponibili.

16.5. Frasi Se R pertinenti. NOTRACBLOX non è classificato (non classificato).

16.6. Ulteriori informazioni. La presente Scheda dati di sicurezza è stata redatta in conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (e successive modifiche) apportato al Regolamento (UE) n. 453/2010, al Regolamento (CE) 1272/2008 e alla Direttiva 1999/45/CE. Per maggiori informazioni, contattare il produttore indicato alla Sezione 1. Le informazioni contenute nella presente Scheda dati di sicurezza sono state ottenute da fonti ritenute affidabili. Bell Laboratories, Inc. non offre alcuna garanzia, esplicita o implicita, e declina qualsiasi responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza dei dati qui contenuti. Queste informazioni devono essere sottoposte a valutazione e inquadrate da parte dell'utilizzatore, sul quale ricade la responsabilità di assicurare i propri dipendenti e aggiornati attinenti al proprio utilizzo specifico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Conservare lontano dalla portata dei bambini- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con la pelle - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni Usare guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il

**INFORMAZIONI PER IL**

**MECCANISMO D'AZIONE:** la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitore antagonista della Vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti. **SINTOMI:** a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto in grado di provocare un'inibizione massiva della vitamina K possono manifestarsi emorragie cutanee, della mucosa e a livello di organi e parenchimi. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica. **TERAPIA:** in caso di ingestione di grandi quantità di prodotto provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica o somministrare carbone attivo.

**CONTROINDICAZIONI:** anticoagulanti.

**Avvertenza :** consultare un Centro Antiveleni.

NOTRAC BLOX è indicato per il controllo delle popolazioni di Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) all'interno ed intorno agli edifici, all'interno o intorno a determinate infrastrutture (come gallerie ferroviarie o impianti di distribuzione elettrica) ed in centri di riciclaggio pubblici in ambienti urbani. Definire le aree in cui è probabile che i roditori siano presenti e consumino l'esca,

**MODALITA' D'IMPIEGO:**

Ratti: 1 blocco ogni

Le esche devono essere utilizzate esclusivamente in contenitori appropriati a prova di manomissione e debitamente marcati, disponibili in commercio, con accesso previsto solo per il roditore. Posizionare i contenitori nei punti in cui è stata rilevata la presenza di roditori o di loro tracce. Mantenere un

**Nota:** le dosi d'applicazione devono essere selezionate in base alle dimensioni della popolazione e alle fonti di alimentazione alternative disponibili. Individuare e smaltire secondo le leggi vigenti le carcasse dei roditori ad intervalli frequenti durante il trattamento, almeno ogni volta che vengono controllate e/o riformite

Utilizzo a lungo termine: non utilizzare rodenticidi a base di anticoagulanti come esche permanenti se non sotto la supervisione di un addetto alla disinfestazione o di un'altra persona competente. Il controllo con esche anticoagulanti si ottiene generalmente nell'arco di 35 giorni. Se l'attività dei roditori

**NOTRAC<sup>®</sup>**  
**BLOX**

**DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO COME RODENTICIDA PER IL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI RATTO GRIGIO (RATTUS NORVEGICUS) ALL'INTERNO ED INTORNO AGLI EDIFICI E STRUTTURE**

**ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE PER L'USO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA**

**COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto con:  
Bromadiolone puro .....  
0,005 g Denatonio Benzoato .....  
0,001 g Coformulanti, sostanze  
Contiene una sostanza amaricante (Denatonio Benzoato) atta a ridurre

**CONTENUTO: 9kg**  
**225g BLOX**  
**PRODOTTO BIOCIDA**  
**(PT 14)**  
**Autorizzazione del Ministero della Salute n° IT/2015/00285/MRS**

TITOLARE AUTORIZZAZIONE E PRODOTTO DA:  
**Bell** LABORATORIES, INC. Chaucer House, Chaucer Rd, Sudbury, Suffolk CO10  
**Leader Mondiale Nella Tecnologia Della Derattizzazione**

DISTRIBUITO DA:  
**Colkim s.r.l.**  
Via Piemonte, 50  
OZZANO EMILIA (BO)  
Rappresentata in Italia da:  
**ARGCHEMICAL s.n.c.**  
di Argenziano Luca & C.  
Via Rossini, 9/A  
24040 Stezzano (BG)

Utilizzo a luoghi pubblici: se il prodotto viene utilizzato in luoghi pubblici, indicare sui cartelli ben visibili e di materiale resistente alle intemperie quanto segue: - Data di applicazione dell'esca  
- Dati della persona responsabile del trattamento di disinfestazione  
- Nome e numero di autorizzazione del prodotto  
- Informazioni sulla sostanza attiva  
- Informazione sulle precauzioni da adottare per evitare che i bambini e gli animali domestici vengano a contatto con l'esca  
- Indicazione del centro antiveleni nazionale e dell'antidoto Vitamina K1 I cartelli devono essere rimossi una volta terminato il trattamento.  
Sostituire settimanalmente i contenitori con le esche, se necessario. Rimuovere giornalmente gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente. Alla fine del trattamento provvedere allo smaltimento dei contenitori contenenti le esche rimaste, secondo le norme vigenti.

**AVVERTENZE:** Le esche devono essere posizionate in modo sicuro, al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. In caso di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone ed acqua abbondante. Accertarsi sempre che le esche siano fissate in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. Non utilizzare in agricoltura. Indossare i guanti quando si maneggiano le esche o si rimuovono le carcasse dei roditori. Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. I roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti e le carcasse non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche. Terminata la disinfestazione si devono distruggere le esche residue o eliminarle in luogo idoneo. Non riutilizzare contenitore e non disperderlo nell'ambiente ma eliminarlo in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione consultare un centro antiveleni. Smaltire il prodotto e il contenitore conformemente alla legislazione nazionale, consultare uno smaltitore autorizzato o l'autorità locale. Il prodotto può essere pericoloso se ingerito da animali domestici o altri animali non bersaglio. In caso di ingestione accertata rivolgersi

		<b>NOTRAC BLOX</b>	
<b>SCHEDA DATI DI SICUREZZA</b>	IN ACCORDO AL REGOLAMENTO CE: Regolamento (CE) n. 1907/2006 (e successive modifiche)	DATA DI EMISSIONE: luglio 2015	PREPARATA DA: TH
<b>1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/AZIENDA</b>			
1.1. Identificatore del prodotto: <b>NOTRAC BLOX</b>			
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Usi pertinenti identificati USO: rodenticida anticoagulante - Pronto all'uso (RB) FORMA: esca paraffinica in blocco (BB) Usi sconsigliati Usare esclusivamente per gli scopi indicati in dettaglio nella Sezione 1.2.1			
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza			
<b>PRODUTTORE:</b> Bell Laboratories, Inc. 3699 Kinsman Blvd. Madison, WI 53704, USA t: +1 608 241 0202 e: registration@belllabs.com	<b>TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:</b> Bell Laboratories, Inc. Chaucer House, Chaucer Rd. Sudbury, Suffolk CO10 1LN, UK ITALIA t: +44 1781 379 295 e: emea@belllabs.com	<b>DISTRIBUTORE:</b> COLKIM S.r.l. Via Piemonte, 50 Località e Stato 40064 OZZANO EMILIA (BO), ITALIA t: +39 051 / 799445 f: +39 051 / 797555	
1.4. Numero di telefono per emergenze +1-952-852-4636 - Disponibile 24 ore su 24 Servizio telefonico in lingua inglese o Centro antiveleni regionale o locale: Per informazioni urgenti rivolgersi a Aziendale: +39 051 / 799445 (ore ufficio) - CENTRO ANTIVELENI Ospedale NIGUARDA (Milano): +39 02 / 66101029			
<b>2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI</b>			
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela. 2.1.1 Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]: non classificata 2.1.2 Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE: non classificata			
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008			
2.2 Elementi dell'etichetta			
Etichettatura secondo Regolamento (CE) 1272/2008	Non richiesta (non classificata) Simbolo di avvertenza: nessuno Conservare fuori dalla portata dei bambini/Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con la pelle - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni Usare guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrarli il contenitore o l'etichetta - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.		

2.3. Altri pericoli			
Contiene l'anticoagulante Bromadiolone che può causare emorragie ingerito. Danno se ingerito o assorbito attraverso la cute. Non sono noti effetti avversi significativi in condizioni di utilizzo normali.			
<b>3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI</b>			
3.1 Sostanze Informazione non pertinente.			
3.2 Miscela Descrizione della miscela: esca rodenticida formulazione secca contenente Bromadiolone			
Nome chimico* (IUPAC)	% in peso* N. CAS	N. CE	Classificazione**
Bromadiolone[3-(4'-Bromo-[1,1'-bifenil]-4-yl)-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2H-1-benzopirran-2-one]	0,005%	28772-56-7	249-205-9 Regolamento 1272/2008 Tossicità acuta 1; H300, H310, H330 Tossicità per l'ambiente 1A; H360D Tossicità specifica per organismi bersaglio - esposizione ripetuta (STOTRE) 1; H372 Tossicità acquatica acuta 1; H400 Tossicità acquatica cronica 1; H410
Denatonio Benzoato	0,001%	3734-33-60	223-095-2 Regolamento 1272/2008 Direttiva 67/548/CEE T* R26/27/28 R48/23/24/25 Tossicità per la riproduzione categoria 1; R61 N; R50/53 Skin Irrit. 2H315 Eye Dam. 1H318 Aquatic Chronic. 3H412 Acute Tox. 4H302 Acute Tox. 4H332 Xn; Xi R20/22 R41 R52/53 R38
* I componenti non elencati non sono pericolosi. ** Le classificazioni proposte secondo il Regolamento 1272/2008 e la Direttiva 67/548/CEE non sono ancora state ultimate; i dettagli forniti sono relativi alla proposta di classificazione presentata all'ECHA nell'agosto 2010.			
<b>4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO</b>			
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso Ingestione: in caso di ingestione di grandi quantità di prodotto provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica o somministrare carbone attivo. Chiamare immediatamente un medico o uno dei numeri di emergenza. Inalazione: non pertinente. Contatto con gli occhi: sciacquare con acqua fresca per almeno 15 minuti. In caso di irritazione, consultare un medico. Contatto con la cute: lavare con acqua e sapone. In caso di irritazione, consultare un medico. 4.2. Principali sintomi e effetti, sia acuti che ritardati L'ingestione di grandi quantità di prodotto può causare emorragie dovute all'inibizione massiva della vitamina K. Possono manifestarsi emorragie cutanee, della mucosa e a livello di organi e parenchimi. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica. 4.3. Indicazioni dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali Informazioni per il medico: in caso di ingestione, somministrare vitamina K1 orale o intramuscolare come indicato in caso di dosaggio di bisidrossicumarina. Ripetere secondo necessità in base al monitoraggio dei tempi di protrombina. Concordare un protocollo terapeutico adeguato con un Centro Antiveleni. Antidoto: fitomenadione (vitamina K)			
<b>5. MISURE ANTINCENDIO</b>			
5.1. Mezzi di estinzione Mezzi di estinzione idonei: acqua, schiuma o gas inerte. Mezzi di estinzione non idonei: nessuno noto.			
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela, in base alla composizione e ad alte temperature o al combustione in aria può determinare la formazione di gas tossici, che possono comprendere monossido di carbonio e tracce di bromo e bromuri di idrogeno.			
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi... Indossare i dispositivi di protezione e un'autorespiratore.			



CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare il prodotto solo nella

INFORMAZIONI PER IL

MECCANISMO D'AZIONE: la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitore antagonista della Vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti. SINTOMI: avvelenamento grave a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto è in grado di provocare inibizione della vitamina K, causando emorragie cutanee, delle mucose e a livello di organi e parenchimi. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica. TERAPIA in caso di ingestione di grandi quantità di prodotto, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica. L'attività protrombinica va monitorata subito dopo l'ingestione e nei giorni successivi. Se risultasse ridotta

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per evitare rischi alla salute umana e all'ambiente, osservare le istruzioni contrassegnate sulla superficie con la scritta "VELENO" in tutti i punti dove è presente l'esca. Evitare di usare l'esca residua, i roditori morti durante e dopo il trattamento e smaltire in modo sicuro secondo le norme vigenti. Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti. Impedire che i bambini e gli animali domestici abbiano accesso all'esca. Prodotto per uso per la fauna selvatica. Contiene una sostanza amaricante atta a ridurre l'ingestione casuale.

DETTAGLI SUGLI EFFETTI AVVERSI DIRETTI O


Effetti dovuti all'inibizione della coagulazione del sangue attraverso l'interazione con la Vit. K1. I sintomi di avvelenamento possono includere: tendenza all'ecchimosi, sanguinamento del naso o delle gengive, sangue nelle feci o nelle urine, emorragia eccessiva a seguito di tagli o abrasioni. Notare che i sintomi di

INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PRONTO SOCCORSO IN CASO DI ESPOSIZIONE

Pronto soccorso: in caso di contatto con la pelle sciacquare con acqua e sapone. Rimuovere e lavare gli indumenti contaminati. In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto se presenti e sciacquare gli occhi lentamente e delicatamente con acqua per 15-20 minuti, in seguito consultare immediatamente il medico. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

INFORMAZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E

Leggere attentamente le istruzioni d'uso - Evitare tutte le esposizioni non necessarie, in particolare evitare l'ingestione. Il prodotto deve essere manipolato da personale specializzato - Mantenere il prodotto nella confezione originale. E' necessario effettuare una accurata valutazione dell'area infestata, specialmente nei luoghi isolati e riparati, per stabilire il grado dell'infestazione. Le esche devono essere posizionate in stazioni di adescamento o altre aree ricoperte, al fine di minimizzare il rischio di consumo da parte di bambini o di animali domestici. Dove è possibile, fissare le esche in modo che non vengano trascinate via. Quando il prodotto viene utilizzato in aree pubbliche, le aree trattate devono essere contrassegnate per l'intero periodo di trattamento e deve essere indicato il rischio di avvelenamento primario o secondario da anticoagulanti e le procedure di pronto soccorso da seguire in caso di avvelenamento. Se vengono usate stazioni di adescamento resistenti alle manomissioni, è



COMPOSIZIONE: contenitori per l'esca chiaramente contrassegnati sulla superficie con la scritta "VELENO" in tutti i punti dove è presente l'esca. Evitare di usare l'esca residua, i roditori morti durante e dopo il trattamento e smaltire in modo sicuro secondo le norme vigenti. Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti. Impedire che i bambini e gli animali domestici abbiano accesso all'esca. Prodotto per uso per la fauna selvatica. Contiene una sostanza amaricante atta a ridurre l'ingestione casuale.

20g blox  
PRODOTTO BIOCIDA  
(PT 14)  
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 172015/nd/2827MBS  
200 g BLOX CONTENUTO: 8 kg

(contenenti esche rodenticide in blocchi a 20g)

TITOLARE/AUTORIZZAZIONE/PRODOTTODA: Bell LABORATORIES, INC. Chaucer Rd, Sudbury, Suffolk CO10 1LN, UK  
Leader Mondiale Nella Tecnologia Della Derattizzazione  
DISTRIBUITO DA: Colkim s.r.l. Via Piemonte, 50 OZZANO EMILIA (BO)  
Rappresentata in Italia da: ARGCHEMICAL s.n.c. di Argenziano Luca & C. Via Rossini, 9/A 24040 Stezzano (BG)

domestici e di specie non bersaglio. Dopo l'uso del prodotto lavare mani e viso e prima di mangiare, bere o fumare. E' vietato utilizzare questo prodotto per l'avvelenamento volontario di specie non bersaglio e specie protette - Si consiglia agli utenti professionisti di indossare adeguato equipaggiamento protettivo personale (DPI, Dispositivi di protezione individuale).

CARATTERISTICHE

SOLO BLOX è efficace contro Topolino domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus rattus) anche dopo una singola somministrazione. SOLO BLOX è un rodenticida pronto all'uso, resiste a tutti gli agenti atmosferici, è facilmente individuabile per la sua colorazione e la forma è facile da applicare poiché possiede un buco nel centro del blocco paraffinico che permette la sua applicazione anche in zone difficili da raggiungere da bambini e da altri animali. Passando attraverso il buco centrale uno spago o meglio un filo di ferro assicurare saldamente il blocco in modo che resti saldo e non possa cadere o essere asportato.

SOLO BLOX deve essere impiegato esclusivamente all'interno di edifici come: abitazioni, scuole, caserme, industrie, costruzioni, pubbliche ed agricole, mezzi di trasporto (stive di navi, treni, containers, scafi, ecc.), discariche e fognature. Non utilizzarlo in presenza di coltivazioni o superfici a diretto contatto con alimenti. Applicare il prodotto in luoghi non raggiungibili da persone o animali domestici (esempio: sotto tegole, accumuli di legna o altro).

MODALITA' D'IMPIEGO:

IAI'interno ed intorno agli ambienti infestati: Ratti Fissare 20-60g di esche (da 1 a 3 blocchi) nelle apposite stazioni esca ad una distanza di 10m (5m in caso di infestazione grave). Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino a quando il consumo non sia cessato. Ripetere il trattamento in situazioni in cui siano evidenti nuove infestazioni. Topi Fissare 20g di esche nelle apposite stazioni esca ad una distanza di 5m (2m in caso di infestazione grave). Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino a quando il consumo non sia cessato. Ripetere il trattamento in situazioni in cui siano evidenti nuove infestazioni. Nelle fognature: Ratti Fissare un'esca da 200g per stazione nelle strutture disponibili, per garantire che i blocchi non vengano trascinati via dall'acqua. Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino a quando il consumo non sia cessato. Ripetere il trattamento in situazioni in cui siano evidenti nuove infestazioni.

AVVERTENZE: I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro, al fine di minimizzare il rischio di manomissione o di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. Non utilizzare in agricoltura. Non riutilizzare contenitore e non disperderlo nell'ambiente ma smaltirlo in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione consultare un centro antiveleni. Smaltire il prodotto e il contenitore conformemente alla legislazione nazionale, consultare uno smaltitore autorizzato o l'autorità locale.

INFORMAZIONI SULLA RESISTENZA

Lo stato di resistenza al principio attivo Brodifacoum della popolazione di roditori, deve essere considerato, quando si decide quale rodenticida utilizzare. Qualora sia stata dimostrata o si

SOLO BLOX SCHEDA DATI DI SICUREZZA IN ACCORDO AL REGOLAMENTO CE:Regolamento(CE)n.1907/2006(e successive modifiche) DATA DI EMISSIONE: luglio2015 PREPARATA DA: TH

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA'/AZIENDA

1.1. Identificatore del prodotto: SOLO BLOX

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o miscela

2.1.1. Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]: non classificata

2.1.2. Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE: non classificata

2.2. Elementi dell'etichetta

Avvertenza: non pertinente. Simbolo di avvertenza: Conservare sotto chiave e lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare il prodotto solo nella confezione originale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

2.3. Altri pericoli

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Nome chimico*	% in peso	N. CAS	N. CE	Classificazione**
Brodifacoum	0,005%	56073-10-0	259-980-5	Tossicità acuta 2 H300 Tossicità acuta 1 H310 Tossicità specifica per organi bersaglio esposizione ripetuta (STOT RE) 1 H372 Tossicità acuta cronica 1 H410 T+ R27/28, T R48/24/25, R50/53 N: R50/53 S2, S36/37, S45, S60, S61 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 Xn: X1R20/22R41R52/53R38
Denatonio Benzoato	0,001%	3734-33-60	223-095-2	Regolamento 1272/2008 Direttiva 67/548/CEE

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

5.2. Pericoli specifici derivanti dalla miscela: la composizione è ad alta temperatura e la combustione in aria può determinare la formazione di gas tossici, che possono comprendere monossido di carbonio e tracce di bromo e bromuro di idrogeno.

**6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza. 6.1.1 Per chi non interviene direttamente: indossare guanti per maneggiare l'esca. Raccogliere il materiale versato evitando di produrre polvere. 6.1.2 Per chi interviene direttamente: indossare guanti per maneggiare l'esca. Raccogliere il materiale versato evitando di produrre polvere. 6.2 Precauzioni ambientali: Non lasciare che l'esca penetri nelle fognature o nei corsi d'acqua. In caso di contaminazione di corsi d'acqua, fiumi o laghi, informare immediatamente le autorità competenti. 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 6.3.1 Per il contenimento: raccogliere immediatamente il materiale versato. Trasferirlo in un contenitore propriamente etichettato per lo smaltimento. 6.3.2 Per la bonifica: lavare le superfici contaminate con detergente. Smaltire tutti i rifiuti in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti locali, regionali e nazionali. 6.3.3 Altre informazioni: non pertinente. 6.4 Riferimento ad altre sezioni Fare riferimento alle sezioni 7, 8 e 13 per ulteriori dettagli su precauzioni personali, dispositivi di protezione individuale e considerazioni in merito allo smaltimento.

**7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

7.1. Precauzioni per il manipolazione sicura

7.1.1 Misure di protezione: conservare il prodotto nel contenitore originale. Non maneggiare il prodotto vicino ad alimenti, mangimi per animali o acqua potabile. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare in prossimità di fonti di calore, fiamme libere o superfici calde.

7.1.2 Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale: non mangiare, bere o fumare mentre si maneggia il prodotto. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare esclusivamente nel contenitore originale, in un luogo fresco e asciutto, inaccessibile agli animali domestici e alla fauna selvatica. **CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.** Tenere il contenitore ermeticamente chiuso quando non è utilizzato.

7.3. Usi finali particolari

Rodenticida - pronto all'uso.

**8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione sul posto di lavoro: non stabiliti.

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli tecnici idonei: non richiesti.

8.2.2 Protezione individuale Protezione delle vie respiratorie: non richiesta. Protezione degli occhi: non richiesta. Protezione della cute: indossare guanti di gomma (per esempio conformi alla norma EN 374). Consigli per l'igiene: lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto.

8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale: evitare l'introduzione della sostanza nelle fognature e nei corsi d'acqua.

**9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Colore/Aspetto: blocchi di cera solida di colore rosso.

Odore: odore dolce di granaglie.

Soglia di odore: non applicabile, odore non associato a un materiale pericoloso.

pH: non applicabile, SOLO BLOX non è dispersibile in acqua.

Punto di fusione: non applicabile all'esca rodenticida (punto di fusione per il Brodifacoum: 232 °C).

Punto di ebollizione: non applicabile all'esca rodenticida (il Brodifacoum si decompone prima dell'ebollizione).

Punto di infiammabilità: non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili.

Velocità di evaporazione: non applicabile, SOLO BLOX è un solido.

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o esplosione: non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili o esplosivi.

Pressione di vapore: non pertinente all'esca rodenticida (per il Brodifacoum: <= 10E-6 Pa a 20 °C, metodo di saturazione del gas).

Densità relativa: 1.12 g/mL a 20 °C.

Nome commerciale: Solo Blox  
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015  
Pagina 3 di 6

Solubilità (in acqua): insolubile in acqua (Brodifacoum: pH 5: 3.17E-6 g/l 20 °C; pH 7: 5.80E-5 g/l a 20 °C pH 9: 1.86E-3 g/l a 20 °C).

Coefficiente di ripartizione: non pertinente all'esca rodenticida (per il Brodifacoum: pH 5 5.99-6.13; pH 7 4.92 pH 9 4.78 - tutti a 20 °C).

Temperatura di autoaccensione: non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come infiammabili.

Temperatura di decomposizione: non disponibile per l'esca rodenticida o al Brodifacoum (MPBPWIN v 1.42, il punto di ebollizione previsto per il Brodifacoum è 235.8 °C)

Proprietà esplosive: non applicabile, SOLO BLOX non contiene componenti classificati come esplosivi.

Proprietà ossidanti: non applicabile, SOLO BLOX non contiene agenti ossidanti.

9.2. Altre informazioni: nessuna nota.

**10. STABILITÀ E REATTIVITÀ**

10.1. Reattività

Stabile se conservato nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto. Non esistono particolari rischi di reazione con altre sostanze in condizioni di utilizzo normali.

10.2. Stabilità chimica

Stabile se conservato nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Vedere il punto 10.6 (Prodotti di decomposizione pericolosi).

10.4. Condizioni da evitare

Evitare temperature estreme (sotto 0 °C o sopra 40 °C).

10.5. Materiali incompatibili

Evitare materiali fortemente alcalini.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione ad alta temperatura o la combustione in aria può determinare la formazione di gas tossici, che possono comprendere monossido di carbonio e tracce di bromo e bromuro di idrogeno.

**11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

11.1.1 Sostanze

Non pertinente.

11.1.2 Mischele - Non pertinente.

11.1.2.1 (a) Tossicità acuta

LD50, orale (ingestione): >5000 mg/kg (ratti) (SOLO BLOX LD50 orale ratto: >2000 mg/kg di peso).

LD50, dermica (contatto con la cute): > 5001 mg/kg (ratti) (Brodifacoum LD50 dermica ratto: >5001 mg/kg di peso).

LC50, inalazione: SOLO BLOX è un blocco solido, quindi l'esposizione per inalazione non è pertinente.

11.1.2.1 (b) Corrosione/irritazione della cute

Non irritante per la cute.

11.1.2.1 (c) Gravi danni oculari/irritazioni oculari

Non irritante per gli occhi.

11.1.2.1 (d) Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della cute

Sensibilizzazione dermica: non sensibilizzante (metodo del test di Buehler).

11.1.2.1 (e) Mutagenicità sulle cellule germinali

SOLO BLOX non contiene componenti dall'effetto mutagenico noto.

11.1.2.1 (f) Cancerogenicità

SOLO BLOX non contiene componenti dall'effetto cancerogeno noto.

11.1.2.1 (g) Tossicità riproduttiva

SOLO BLOX: dati non disponibili.

11.1.2.1 (h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola

SOLO BLOX: dati non disponibili.

11.1.2.1 (i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta

SOLO BLOX: dati non disponibili.

11.1.2.1 (j) Pericolo di aspirazione

Non pertinente. SOLO BLOX è un blocco solido.

Nome commerciale: Solo Blox Data di creazione: luglio 2015 Fornitore: Bell Laboratories, Inc. Pagina 4 di 6

**12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

**INFORMAZIONI GENERALI:**

La valutazione del rischio ambientale dimostra che il Brodifacoum non genera rischi inaccettabili per l'ambiente acquatico, l'ambiente terrestre o l'atmosfera. Il Brodifacoum non tende ad accumularsi in sedimenti né a contaminare le acque sotterranee. Uccelli e animali predatori e saprofiti possono avvelenarsi in caso di ingestione dell'esca. Usare un erogatore di esche per ridurre al minimo questi rischi. Si osservi che i dati sotto riportati sono riferiti al principio attivo Brodifacoum. Solo Blox è formulato allo 0.005% (50 ppm) di Brodifacoum. Gli effetti ecologici sarebbero significativamente inferiori per Solo Blox.

12.1. Tossicità

Per Brodifacoum:

Pesci: 96 ore LC50 (Oncorhynchus mykiss) = 0.042 mg/l Invertebrati: 48 ore EC50 (Daphnia magna) 0.25 mg/l

Alghae: 72 ore EbC50 Selenastrum capricornutum = >ErC50 = 0.04 mg/l Microorganismi (fanghi attivi): >0.058 mg/l (sulla base della solubilità in acqua a pH 7 e T = 20 °C)

12.2. Persistenza e degradabilità Per Brodifacoum: in assenza di dati disponibili sulla degradazione in acqua marina, acqua dolce o sedimenti, il Brodifacoum viene considerato potenzialmente persistente. Il Brodifacoum non è facilmente né intrinsecamente biodegradabile. 12.3. Potenziale di bioaccumulo

La bassa solubilità in acqua (< 0.1 mg/l) e le elevate proprietà di assorbimento del Brodifacoum (Log Pow > 4.0, Log Koc = 8.50), associate al potenziale di ionizzazione delle sostanze attive, indicano che la sostanza attiva presenta un potenziale trascurabile in relazione alla lisciviazione del blocco di cera. Il potenziale relativo all'assorbimento percutaneo dal biocida finito viene pertanto considerato minimo. 12.4. Mobilità nel suolo

Il Brodifacoum è immobile nel suolo (Koc > 9155 l/kg).

La mobilità del Brodifacoum nel suolo è considerata minima. 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

12.6. Altri effetti avversi Nessuno.

Denatonium benzoate: Pesci LC50 (96h) : >1000mg/L

LC50 (gamberetto)/96h: >400mg/L Daphnia magna EC50 (48h):13mg/L

**13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 13.1.1 Smaltimento del prodotto/imballaggio

I rifiuti derivanti dall'uso possono essere smaltiti sul posto o conferiti presso un centro di smaltimento appropriato. Smaltire tutti i rifiuti in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti locali, regionali e nazionali. 13.1.2 Informazioni attinenti al trattamento dei rifiuti

I rifiuti derivanti dall'uso possono essere smaltiti sul posto o presso un centro di smaltimento appropriato. 13.1.3 Informazioni attinenti al trattamento degli scarichi

Non pertinente. 13.1.4 Altre raccomandazioni sullo smaltimento Nessuna.

**SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO** 14.1. Numero UN

Non pertinente

14.2. Denominazione UN corretta per la spedizione ADR/RID (trasporto stradale/ferroviario)

Non pertinente

1 Classe(i) di pericolo per il trasporto

Non pertinente

14.3.

Nome commerciale: Solo Blox Fornitore: Bell Laboratories, Inc. Data di creazione: luglio 2015 Pagina 5 di 6

14.4. Gruppo imballaggio

Non pertinente

14.5. Pericoli ambientali

ADR/RID (trasporto stradale/ferroviario)

Non considerato pericoloso in base ai regolamenti ADR/RID per il trasporto stradale/ferroviario.

IMDG (trasporto navale)

Non considerato pericoloso in base ai regolamenti IMO per il trasporto navale.

IATA (trasporto aereo)

Non considerato pericoloso in base ai Regolamenti IATA per il trasporto aereo.

14.6. Speciali precauzioni per l'utilizzatore

Non pertinente

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'Allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Non pertinente

**15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela: Solo Blox è disciplinato dalla Direttiva 98/8/CE (Direttiva in materia di biocidi).

Sostanze inserite nell'elenco di sostanze "candidate" (Art. 59 del regolamento REACH): nessuna.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del regolamento REACH): nessuna.

Restrizioni (Allegato XVII del regolamento REACH): nessuna.

15.2. Valutazione sulla sicurezza chimica: esente, SOLO BLOX è disciplinato dalla Regolamento 528/2012

15.3. Autorizzazione n°: Autorizzazione del Ministero della Salute n°. IT/2015/00282/MRS del 25.05.2015

**16. ALTRE INFORMAZIONI**

CLASSIFICAZIONE E PROCEDURE UTILIZZATE NELLA PREPARAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA DATI DI SICUREZZA:

16.1. Indicazione delle modifiche

La presente è la versione 3 della Scheda dati di sicurezza per SOLO BLOX. Gli aggiornamenti alla versione 2 sono stati effettuati in conformità al Regolamento 528/2012

16.2. Abbreviazioni e acronimi

Non pertinente.

16.3. Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati

Rapporto di valutazione (inclusione delle sostanze attive nell'Allegato I alla Direttiva 98/8/CE, 17 settembre 2009, rivisto in data 16 dicembre 2010).

16.4. Classificazione e procedura utilizzata per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e la Direttiva 1999/45/CE

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 Non classificato sulla base dei dati di test disponibili.

Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE Non classificato sulla base dei dati di test disponibili.

16.5. Consigli di prudenza pertinenti

SOLO BLOX: non pertinente (non classificato).

16.6. Ulteriori informazioni:

la presente Scheda dati di sicurezza è stata redatta in conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (e successive modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 453/2010), al Regolamento (CE) 1272/2008 e alla Direttiva 1999/45/CE. Per maggiori informazioni, contattare il produttore indicato alla Sezione 1. Le informazioni contenute nella presente Scheda dati di sicurezza sono state ottenute da fonti ritenute affidabili. Bell Laboratories, Inc. non offre alcuna garanzia, esplicita o implicita, e declina qualsiasi responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza dei dati qui contenuti. Queste informazioni devono essere sottoposte a valutazione e indagine da parte dell'utilizzatore, sul quale ricade la responsabilità di assicurarsi di disporre di tutti i dati aggiornati attinenti al proprio utilizzo specifico.

Nome commerciale: Solo Blox Fornitore: Bell Laboratories, Inc. Data di creazione: luglio 2015 Pagina 6 di 6

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Conservare sotto chiave e lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare il prodotto solo nella

**INFORMAZIONI PER IL**

**MECCANISMO D'AZIONE:** la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitor antagonista della Vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti. **SINTOMI:** avvelenamento grave a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto è in grado di provocare inibizione della vitamina K causando emorragie cutanee, delle mucose e a livello di organi e parenchimi. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica. **TERAPIA** in caso di ingestione di grandi quantità di prodotto, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica. L'attività protrombinica va monitorata subito dopo l'ingestione e nei giorni successivi. Se risultasse ridotta somministrare

**Avvertenza: Concordare il protocollo terapeutico con un**

**INFORMAZIONI DI SICUREZZA**

Per evitare rischi alla salute umana e all'ambiente, osservare le istruzioni d'uso. Usare contenitori per l'esca chiaramente contrassegnati sulla superficie con la scritta "VELENO" in tutti i punti dove è presente l'esca. Rimuovere l'esca residua, i roditori morti durante e dopo il trattamento e smaltire in modo sicuro, secondo le norme vigenti. Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione

**DETTAGLI SUGLI EFFETTI AVVERSI DIRETTI O**

Effetti dovuti all'inibizione della coagulazione del sangue attraverso l'interazione con la Vit. K1. I sintomi di avvelenamento possono includere: tendenza all'ecchimosi, sanguinamento del naso o delle gengive, sangue nelle feci o nelle urine, emorragia eccessiva a seguito di tagli o abrasioni. Notare che i sintomi di

**INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PRONTO SOCCORSO IN CASO DI ESPOSIZIONE O INGESTIONE ACCIDENTALE**

Pronto soccorso: in caso di contatto con la pelle sciacquare con acqua e sapone. Rimuovere e lavare gli indumenti contaminati. In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto se presenti e sciacquare gli occhi lentamente e delicatamente con acqua per 15-20 minuti, in seguito consultare immediatamente il medico. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

**INFORMAZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E**

Leggere attentamente le istruzioni d'uso - Evitare tutte le esposizioni non necessarie, in particolare evitare l'ingestione. Il prodotto deve essere manipolato da personale specializzato - Mantenere il prodotto nella confezione originale. E' necessario effettuare una accurata valutazione dell'area infestata, specialmente nei luoghi isolati e riparati, per stabilire il grado dell'infestazione. Le esche devono essere posizionate in stazioni di adescamento o altre aree ricoperte, al fine di minimizzare il rischio di consumo da parte di bambini o di animali domestici. Dove è possibile, fissare le esche in modo che non vengano trascinate via. Quando il prodotto viene utilizzato in aree pubbliche, le aree trattate devono essere contrassegnate per l'intero periodo di trattamento e deve essere indicato il rischio di avvelenamento primario o secondario da anticoagulanti e le procedure di pronto soccorso da seguire in caso di avvelenamento. Se vengono usate stazioni di adescamento resistenti alle manomissioni, è

**SOLO BLOX**  
**ESCA RODENTICIDA IN BLOCCO**  
**PARAFFINATO PRONTO ALL'USO**  
**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONISTICO**  
**INDICATO PER IL CONTROLLO DEI RATTI**

**NELLE FOGNATURE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE**

**PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE E DEI PRODOTTI IMMAGAZZINATI USARE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA**

**COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto con-  
 Brodifacoum puro .....  
 .....0,005 g Denatonio Benzato  
 .....0,001 g Coformulanti,  
 sostanze appetenti e coloranti .....99,994 g  
 Contiene una sostanza amaricante atta a ridurre

**200g blox**  
**PRODOTTO BIOCIDA**  
**(Pt. 14 Autorizzazione**  
**del Ministero della**  
**Salute n° 15015/00282/**  
**MES)**  
**CONTENUTO: 10 kg**

**200 g BLOX (contenenti esche)**

TITOLARE AUTORIZZAZIONE E PRODOTTO DA:  
 **Bell**  
 LABORATORIES, INC.  
 Chaucer Rd, Sudbury,  
 Suffolk  
 CO10 1LN,  
 Leader Mondiale Nella Tecnologia Della Derattizzazione

DISTRIBUITO DA:

**Colkim s.r.l.**  
 Via Piemonte, 50  
 OZZANO EMILIA (BO)

Rappresentata in Italia da:  
**ARGCHEMICAL s.n.c. di**  
**Argenziano Luca & C.**  
 Via Rossini, 9/A  
 2404 Stezzano (BG)

domestici e di specie non bersaglio. Dopo l'uso del prodotto lavare mani e viso e prima di mangiare, bere o fumare. E' vietato utilizzare questo prodotto per l'avvelenamento volontario di specie non bersaglio e specie protette - Si consiglia agli utenti professionisti di indossare adeguato equipaggiamento protettivo personale (DPI, Dispositivi di protezione individuale).

**CARATTERISTICHE**

**SOLO BLOX** è efficace contro Topolino domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus rattus) anche dopo una singola somministrazione. **SOLO BLOX** è un rodenticida pronto all'uso, resiste a tutti gli agenti atmosferici, è facilmente individuabile per la sua colorazione e la forma è facile da applicare poiché possiede un buco nel centro del blocco paraffinico che permette la sua applicazione anche in zone difficili da raggiungere da bambini e da altri animali. Passando attraverso il buco centrale uno spago o meglio un filo di ferro assicurare saldamente il blocco in modo che resti saldo e non possa cadere o essere asportato.

**SOLO BLOX** deve essere impiegato esclusivamente all'interno di edifici come: abitazioni, scuole, caserme, industrie, costruzioni, pubbliche ed agricole, mezzi di trasporto (stive di navi, treni, containers, scafi, ecc.), discariche e fognature. Non utilizzarlo in presenza di coltivazioni o superfici a diretto contatto con alimenti. Applicare il prodotto in luoghi non raggiungibili da persone o animali domestici (esempio: sotto tegole, accumuli di legna o altro).

**MODALITA' D'IMPIEGO:**

**IAI'interno ed intorno agli ambienti infestati:**

**Ratti** Fissare 20-60g di esche (da 1 a 3 blocchi) nelle apposite stazioni esca ad una distanza di 10m (5m in caso di infestazione grave). Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino a quando il consumo non sia cessato. Ripetere il trattamento in situazioni in cui siano evidenti nuove infestazioni.



**Topi** Fissare 20g di esche nelle apposite stazioni esca ad una distanza di 5m (2m in caso di infestazione grave). Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino a quando il consumo non sia cessato. Ripetere il trattamento in situazioni in cui siano evidenti nuove infestazioni.

**Nelle fognature: Ratti** Fissare un'esca da 200g per stazione nelle strutture disponibili, per garantire che i blocchi non vengano trascinati via dall'acqua. Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o danneggiate fino a quando il consumo non sia cessato. Ripetere il trattamento in situazioni in cui siano evidenti nuove infestazioni.

**AVVERTENZE:** I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro, al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. Non utilizzare in agricoltura. Non riutilizzare contenitore e non disperderlo nell'ambiente ma smaltirlo in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione consultare un centro antiveneni. Smaltire il prodotto e il contenitore conformemente alla legislazione nazionale, consultare un smaltitore autorizzato o l'autorità locale.

**INFORMAZIONI SULLA RESISTENZA**

Lo stato di resistenza al principio attivo Brodifacoum della popolazione di roditori, deve essere considerato, quando si decide quale rodenticida utilizzare. Qualora sia stata dimostrata o si sospetti la resistenza al Brodifacoum, devono essere impiegate

				<b>SOLO BLOX</b>			
<b>SCHEDE DATI DI SICUREZZA</b>		IN ACCORDO AL REGOLAMENTO CE:Regolamento(CE)n.1907/2006(e successive modifiche)		DATA DI EMISSIONE: luglio 2015		PREPARATA DA: TH	
<b>1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA'/AZIENDA</b>							
1.1. Identificatore del prodotto: SOLO BLOX							
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi consigliati							
 pertinenti identificati USO: rodenticida anticoagulante - pronto all'uso (RB) FORMA: esca in blocco di cera (BB)							
 consigliati Usare esclusivamente per gli scopi indicati in dettaglio nella Sezione 1.2.1							
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza							
PRODUTTORE: Bell Laboratories, Inc. 3699 Kinsman Blvd. Madison, WI 53704, USA t: +16082410202 e: registration@bellabs.com		TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: Bell Laboratories, Inc. Chaucer House, Chaucer Rd. Sudbury, Suffolk CO10 1LN, UK t: +441781379295 e: ernea@bellabs.com		DISTRIBUTORE: COLKIM S.r.l. Via Piemonte, 50 Località Stato 40064 OZZANO EMILIA (BO), ITALIA t: +39051/799445 f: +39051/797555			
<b>2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI</b>							
2.1. Classificazione della sostanza o miscela							
2.1.1. Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]: non classificata							
2.1.2. Classificazione secondo la Direttiva 1999/45/CE: non classificata							
Il prodotto non è classificato per i pericoli o sensi di pericolo di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/odil Regolamento (CE) 1272/2008							
2.2. Elementi dell'etichetta							
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008		Avvertenza: non pertinente Simbolo di avvertenza: Conservare sotto chiave e lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare il prodotto solo nella confezione originale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.					

Nome commerciale: Solo Blox  
 Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

Data di creazione: luglio 2015 Nome commerciale: Solo Blox Pagina 1 di 6  
 Fornitore: Bell Laboratories, Inc.

<b>2.3. Altri pericoli</b>																		
Contiene l'anticoagulante Brodifacoum che può causare emorragie se ingerito. Danno se ingerito o assorbito attraverso la cute. Non sono noti effetti avversi significativi in condizioni di utilizzo normali.																		
<b>3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI</b>																		
3.1. Sostanze Informazione non pertinente.																		
3.2. Miscela Descrizione della miscela: esca rodenticida in formulazione secca contenente Brodifacoum																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome chimico* (IUPAC)</th> <th>% in peso</th> <th>N. CAS</th> <th>N. CE</th> <th>Classificazione**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brodifacoum 3-(4-bromofenil)-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossicumarina</td> <td>0,005%</td> <td>56073-10-0</td> <td>259-980-5</td> <td>Regolamento 1272/2008 Tossicità acuta 2 H300 Tossicità acuta 1 H310 Tossicità specifica per organi bersaglio esposizione ripetuta (STOT RE) 1 H372 Tossicità a quacronica 1 H410</td> </tr> <tr> <td>Denatonio Benzato</td> <td>0,001%</td> <td>3734-33-60</td> <td>223-095-2</td> <td>Regolamento 1272/2008 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332</td> </tr> </tbody> </table>				Nome chimico* (IUPAC)	% in peso	N. CAS	N. CE	Classificazione**	Brodifacoum 3-(4-bromofenil)-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossicumarina	0,005%	56073-10-0	259-980-5	Regolamento 1272/2008 Tossicità acuta 2 H300 Tossicità acuta 1 H310 Tossicità specifica per organi bersaglio esposizione ripetuta (STOT RE) 1 H372 Tossicità a quacronica 1 H410	Denatonio Benzato	0,001%	3734-33-60	223-095-2	Regolamento 1272/2008 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332
Nome chimico* (IUPAC)	% in peso	N. CAS	N. CE	Classificazione**														
Brodifacoum 3-(4-bromofenil)-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossicumarina	0,005%	56073-10-0	259-980-5	Regolamento 1272/2008 Tossicità acuta 2 H300 Tossicità acuta 1 H310 Tossicità specifica per organi bersaglio esposizione ripetuta (STOT RE) 1 H372 Tossicità a quacronica 1 H410														
Denatonio Benzato	0,001%	3734-33-60	223-095-2	Regolamento 1272/2008 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332														
* I componenti non elencati non sono pericolosi. ** Le classificazioni proposte secondo il Regolamento 1272/2008 e la Direttiva 67/548/CEE non sono ancora state ultimate: i dettagli forniti sono relativi alla proposta di classificazione presentata all'ECHA nell'agosto 2010.																		
<b>4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO</b>																		
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso Ingestione: chiamare immediatamente un medico o un numero di emergenza. Non somministrare nulla per via orale né indurre il vomito senza avere ricevuto istruzioni in merito da un medico. Inalazione: non pertinente. Contatto con gli occhi: sciacquare con acqua fresca per almeno 15 minuti. In caso di irritazione, consultare un medico. Contatto con la cute: lavare con acqua e sapone. In caso di irritazione, consultare un medico.																		
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati L'ingestione di quantità eccessive può causare nausea, vomito, perdita dell'appetito, sete eccessiva, letargia, diarrea, emorragia. Avvelenamento grave a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto è in grado di provocare inibizione della vitamina K, causando emorragie cutanee, delle mucose e a livello di organi e parenchimi. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica.																		
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure trattamenti speciali Informazioni per il medico: in caso di ingestione di grandi quantità di prodotto, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica. L'attività protrombinica va monitorata subito dopo l'ingestione e nei giorni successivi. Se risultasse ridotta somministrare vitamina K. Seguire il protocollo di adeguato.																		
Antidoto: fitomenadione (vitamina K)																		
<b>5. MISURE ANTINCENDIO</b>																		
5.1. Mezzi di estinzione Mezzi di estinzione idonei: acqua, schiuma o gas inerte. Mezzi di estinzione non idonei: nessuno noto.																		
5.2. Pericoli specifici derivanti dalla miscela: la decomposizione ad alta temperatura o la combustione in aria può determinare la formazione di gas tossici, che possono comprendere monossido di carbonio e tracce di bromo e bromuro di idrogeno.																		
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: indossare adeguati dispositivi di protezione e un autospiratore.																		

Data di creazione: luglio 2015  
 Pagina 2 di 6

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.
6.1.1. Per chi non interviene direttamente: indossare guanti per maneggiare l'esc. Raccogliere il materiale versato e evitarne di produrre polvere.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per il manipolazione sicura
7.1.1. Misure di protezione: conservare il prodotto nel contenitore originale. Non maneggiare il prodotto vicino ad alimenti, mangimi per animali o acqua potabile.

8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo
Limiti di esposizione sul posto di lavoro: non stabiliti.
8.2. Controlli dell'esposizione
8.2.1. Controlli tecnici di idoneità: non richiesti.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Colore/Aspetto: blocchi di cera solidi di colore rosso.
Odore: odore dolce di granaglie.
Soglia di odore: non applicabile, odore non associato a un materiale pericoloso.

Nome commerciale: SoloBlox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.
Data di creazione: luglio 2015
Pagina 3 di 6

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

INFORMAZIONI GENERALI:
La valutazione del rischio ambientale dimostra che il Brodifacoum non genera rischi accettabili per l'ambiente acquatico, l'ambiente terrestre e l'atmosfera.

12.1. Tossicità
Per Brodifacoum:
Pesci: 96 ore LC50 (Oncorhynchus mykiss) = 0.042 mg/l
Invertebrati: 48 ore EC50 (Daphnia magna) 0.25 mg/l
Alghie: 72 ore EbC50 Selenastrum capricornutum = >ErC50 = 0.04 mg/l

Denatium benzoate:
Pesci LC50 (96h) : > 1000mg/L LC50 (gamberetto)(96h) : > 400mg/L
Daphnia magna EC50 (48h): 13mg/L

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Rifiuti derivanti dall'uso possono essere smaltiti sul posto conferiti presso un centro di smaltimento appropriato.
1. Informazioni attinenti al trattamento dei rifiuti
Rifiuti derivanti dall'uso possono essere smaltiti sul posto presso un centro di smaltimento appropriato.

SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1. Numero UN
Non pertinente
14.2. Denominazione UN corretta per la spedizione
ADR/RID (trasporto stradale/ferroviario)
Non pertinente
14.3. Classe(i) di pericolo per il trasporto
Non pertinente

Nome commerciale: SoloBlox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.
Data di creazione: luglio 2015
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.
Pagina 5 di 6

Solubilità (in acqua):
insolubile in acqua (Brodifacoum: pH5: 3.17E-6g/20°C; pH7: 5.80E-5g/la20°CpH 9: 1.86E-3 g/l a 20 °C).
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: non pertinente all'escarodenticida (peril Brodifacoum: pH5: 5.99-6.13; pH7: 4.92pH9: 7.8-tutti a 20 °C).
Temperaturadi autocensione: non applicabile, SOLOBLOX non contiene componenti classificati come infiammabili.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività
Stabile e conservato nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto.
10.2. Stabilità chimica
Stabile e conservato nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto.
10.3. Stabilità di reazioni pericolose
Vedere il punto 10.6 (Prodotti di decomposizione pericolosi).

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
11.1.1. Sostanze
Non pertinente.
11.1.2. Miscelate-Non pertinente.
11.1.2.1 (a) Tossicità acuta
LD50, orale (ingestione): > 5000 mg/kg (ratti) (SOLOBLOX LD50 orale ratto: > 2000 mg/kg di peso).

Nome commerciale: Solo Blox
Data di creazione: luglio 2015
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.
Pagina 4 di 6

14.4. Gruppo imballaggio
Non pertinente
14.5. Pericoli ambientali
ADR/RID (trasporto stradale/ferroviario)
Non considerato pericoloso in base ai regolamenti ADR/RID per il trasporto stradale/ferroviario.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Norme e legislazioni nazionali, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela: SoloBlox è disciplinato dalla Direttiva 98/8/CE (Direttiva in materia di biocidi).
Sostanze inserite nell'elenco di sostanze "candidate" (Art. 59 del regolamento REACH): nessuna.

16. ALTRE INFORMAZIONI

CLASSIFICAZIONE E PROCEDURE UTILIZZATE NELLA PREPARAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA DATI DI SICUREZZA:

16.1. Indicazione delle modifiche
La presente è la versione 3 della Scheda dati di sicurezza per SOLOBLOX. Gli aggiornamenti alla versione 2 sono stati effettuati in conformità al Regolamento 528/2012.
16.2. Abbreviazioni e acronimi
Non pertinente.

16.5. Consigli di prudenza pertinenti
SOLOBLOX: non pertinente (non classificato).

16.6. Ulteriori informazioni:
La presente Scheda dati di sicurezza è stata redatta in conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (e successive modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 453/2010, al Regolamento (CE) 1272/2008 e alla Direttiva 1999/45/CE).

Nome commerciale: SoloBlox
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.
Data di creazione: luglio 2015
Fornitore: Bell Laboratories, Inc.
Pagina 6 di 6

Il DETEX BLOX è un'esca atossica, estremamente appetibile per il monitoraggio delle attività dei roditori.

Ciascun DETEX BLOX pesa 20 grammi.

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

Il DETEX BLOX possono essere usati in casa e fuori, in strutture industriali, commerciali, pubbliche ed agricole. Collocarli nei possibili punti di accesso dei roditori e nelle aree che danno loro rifugio. Si possono usare anche in mezzi di trasporto (navi, treni, aerei) e nei porti, nei terminali e nelle zone limitrofe. Si possono collocare anche nei vicoli.

Benché siano atossici, i DETEX BLOX vanno inseriti in erogatori o altrimenti fissati fuori della portata di animali non target. Ciò aiuta ad assicurare che il DETEX BLOX sia consumato solo da roditori ed li abitua ad alimentarsi nei punti di erogazione.



Alimento appetibile Resistente all'umidità Esca non tossica per il monitoraggio dei roditori



**Ratti:** collocare da 3 a 6 DETEX BLOX ogni 9-15 m

**Topi:** collocare da 1 a 2 DETEX BLOX ogni 2-4 m

Spezionare le esche regolarmente per monitorare le attività dei roditori. Sostituire subito le esche andate a male. Se l'esca è stata rosicchiata o mangiata, sostituire il DETEX BLOX con un'esca tossica, in conformità alle istruzioni sull'etichetta del prodotto, o con trappole, a seconda della situazione, finché l'infestazione non è stata debellata. Il DETEX BLOX è un'esca atossica e può essere eliminata nella spazzatura, presso una struttura di smaltimento approvata o per incenerimento, conformemente alle norme locali vigenti in materia. Se si elimina per incenerimento, tenersi a distanza dai fumi. Per eventuali quesiti sulle modalità di eliminazione, chiamare l'ente locale preposto.

052311

<b>DETEX con LUMITRACK</b>			
<b>SCHEDE DATI PER LA SICUREZZA</b>	<b>IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA CE:</b> 1907/2006	<b>DATA DI EMISSIONE:</b> 8 febbraio 2013	<b>PREPARATA DA:</b> III
<b>1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELL'AZIENDA</b>			
<b>DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO:</b> <b>DETEX con LUMITRACK</b>			
<b>USO:</b> Attività di monitoraggio	<b>PRODUTTORE:</b> Bell Laboratories, Inc. 3699 Kinsman Blvd, Madison WI, USA email: <a href="mailto:registrations@belllabs.com">registrations@belllabs.com</a>	<b>N. TELEFONICI DI EMERGENZA:</b> 1-877-854-2494 (United States/Canada) +1-952-852-4636 (Outside United States/Canada) o Centri Antiveicoli Locali	
<b>FORMULAZIONE:</b> esca secca pronta all'uso.	<b>IMPORTATORE:</b> Colkim srl Via Picconne, 50 - 40064 Ozzone Emilia (BO) - ITALIA <a href="mailto:info@colkim.it">info@colkim.it</a>		
<b>2. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>			
<b>VIE PRINCIPALI DI INTRODUZIONE:</b> ingestione.			
<b>3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI</b>			
<b>COMPOSIZIONE:</b> Nessun componente pericoloso	<b>PERCENTUALE PONDERALE:</b> N/A	<b>N. CAS:</b> N/A	<b>N. CE:</b> N/A
<b>4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO</b>			
<b>CONTATTO CON GLI OCCHI:</b> non tossico			
<b>CONTATTO CON LA PELLE:</b> Nessuna			
<b>INALAZIONE:</b> Nessuna			
<b>INGESTIONE:</b> Nessuna			
<b>SINTOMI:</b> Nessuno			
<b>INFORMAZIONI PER IL MEDICO:</b> ND			
<b>5. MISURE ANTINCENDIO</b>			
<b>SOSTANZE ESTINGUENTI:</b> Estinguere con acqua, schiuma o gas inerte.			
<b>MISURE DA EVITARE PER RAGIONI DI SICUREZZA:</b> Nessuna			
<b>EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO:</b> Indossare indumenti di protezione e autoretrovisore.			
<b>6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE</b>			
<b>PROTEZIONE PERSONALE:</b> Non necessari			
<b>PROTEZIONE AMBIENTALE:</b> N/A			
<b>PULIZIA E SMALTIMENTO:</b> Smaltire in accordo con i regolamenti nazionali e locali vigenti.			
<b>7. MANEGGIAMENTO E CONSERVAZIONE</b>			
<b>MANEGGIAMENTO:</b> Tenere il prodotto nel contenitore originale. Non utilizzare fonti di calore, fiamme libere o superfici calde.			
<b>CONSERVAZIONE:</b> Conservare in un luogo fresco. Tenere il contenitore chiuso ermeticamente quando non è in uso.			

Nome Commerciale: Detex with Lumitrack  
Produttore: Bell Laboratories, Inc.  
Importatore: Colkim srl

Data di creazione: 8 febbraio 2013  
Pagina 1 di 2

<b>TBIC E CONTENITORE DEL ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE</b>			
<b>EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO SPECIALE:</b> Non richiesti	<b>VENTILAZIONE:</b> Non richiesta	<b>TIPO DI RESPIRATORE:</b> Non richiesta	
<b>PROTEZIONE DELLA PELLE:</b> Non richiesta	<b>PROTEZIONE DEGLI OCCHI:</b> Non richiesta	<b>CONSIGLI PER L'IGIENE:</b> Non applicabile	
<b>9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE</b>			
<b>ASPETTO:</b> Polvere giallastro con dolce odore di granaglie	<b>PUNTO DI EBOLLIZIONE:</b> N/A	<b>PUNTO DI FUSIONE:</b> N/A	<b>PUNTO DI CONGELAMENTO:</b> N/A
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ:</b> N/A	<b>DENSITÀ:</b> N/A	<b>PRESSIONE DI VAPORE:</b> N/A	<b>SOLUBILITÀ:</b> N/A
<b>10. STABILITÀ E REATTIVITÀ</b>			
<b>STABILITÀ:</b> N/A			
<b>INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DA EVITARE:</b> N/A			
<b>PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:</b> ossidi di carbonio			
<b>11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE</b>			
<b>LD50, ORALE (INGESTIONE):</b> Non tossico	<b>LD50, DERMICA (CONTATTO CON LA PELLE):</b> Non tossico	<b>LC50, INALAZIONE:</b> N/A	
<b>IRRITAZIONE AGLI OCCHI:</b> Nessuna	<b>IRRITAZIONE DERMICA:</b> Nessuna	<b>SENSIBILIZZAZIONE DERMICA:</b> Non tossico	
<b>12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE</b>			
<b>COMPORTEMENTO AMBIENTALE:</b> Non tossico			
<b>TOSSICOLOGIA AMBIENTALE:</b> Non tossico			
<b>EFFETTI SUL TRATTAMENTO DEI REFLUI:</b> Non tossico			
<b>13. SMALTIMENTO</b>			
<b>METODO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI:</b> Lo smaltimento delle eccezioni, dei rifiuti e dei contenitori vuoti del prodotto è regolato dal D.Lgs. 22/97 e succ. modifiche.			
<b>14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO</b>			
<b>CLASSIFICAZIONE:</b> Non regolato o non classificato come pericoloso per ADR (strada), IATA (aerea), IMDG (navale)		<b>NOME PER LA SPEDIZIONE:</b> Nessuno	
<b>15. INFORMAZIONI NORMATIVE</b>			
<b>CLASSIFICAZIONE:</b> Nessuna			
<b>16. ALTRE INFORMAZIONI</b>			
L'informazione fornita su questa scheda di sicurezza è stata ottenuta da fonti ritenute attendibili. Bell Laboratories, Inc. non fornisce garanzia, esplicita o implicita, e non assume alcuna responsabilità sulla completezza ed accuratezza dei dati in essa contenuti. L'informazione è offerta per consentire considerazioni ed investigazioni. È comunque responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi dell'adeguatezza e completezza delle informazioni in relazione al particolare uso che ne deve fare. Essa non dispensa in nessun caso l'utilizzatore del prodotto dal rispettare l'insieme delle norme legislative, amministrative e di regolamentazione relative al prodotto, all'igiene, alla sicurezza dei lavoratori e alla protezione dell'ambiente.			

Nome Commerciale: Detex with Lumitrack  
Produttore: Bell Laboratories, Inc.  
Importatore: Colkim srl

Data di creazione: 8 febbraio 2013  
Pagina 2 di 2

Il DETEX SOFT BAIT è un'esca atossica, estremamente appetibile per il monitoraggio delle attività dei roditori.

Ciascun DETEX SOFT BAIT sacchetto pesa 15 grammi.

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

Il DETEX SOFT BAIT possono essere usati in casa e fuori, in strutture industriali, commerciali, pubbliche ed agricole. Collocarli nei possibili punti di accesso dei roditori e nelle aree che danno loro rifugio. Si possono usare anche in mezzi di trasporto (navi, treni, aerei) e nei porti, nei terminal e nelle zone limitrofe. Si possono collocare anche nei vicoli.

Benché siano atossici, i DETEX SOFT BAIT vanno inseriti in erogatori o altrimenti fissati fuori della portata di animali non target. Ciò aiuta ad assicurare che il



Alamente appetibile Esca  
non tossica per il monitora-  
gio dei roditori



**Ratti:** collocare da 3 a 6 DETEX SOFT BAIT ogni 4\_9 m

**Topi:** collocare da 1 a 2 DETEX SOFT BAIT ogni 2\_4 m

Spezionare le esche regolarmente per monitorare le attività dei roditori. Sostituire subito le esche andate a male. Se l'esca è stata rosicchiata o mangiata, sostituire il DETEX SOFT BAIT con un'esca tossica, in conformità alle istruzioni sull'etichetta del prodotto, o con trappole, a seconda della situazione, finché l'infestazione non è stata debellata.

Il DETEX SOFT BAIT è un'esca atossica e può essere eliminata nella spazzatura, presso una struttura di smaltimento approvata o per incenerimento, conformemente alle norme locali vigenti in materia. Se si elimina per incenerimento, tenersi a distanza dai fumi. Per eventuali quesiti sulle modalità di eliminazione, chiamare l'ente locale preposto.

052311

<b>DETEX SOFT BAIT con Lumitrack</b>			
<b>SCHEDA DATI PER LA SICUREZZA</b>	<b>IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA CE: 1907/2006</b>	<b>DATA DI EMISSIONE:</b> 8 febbraio 2013	<b>CLASSIFICAZIONE:</b> 02-03-04-05-06-07-08-09-10-11
<b>1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELL'AZIENDA</b>			
<b>DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO:</b> <b>DETEX SOFT BAIT con Lumitrack</b>			
<b>USO:</b> Attività di monitoraggio	<b>PRODUTTORE:</b> Bell Laboratories, Inc. 3699 Kinsman Blvd, Madison WI USA email: regisprod@belllabs.com	<b>N. TELEFONICI DI EMERGENZA:</b> 1-877-854-2494 (United States/Canada) +1-952-852-4636 (Outside United States/Canada) o Centri Antivelemi Locali	
<b>FORMULAZIONE:</b> pronta all'uso pasta esca atossica	<b>IMPORTATORE:</b> Colkim srl Via Pienonte, 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO) - ITALIA info@colkim.it		
<b>2. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>			
<b>VIE PRINCIPALI DI INTRODUZIONE:</b> ingestione			
<b>3. COMPOSIZIONE NOMINALE E SUGLI INGREDIENTI</b>			
<b>COMPOSIZIONE:</b> Nessun componente pericoloso	<b>PERCENTUALE PONDERALE:</b> N/A	<b>N. CAS:</b> N/A	<b>N. CE:</b> N/A
<b>4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO</b>			
<b>CONTATTO CON GLI OCCHI:</b> non tossico			
<b>CONTATTO CON LA PELLE:</b> Nessuna			
<b>INALAZIONE:</b> Nessuna			
<b>INGESTIONE:</b> Nessuna			
<b>SINTOMI:</b> Nessuno			
<b>INFORMAZIONI PER IL MEDICO:</b> ND			
<b>5. MISURE ANTINCENDIO</b>			
<b>SOSTANZE ESTINGUENTI:</b> Estinguere con acqua, schiuma o gas inerte.			
<b>MISURE DA EVITARE PER RAGIONI DI SICUREZZA:</b> Nessuna			
<b>EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO:</b> Indossare indumenti di protezione e autospiratore.			
<b>6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE</b>			
<b>PROTEZIONE PERSONALE:</b> Non necessaria			
<b>PROTEZIONE AMBIENTALE:</b> N/A			
<b>PULIZIA E SMALTIMENTO:</b> Smaltire in accordo con i regolamenti nazionali e locali vigenti.			
<b>7. MANEGGIAMENTO E CONSERVAZIONE</b>			
<b>MANEGGIAMENTO:</b> Tenere il prodotto nel contenitore originale. Non utilizzare fonti di calore, fiamme libere o superfici calde.			
<b>CONSERVAZIONE:</b> Conservare in un luogo fresco. Tenere il contenitore chiuso ermeticamente quando non è in uso.			

Nome Commerciale: Detex Soft Bait con Lumitrack  
Produttore: Bell Laboratories, Inc.  
Importatore: Colkim srl

Data di creazione: 8 febbraio 2013

Pagina 1 di 2

<b>8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE</b>			
<b>EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO:</b> N/A	<b>VENTILAZIONE:</b> Non richiesta	<b>TIPO DI RESPIRATORE:</b> Non richiesta	
<b>PROTEZIONE DELLA PELLE:</b> Non richiesta	<b>PROTEZIONE DEGLI OCCHI:</b> Non richiesta	<b>CONSIGLI PER L'IGIENE:</b> Non applicabile	
<b>9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE</b>			
<b>ASPETTO:</b> Sacchetto con esca giallo	<b>PUNTO DI EBOLLIZIONE:</b> N/A	<b>PUNTO DI FUSIONE:</b> N/A	<b>PUNTO DI CONGELAMENTO:</b> N/A
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ:</b> N/A	<b>DENSITÀ:</b> N/A	<b>PRESSIONE DI VAPORE:</b> N/A	<b>SOLUBILITÀ:</b> N/A
<b>10. STABILITÀ E REATTIVITÀ</b>			
<b>STABILITÀ:</b> N/A			
<b>INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DA EVITARE:</b> N/A			
<b>PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSE:</b> ossidi di carbonio			
<b>11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE</b>			
<b>LD50, ORALE (INGESTIONE):</b> Non tossico	<b>LD50, DERMICA (CONTATTO CON LA PELLE):</b> Non tossico	<b>LC50, INALAZIONE:</b> N/A	
<b>IRRITAZIONE AGLI OCCHI:</b> Nessuna	<b>IRRITAZIONE DERMICA:</b> Nessuna	<b>SENSIBILIZZAZIONE DERMICA:</b> Non tossico	
<b>12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE</b>			
<b>COMPORTEMENTO AMBIENTALE:</b> Non tossico			
<b>TOSSICOLOGIA AMBIENTALE:</b> Non tossico			
<b>EFFETTI SUL TRATTAMENTO DEI REFLUI:</b> Non tossico			
<b>13. SMALTIMENTO</b>			
<b>METODO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI:</b> Lo smaltimento delle eccedenze, dei rifiuti e dei contenitori vuoti del prodotto è regolato dal D.Lgs. 22/97 e succ. modifiche.			
<b>14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO</b>			
<b>CLASSIFICAZIONE:</b> Non regolato o non classificato come pericoloso per ADR (strada), IATA (aereo), IMDG (navale)		<b>NOME PER LA SPEDIZIONE:</b> Nessuno	
<b>15. INFORMAZIONI NORMATIVE</b>			
<b>CLASSIFICAZIONE:</b> Nessuna			
<b>16. ALTRE INFORMAZIONI</b>			
L'informazione fornita su questa scheda di sicurezza è stata ottenuta da fonti ritenute attendibili. Bell Laboratories, Inc. non fornisce garanzia, esplicita o implicita, e non assume alcuna responsabilità sulla completezza ed accuratezza dei dati in essa contenuti. L'informazione è offerta per consentire considerazioni ed investigazioni. È comunque responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi dell'identità e completezza delle informazioni in relazione al particolare uso che ne deve fare. Essa non dispensa in nessun caso l'utilizzatore del prodotto dal rispettare l'insieme delle norme legislative, amministrative e di regolamentazione relative al prodotto, all'igiene, alla sicurezza dei lavoratori e alla protezione dell'ambiente.			

Nome Commerciale: Detex Soft Bait con Lumitrack  
Produttore: Bell Laboratories, Inc.  
Importatore: Colkim srl

Data di creazione: 8 febbraio 2013

Pagina 2 di 2

## BELL LABORATORIES MISSION

**Essere leader del mercato nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti innovativi per il controllo dei roditori di qualità assoluta.**

**Impegno in un servizio assistenza clienti eccellente e nello svolgere le attività aziendali con la massima onestà.**

**La missione di Bell può essere raggiunta esclusivamente in un ambiente di lavoro stimolante che sostiene la crescita personale, il contributo individuale e il lavoro di squadra.**



IL LEADER MONDIALE NELLA TECNOLOGIA PER IL CONTROLLO DEI RODITORI

BELL LABORATORIES, INC. MADISON, WI 53704 USA  
TEL: +1 608 241 0202 • FAX: +1 608 241 9631  
emea@belllabs.com • [www.belllabs.com](http://www.belllabs.com)